



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΑΔΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100 Χαλκίδα
Πληροφορίες : Δ.Γιαννάκος
Τηλέφωνο : 2221353409
fax : 2221036043
e-mail. : betop@naevias.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα : 11-11-2013
Αρ. πρωτ. : 6.636/Φ.14/1626

Θέμα : Άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας της βιομηχανίας εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου της «ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ» πρώην «ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ» (ARISTON GAS)

θέση : «ΒΟΥΡΛΑΚΙ» **Δ.Δ.:** ΨΑΧΝΩΝ **Δήμος :** ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ **Νομός :** Εύβοιας

Κ.Α.Δ. : 46.71.13.14 , 46.71.13.16 ΚΑΙ 52.10.19

Α.Φ.Μ.: 094340215

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : **ΜΕΣΗ** **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :** Β'

Εκπρόσωπος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Επιβλέπων : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

A.M. TEE : 38326

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη

- α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονισμού της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ...» (ΦΕΚ Α' 80).
- γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- δ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- ε) Την υπ'αριθμ. Οικ.4762/141/14-1-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Σ.Ε. περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Σ.Ε.(ΦΕΚ175 Β') όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. 110638/2648/1-10-2013 (ΦΕΚ 2538 Β').
- στ) Την υπ'αριθμ. 117115/2839/17-10-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Σ.Ε. περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 2704 Β')
- ζ) Τις διατάξεις της Υ.Α αριθ. Οικ.483/35/Φ15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β'/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για ...»
- η) Το υπ' αριθμ. πρωτ.4.966/5-8-2013 υποβληθέν ερωτηματολόγιο της εταιρείας, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.3982/11 και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν συνημμένα.
- θ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 48/φ.14/1626/23-1-2002 Άδεια Λειτουργίας βιομηχανίας αποθήκευσης εμφιάλωσης διακίνησης υγραερίου της εταιρείας «ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Υ. ARISTON GAS»
- ι) Την υπ'αριθμ. 5.692/Φ.14/1626/7-11-2013 Απόφαση Επιβολής κυρώσεων καθώς και το υπ'αριθμ. Τ:Ε 32914/39/11-11-2013 αποδεικτικό καταβολής επιβληθέντος προστίμου 1.000 €.
- ια) Την από 8-11-2013 Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας εργοστασίου εμφιάλωσης αποθήκευσης διακίνησης υγραερίου της εταιρείας «**ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.Υ. ARISTON GAS**» μετά από αλλαγή επωνυμίας (προηγούμενος φορέας «**ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Υ. ARISTON GAS**»)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) Θέση : «**ΒΟΥΡΛΑΚΙ**» Δ.Δ.: ΨΑΧΝΩΝ Δήμος : ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Νομός : Εύβοιας

β) Κάτοχος : «**ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.Υ. ARISTON GAS**»

Φορέας εκμετάλλευσης : «**ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.Υ. ARISTON GAS**»

γ) Είδος Εγκατάστασης : Εμφιάλωση – Αποθήκευση Υγραερίου.

δ) Πίνακας :

| Ισχύς | Κινητήρια (KW) | Θερμική (KVA) | Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού (€) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| Παραγωγικά | 60,75 | 00,00 | 126.200,00 |
| Προστασίας Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | |
| Μη παραγωγικά | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ | 60,75 | 0,00 | 126.200,00 |
| Αποθηκευτική ικανότητα : | 365 m³. | | |

2. ΟΡΟΙ :

α) Να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)

β) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) , τις αναφερόμενες στον πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση , η παράβαση των οποίων αποτελεί παράβαση της παρούσας.

Οι Π.Π.Δ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΤΑΚΟΔ 2008 | Δραστηριότητα | Γενικές Δεσμεύσεις | Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας | Θόρυβος | Αέρια Απόβλητα | Υγρά Απόβλητα | Στερεά Απόβλητα | Ειδικές Δεσμεύσεις |
|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 46.71.13.14 | Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | B2, B4 | Γ1 | Δ1,Δ2,Δ5 | E1, E2 | Z1,Z12 | H11 |
| 46.71.13.16 | Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | B2, B4 | Γ1 | Δ1,Δ2,Δ5 | E1, E2 | Z1,Z12 | H11 |
| 52.10.19 | Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | B2, B4 | Γ1 | Δ1, Δ2, Δ3, Δ5 | E1, E2 | Z1, Z12 | H11 |

γ) Να εφαρμόζονται οι αστυνομικές , υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .

δ) Να τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

ε) Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων από την πυροσβεστική διατάξεων.

3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.
4. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού η νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α').

Μ.Ε.Α.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης

Νικόλαος Πέππας

Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού με Β΄βαθμό

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 1. | Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε) | Νο 4330413/22-10-2013 | € | 60,00 |
|----|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'
Λ. Μεσογείων 119 Τ.Κ. 10192 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ
4. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
5. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας.
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα
6. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας
7. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Χαλκίδας
8. ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ
ARISTON GAZ
κον Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη
Αμφιδάμαντος 93 34100 Χαλκίδα
9. Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/σης -
Αρχείο τμήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις(συνοδεύει την υπ' αριθ. **6.636/Φ.14/1626/11-11-2013** Άδεια Λειτουργίας μονάδας μέσης όχλησης)

| A/A | Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις |
|---|---|
| Γενικές Δεσμεύσεις | |
| A1 | Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. |
| A2 | Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. |
| A3 | Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). |
| A4 | Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. |
| A5 | Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. |
| A6 | Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. |
| A7 | Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. |
| A8 | Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου. |
| Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων | |
| B2 | Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. |
| B4 | Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. |
| Θόρυβος | |
| G1 ⁽¹⁾ | Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB . |
| Αέρια Απόβλητα | |
| Δ1 | Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. |
| Δ2 | Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). |
| Δ3 | Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. |
| Δ5 | Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. |
| Υγρά Απόβλητα | |
| E1-3 | Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο |
| E2-2 | Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα. |
| Στερεά Απόβλητα | |
| Z1 | Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς |
| Z12 | Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χαλκίδας . |
| Ειδικές Δεσμεύσεις | |
| H11 | Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. |

