



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ**  
**ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

**Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**

**(\*) Αρ. Πρωτοκόλλου**

6743/Φ14-12933/Δ7

**(\*) Κοινοποίηση:**

**(\*) Ημερομηνία**

27-11-13

Ο/Η Όνομα	ΑΚΩΒΟΣ	Επώνυμο	ΦΙΛΑΝΤΙΣΗΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΑΝΤΙΣΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΙΛΑΝΤΙΣΗ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΙ 500713	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΦΜ	079002605	ΔΟΥ	ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Ημερομηνία γέννησης	29/05/74	Τόπος γέννησης	ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΡΙΤΣΩΝΑΣ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ Δ.Δ. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Τ.Κ. 34100 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ		
Τηλέφωνο	2109414213		
e-mail		Φαξ	2109429617

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι:**

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία « **I. & B. ΦΙΛΑΝΤΙΣΗΣ Ο.Ε.** » που βρίσκεται στην θέση "Επαρχιακή Οδός Αυλίδας Ριτώνας" Δ.Δ. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 22/10/2013 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 5967 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδας, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα νέα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ήτοι :

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέριο αποβλήτα	Υγρά αποβλήτα	Στερεά αποβλήτα	Ειδικές Δεσμεύσεις
11	Ποιοποιεία	A1,A2,A3, A4,A5,A6, A7,A8	B1,B2,B4	Γ1	Δ1,Δ2,Δ3, Δ4,Δ6,	E1,E2	Z1,Z3,Z12	H1,H7
20.4	Παράγωγη σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και σίλβωσης αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού	A1,A2,A3, A4,A5,A6, A7,A8	B2,B3,B4	Γ1	Δ1,Δ2,Δ3, Δ4,Δ5,Δ6, Δ7,Δ8,Δ9	E1,E2	Z1,Z2,Z3, Z4,Z5,Z12	H3,H4,H5, H6,H7,H10

Αναλυτικό έργο οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που θα τηρούνται από την επιχείρηση σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Υπ. Αποφ. Φ.15/4187/266/2012 είναι :

### Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.  
**Η μονάδα ηλεκτροδοτείται από τη ΔΕΗ.  
Η μονάδα υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δ. Χαλκιδέων.**
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη/ διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. **Τηρείται.**
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για τάσης φύσεως εργασίες ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και αταλλαγμένοι από δικύματα υλικά και αποβλήτα (στερεά ή υγρά). **Τηρείται.**
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Τηρείται. Η μονάδα έχει εφοδιαστεί με Πιστοποιητικό Γυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. **Τηρείται.**
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διοβρέχονται ανά τακτό χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. Οι διάδρομοι κίνησης θα διοβρέχονται. Δεν μεταφέρονται υλικά από τα οποία να εκλύεται σκόνη. **Τηρείται.**
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. **Τηρείται.**

- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διςβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΞΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13583/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/ 159/2006 (791/Ε) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Ε) όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα υποβληθεί την προβλεπόμενη ημερομηνία. **Τηρείται.**
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.  
**Τηρείται.**

#### Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. **Τηρείται.**
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν αποδυτήρια, w.c. για το προσωπικό. **Τηρείται.**
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. **Δεν απαιτείται λόγω του είδους της μονάδας.**

#### Θόρυβος

- Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.  
Τηρείται καθώς τα μηχανήματα είναι εντός στεγασμένου χώρου και η επιχείρηση μακριά από κατοικημένη περιοχή. **Τηρείται.**

#### Αίρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα κούσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του κουστήρα. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπνισμάτων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**

- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητα σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 234/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων Αποβλήτων. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκτομπή σκόνης. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**

#### Υγρά Απόβλητα

- E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διαχειρεύονται σε στεγανό βόθρο. **Επιρμόζεται. Υπάρχει στεγανός βόθρος.**
- E2-1<sup>(2)</sup> Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. **Υπαγόμαστε καθώς δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.**

#### Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομεικρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς. **Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από απορριμμαφόρο του Δήμου.**
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που απεθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιπρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. **Τηρείται.**

- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εσάνει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διθετείται στην αγορά. **Δεν υπάρχουν υλικά συσκευασιών στην εγκατάστασή μας.**
  - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/03 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. **Δεν υπάρχει στην περίπτωσή μας.**
  - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγνά δοχεία με καπάκι ασφολείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. **Δεν υπάρχουν στην εγκατάστασή μας.**
  - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π 113/04 (ΦΕΚ 81/Α). **Δεν υπάρχει στην περίπτωσή μας.**
  - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατασκευασίες (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. **Δεν υπάρχει στην περίπτωσή μας.**
- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-5-06 (ΦΕΚ 791/Β), 3668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. **Δεν υπάρχει στην περίπτωσή μας.**
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν. **Τηρείται**
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:



1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ε0568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
3. για αποκατάσταση τοπικού και εδαφών. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας**
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας**
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**

### Ειδικές Δεσμεύσεις

- H1 Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/3577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- H3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α). **Τηρείται.**
- H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7/86/Φ.Ε.2/983 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν. **Τηρείται.**
- H5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β). **Τηρείται.**
- H6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8242/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**
- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος Εγκατάστασής της. **Τηρείται.**

### Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
  - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, αντικυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- H10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προϊόντων και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. **Δεν υπάρχει στην περίπτωση μας.**

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδότησα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):**

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 5967/Φ14/2983/Δ7/29-10-13 Έσοδα για ΗΑΣ
2. Παράβολο: με ε/α παραστατικού 12/5-11-13 60 € Εθνική Σρόπη
3. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για στατική επάρκεια
4. Οικοδομική άδεια: 767/12-10-2006
5. Το κτοποίηση Αυθαιρέτου με Ν. 4178/2013: Α/Α δήλωσης 2009183
6. Υπεύθυνη δήλωση φορέα για το προσωπικό
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας : 6207 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 2874/2-11-2011
8. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: 208/Φ.1.12.4/8-2-2006
9. Βεβαίωση από χημείο του κράτους: 2949/1-12-2010
10. Βεβαίωση από τελωνείο Χαλκίδας: icis:1/30-6-2010(άδεια λειτουργίας)
11. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ποιοποιού: αρ. αδειας 1/3-10-2013
12. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4258/Φ14/2983/Δ7/8-7-13 Υ.Δ. Έναρξης Λειτουργίας

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνο ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986 σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα έλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. Η παρούσα ισχύει για οριστο χρονικό διάστημα.


Ο δηλών

θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

**Γ. & Β. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ο.Ε.**  
ΒΙΟΕΧΝΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΞΕΣ  
ΥΠ/ΜΑ : ΕΠΙ. ΟΔΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΡΙΓΓΩΝΑΣ  
ΕΔΡΑ : ΚΕΦ/ΛΛΗΝΙΑΣ 52 - ΜΟΣΧΑΤΟ 18345  
ΤΗΛ 210 9429616 FAX 210 9429617  
Α.Φ.Μ. 099002701 Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
e-mail it: fildisis@yahoo.gr

27/11/2013  
ΜΕΠ  
Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΣ



Φιλιππίδης Γεωργίου

15/11/2013 Δι. 0007/13  
τε. 0007/13

ΜΠΡΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΚΑΣ