



Λιβαδειά 20-2-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39
Ταχ. Κώδικας : 321 00
Πληροφορίες : Ε. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2261.350.332
FAX : 2261.350.337

ΠΡΟΣ : ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ
Θέση «Παλαιά Σωτήρα»
3^ο χλμ. Θηβών-Λιβαδειάς, Δήμου Θηβών

ΘΕΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για την εκδοθείσα άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης σε υφιστάμενα κτίρια ΤΗΣ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ (Αλλαγή δραστηριότητας υφιστάμενης Βιομηχανίας) στη θέση «Παλαιά Σωτήρα» στο 3^ο χλμ. Θηβών-Λιβαδειάς του Δήμου Θηβών, σύμφωνα με την παράγ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3982/11 και την παράγ. 5 του άρθρου 4 της Υ.Α.483/35/Φ.5/17-1-12.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος εγκατάστασης : ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Προηγούμενη δραστηριότητα : Εκκοκκιστήριο βάμβακος-Αφυδάτωση αγροτικών προϊόντων.

Επωνυμία : ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ.

Τοποθεσία : “3^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (δεξιά)”

στη θέση “ΠΑΛΑΙΑ ΣΩΤΗΡΑ” της Δ.Ε. Θηβών του Δήμου ΘΗΒΩΝ.

Ιδιοκτήτης : ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ.

A.Φ.Μ. 99265236	Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ	Κ.Α.Δ.: 38.21
-----------------	--------------	---------------

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ.Ι. = 37,00 HP

ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 39.500,00 €

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόκειται για την αλλαγή δραστηριότητας της επιχείρησης ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ, που είχε την Α.Π.2020/23-6-2005 Άδεια Λειτουργίας, από ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ σε μονάδα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, που θα εγκατασταθεί στη θέση “ΠΑΛΑΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, 3^ο χιλιόμετρο Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δεξιά)” του Δήμου ΘΗΒΑΣ, σε κάποια από τα κτίρια ιδιοκτησίας της επιχείρησης “ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ”.

Συνολικά έχουν υποβληθεί τα πιο κάτω :

Το Ερωτηματολόγιο Α.Π.3874/19-7-12 του Παραρτήματος Ι.

Η Μελέτη εγκατάστασης με τα Σχέδια, το Τεχνικό Υπόμνημα με τις Π.Π.Δ. – Προυπολογισμό.

Η Μελέτη του Πολιτικού Μηχανικού για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Η Α.Π.403699/26-6-2012 Γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η Α.Π.5073/13-8-2012 Βεβαίωση χρήσεις γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το 568/20-8-2012 Πρακτικό γνωμοδότησης Π.Ε.ΧΩ.Π. της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η από 7-9-2012 Υπεύθυνη Δήλωση του Πολιτικ. Μηχανικού ΘΩΜΑ ΜΠΑΚΑΛΗ για τα έργα ευθύνης του.

Η από 4-9-2012 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης του ιδιοκτήτη ΛΟΥΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ.

Η από 4-9-2012 Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης εκπόνησης μελέτης του Μηχανικού ΛΟΥΚΑ ΧΟΥΣΙΑΔΑ.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Κατά την παραγωγική διαδικασία θα χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, τυποποιημένα σε πακέτα (δέματα) που περιέχουν στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και προέρχονται από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων τα οποία θα προμηθεύονται από την αγορά του εξωτερικού, σύμφωνα με τα συμβόλαια που θα υπογράψει η εταιρεία. Θα μεταφέρονται, από τους χώρους μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων, με μισθωμένα ρυμουλκά οχήματα και θα εκφορτώνονται στην αποθήκη Α υλών των εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Με τη βοήθεια περονοφόρων οχημάτων της εταιρείας, από την αποθήκη Α υλών κάθε τυποποιημένο δέμα μεταφέρεται στις ταινίες εναπόθεσης όπου αποσυσκευάζεται. Με τη βοήθεια των ταινιών διαλογής, χειρονακτικά πραγματοποιείται διαχωρισμός του καουτσούκ και των πλαστικών, από όλα τα άλλα υλικά.

- Το καουτσούκ με τον διαχωρισμό θα συλλέγεται σε σιδηρούς κάδους. Αν για κάποιο τεμάχιο καουτσούκ απαιτείται σύνθλιψη, με την βοήθεια του μηχανήματος σύνθλιψης συνθλίβεται και με την βοήθεια της πρέσας, όλη η ποσότητα του καουτσούκ θα τυποποιείται σε παραλληλόγραμμη συσκευασία διαστάσεων 1,50 m x 0,70 m x 0,70 m και βάρους 400 Kg και θα αποθηκεύεται στην αποθήκη τελικού προϊόντος απ' όπου θα παραλαμβάνεται από αδειοδοτημένη εταιρεία και προορίζεται για ανακύκλωση.
 - Τα πλαστικά με τον διαχωρισμό θα συλλέγονται σε ξεχωριστούς σιδηρούς κάδους. Αν για κάποιο τεμάχιο πλαστικού απαιτείται σύνθλιψη, με την βοήθεια του μηχανήματος σύνθλιψης συνθλίβεται και με την βοήθεια της πρέσας, όλη η ποσότητα των πλαστικών θα τυποποιείται σε παραλληλόγραμμη συσκευασία διαστάσεων 1,50 m x 0,70 m x 0,70 m και βάρους 400 Kg και θα αποθηκεύεται στην αποθήκη τελικού προϊόντος απ' όπου θα παραλαμβάνεται από αδειοδοτημένη εταιρεία και προορίζεται για ανακύκλωση.
 - Όλα τα άλλα υλικά που περισσεύουν από τον διαχωρισμό, θα οδηγούνται στην πρέσα, και θα τυποποιούνται σε παραλληλόγραμμη συσκευασία διαστάσεων 1,20 m x 0,90 m x 2,30 m και βάρους 1000 Kg έως 1300 Kg και θα αποθηκεύονται στην αποθήκη τελικού προϊόντος, και θα παραλαμβάνονται από σταθμούς παραγωγής πολλαπλών καυσίμων (multi fuel plants), που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας.
- Μείγματα αποβλήτων προοριζόμενα για βιοκαύσιμο, σε πρεσαρισμένη πα-ραλληλόγραμμη συσκευασία διαστάσεων 1,20 m x 0,90 m x 2,30 m και βάρος 1.000 Kg - 1300 Kg

ΓΗΠΕΔΟ – ΚΤΙΡΙΑ

Το γήπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα έχει έκταση 62.218,88 m².

Σε αυτό υπάρχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

συνολικής κάλυψης 18.027,76 m² και

συνολικής δόμησης 17.747,76 m²

που περιλαμβάνουν μόνιμες κατασκευές και μεταλλικές βιδωτές, οι οποίες έχουν

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 358/71, 58/00, 109/01 Οικ. Άδειες.

Η δραστηριότητα της υπό εξέταση μονάδος, θα εγκατασταθεί σε τμήμα των υφιστάμενων

κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου θα εγκατασταθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής της δραστηριότητας, καθώς και ανεξάρτητοι χώροι, όπως, αποθήκευσης 'Α υλών και ετοιμών προϊόντων, χώρος γραφείων, χώροι υγιεινής και αποδυτηρίων για το προσωπικό. Αναλυτικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου θα στεγαστεί η προς εγκατάσταση δραστηριότητα έχουν ως :

- ο Γραφεία (4) έκτασης 623,75 m²
- ο Κτίριο (9) έκτασης 1.560,00 m²
- ο Κτίριο (19) έκτασης 1.950,00 m²
- ο Κτίριο (23) έκτασης 1.084,82 m²
- ο **Σύνολο** **5.218,57 m²**

Υπάρχουν :

Η Α.Π.403699/26-6-2012 Γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Η Α.Π.5073/13-8-2012 Βεβαίωση χρήσεις γης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την οποία η έκταση βρίσκεται εντός περιοχής του ΓΠΣ Θηβών στη Ζώνη Επιχειρηματικό Πάρκο Μεικτών Χρήσεων και Υποζώνη Επιχειρηματικού Πάρκου ΠΕΡΠΟ όπου ορίζονται χρήσεις ΒΙΟΠΑ Χαμηλής Οχλησης για Αγροτοβιομηχανίες και δεν εμπίπτει εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Το 568/20-8-2012 Πρακτικό γνωμοδότησης Π.Ε.ΧΩ.Π. της Π.Ε. Βοιωτίας και τη συνακόλουθη Α.Π.11449ΤΤ/21-8-2012 Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο δεν εμπίπτει σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων : Στην Α.Π.2020/23-6-2005 Άδεια Λειτουργίας της παλιάς δραστηριότητας εκκοκκιστήριο υπάρχει εκκρεμότητα με τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων 23,26,27,28,29,30,31 και 12 για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Κατηγορία δραστηριότητας.

Η περιγραφόμενη δραστηριότητα της επιχείρησης «Μονάδα επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα την υπ' αριθμ. 1958 Απόφαση, (ΦΕΚ 21 Β της 13-01-2012), του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που αποσκοπεί στην εφαρμογή της παραγράφου 4. του άρθρου 1. του Νόμου 4014 (ΦΕΚ 209 Α, της 21-09-2011), και η οποία καταργεί την υπ' αριθμ. 15393/2332/2002 Κ.Υ.Α., η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην Κατηγορία Β', της 9^{ης} Ομάδας 'Βιομηχανικές & συναφείς εγκαταστάσεις', 'διάφορες εγκαταστάσεις', με είδος έργου 'ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων & υπολειμμάτων.

α/α 225 (εγκατεστημένη ισχύ 27,59KW < 300KW & 60 μόρια < 200 μόρια)

Οχληση δραστηριότητας.

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται, σύμφωνα με το Παράρτημα της 3137/191/ Φ.15 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. Β' 1048/4-4-12) στην Χαμηλή Κατηγορία Όχλησης, (α/α : 272, χωρίς κωδικό, εγκατεστημένη ισχύ 27,59 KW < 250,00 KW).

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χορηγήθηκε η Α.Π.4138/13-9-12 (ΑΔΑ : Β4ΘΕ7ΛΗ-84Ζ) Άδεια Εγκατάστασης Μηχανολογική μετά από αλλαγή δραστηριότητας από ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ σε ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με την επωνυμία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ", για συνολική κινητήρια ισχύ Κ.Ι. 37,00 KW, που θα εγκατασταθεί στη Θέση "ΠΑΛΑΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, 3ο χιλιόμετρο Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δεξιά)" της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου ΘΗΒΑΣ και

ανήκει στην εταιρεία “ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ” με τους παρακάτω όρους :

- 1) **Με την έκδοση της αιτηθείσας άδειας εγκατάστασης της νέας δραστηριότητας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ παύει να ισχύει η Α.Π.2020/23-6-2005 Άδεια λειτουργίας της προηγούμενης δραστηριότητας του ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ.**
- 2) Η εγκατάσταση να ολοκληρωθεί σε **τρία (3) χρόνια.**
- 3) Να τοποθετηθούν προστατευτικά περιφράγματα ιμάντων τροχαλιών αξόνων καθώς και σε άλλα επικίνδυνα κινούμενα στοιχεία των διαφόρων μηχανημάτων.
- 4) Να τοποθετηθεί πρόχειρο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών στους εκεί εργαζομένους.
- 5) Να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς επίσης για την προστασία και υγιεινή των εργαζομένων, αλλά και των περιοίκων.
- 6) Να τηρείται το Ελληνικό πρότυπο, ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με την αριθμ. Φ7.5/18/88 Υ.Α. (ΦΕΚ 470 Β / 05-03-2004).
- 7) Οι εγκαταστάσεις να γίνουν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τις ισχύουσες διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
- 8) **Να γίνει Νομιμοποίηση των Αυθαιρέτων κτισμάτων πριν από την έναρξη εγκατάστασης μηχανημάτων.**
- 9) **Να τηρούνται οι όροι της Α.Π.403699/26-6-2012 γνωμοδότησης της ΕΥΔΑΠ.**
- 10) **Να τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.**
- 11) **Η εν λόγω άδεια είναι άκυρη εφόσον οι αποθηκευτικοί χώροι υπερβούν τα 50.000 m3 οπότε η δραστηριότητα γίνεται ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ.**
- 12) **Να συνταχθεί μελέτη Πυροπροστασίας και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό.**
- 13) **Σχετικά με την άδεια χρήσης νερού της υφισταμένης Υδρογεώτρησης πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Βοιωτίας τα δικαιολογητικά της Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ.110424/11-4-12 (ΦΕΚ 1190 Β!/11-4-12) για την σύμφωνη γνώμη από τη Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.**
- 14) Η εν λόγω άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαραίτητο όρο να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας Άδειας.
- 15) Η εν λόγω άδεια εγκατάστασης δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια από άλλη δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
- 16) Η εν λόγω άδεια εγκατάστασης ανακαλείται με σχετική απόφαση μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις. Επίσης το Δημόσιο δεν ευθύνεται εάν, λόγω της ασφάλειας των εργαζομένων ή των περιοίκων ή γενικώς του δημοσίου συμφέροντος ανακληθεί η παρούσα απόφαση.
- 17) Η εν λόγω άδεια εγκατάστασης χορηγείται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου που έχουν εξετασθεί στο στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Επίσης διατηρείται η επιφύλαξη πιθανών απαιτούμενων εγκρίσεων από λοιπούς αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο, αρχαιολογία, ΔΕΠΑ, κ.α).
- 18) Η Θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής Νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
- 19) Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει όπως εφαρμόσει τα οριζόμενα από την κείμενη βιομηχανική νομοθεσία σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή την μεταβολή χρήσης γης της περιοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 15-2-2013 διαπιστώθηκε ότι στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα στεγαστεί η νέα δραστηριότητα, ήτοι Γραφεία-(4), Κτίριο-(9), Κτίριο-(19) και Κτίριο-(23) έχουν αποξηλωθεί τα μηχανήματα εκκοκκιστηρίου βάμβακος και παραμένουν κενοί βιομηχανικοί χώροι προς εγκατάσταση των μηχανημάτων της νέας δραστηριότητας της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης της εκδοθείσης άδειας εγκατάστασης.

Ο ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


Ευάγγελος Μυρσινιάς

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Χαράλαμπος Ρουσέτης

