



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 1542
(*) Κοινοποίηση: Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών	(*) Ημερομηνία 21-3-13

Ο/Η Όνομα	ΒΑΣΙΛΗΣ	Επώνυμο	ΚΟΥΚΟΣ		
Όνομ/μο πατέρα	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΣ	Όνομ/μο μητέρας	ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΕ 489303	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ		
ΑΦΜ	010240760	ΔΟΥ	ΧΑΛΚΙΔΑΣ		
Ημερομηνία γέννησης	21/11/1950	Τόπος γέννησης	ΛΑΡΙΣΑ		
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 34008				
Τηλέφωνα	2262059737	Φαξ	2262059738	e-mail	koukos@hik.forthnet.gr

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «**Β. & Κ. ΚΟΥΚΟΣ ΑΕΒΕ**» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **03/12/2012** υπ' αριθ. **5867** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :
 - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
 - ο Εξαιρείται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ Φ15./4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β/11-04-2012),
 - ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά :

1. Απάντηση της Υπηρεσίας σας στο από 03/12/2012 υπ' αριθ. 5867 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο.
2. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 100,00€, με Α/Α παραστατικού 61/05-02-2013, υποκατάστημα 488 της ΕΤΕ, στον αρ. λογαριασμού 754/540048-15 της Π.Ε. Βοιωτίας.

3. Ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού πυροπροστασίας με αρ. πρωτ. 2203 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 646/09-06-2008 Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οικοφύτων.
4. Ακριβές αντίγραφο των υπ' αριθμ. 132/2001, 298/2002 και 66/2004 οικοδομικών αδειών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Νέζη από 05/02/2013.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών / ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών
(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το
γνήσιο της υπογραφής

Β. & Κ. ΚΟΥΚΟΥ Δ.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΥ
Το ΚΑΜ Ε.Ο. ΠΙΝ. Τ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΟΔΟΥ Τ.Ο. 31003
ΤΗΛ: 22610 22222 FAX: 22620 21793
email: koukou@koukou.gr
Α.Φ.Μ. 7 07 248030Ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΦΗΡΑΤΑΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
Το γνήσιο της υπογραφής του
ΚΟΥΚΟΥ Βασίλειου
του Κωνσταντίνου
Α.Α.Τ. ΑΕ 489303
16/03/13 300...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΦΗΡΑΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος
Αστικός (Π.Σ.)

Λιβαδειά 27/3/13
βεβαιώνω η υπογραφή μη κατούσα
Υλ. Δημ. αν' Υπηρεσία μας την 21/3/13
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΡ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ

ΚΟΚΚΑΛ ΔΕ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της απαλλαγής, ή της Αδειας που θα έχει αντίστοιχα εκδοθεί.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

5867

(*) Κοινοποίηση: Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών

(*) Ημερομηνία

3-12-12

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου			
Όνομα	ΒΑΣΙΛΗΣ	Επώνυμο	ΛΟΥΚΟΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΚΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΕ 489303	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΦΜ	010240760	ΔΟΥ	ΧΑΛΥΔΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	21/11/1950	Τόπος γέννησης	ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑ,		
Τηλέφωνα	22620 53737		
e-mail	loukos@hελ.φοιτη.net.gr	Φαξ	22620 53738

Α2. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Ημερομηνία γέννησης		Τόπος γέννησης	

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου			
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Φαξ	

Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα

Α3.1 Στοιχεία μονάδας

Επωνυμία: Β. Ξ. Κ. ΚΟΥΡΟΣ ΑΕΒΕ

ΑΦΜ: 095644198 ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ

Έτος ίδρυσης: 1997

Διεύθυνση/Θέση:

Οδός: Ε. ΧΑΛΜ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αριθμός: -

Θέση: "ΚΑΡΑΜΟΛΑΜΟΤΣ"

Τ.Κ.: 32003

Δήμος: ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Νομός: Βοι. Ξ. Τ. ΑΣ

Περιφερειακή Ενότητα: Βοι. Ξ. Τ. ΑΣ

Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου περιοχές

βάσει GOOGLE MAP : βάσει ΕΓΣΑ :

38° / 21' 28" Β

23° / 34' 59" Ε

Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας

1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):

αυχλώδισμα υφασμάτων με αφρώδες ηλιοσκέ

2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑΔ: 1390000

3. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 § 4, του Ν. 3982/2011


ΝΑΙ ΟΧΙ

4. Συνολική αξία μηχανολογικού εξοπλισμού 50.000,00€

5. Συνολική αποθηκευτική ικανότητα (σε περίπτωση που η μονάδα αφορά σε αποθήκη) κ.μ.

6. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες

υφάσματα, αφρώδες ηλιοσκέ, τούλι



Π.2 Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα	
.....	
.....	
7. Διαδικασία παραγωγής	
συχνά αλάτισμα υφάσματος με αφρώδες οξείδιο	
.....	
.....	
8. Παραγόμενα προϊόντα	
υφάσματα με αφρώδες οξείδιο	
.....	
.....	

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα και του νόμιμου εκπροσώπου της υπάρχουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και επιτρέπω την αναζήτησή τους

ΝΑΙ ΟΧΙ


A.4. Απουύμενη Άδεια			
Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας	<input type="checkbox"/>	Έκδοση Άδειας Λειτουργίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο	<input type="checkbox"/>	Μεταβίβαση	<input type="checkbox"/>
Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση κτίριο	<input type="checkbox"/>	Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια Εγκατάστασης εκ μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά	<input type="checkbox"/>
Άδεια Εγκατάστασης για επέκταση ή Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή / και δραστηριότητας	<input type="checkbox"/>	Εκσυγχρονισμός επαγγελματικού εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το Π.Δ. 84/84 (αφορά μόνο την Περιφέρεια Αττικής)	<input type="checkbox"/>
Άδεια Εγκατάστασης για επέκταση ή Εκσυγχρονισμό κτιριακό	<input type="checkbox"/>	Τροποποίηση υφιστάμενης Άδειας Λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Παράταση Άδειας Εγκατάστασης	<input type="checkbox"/>		

B. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B.1. Εγκατάσταση δραστηριότητας	
B.1.1 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού	
1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα:	10,76...KW

2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα:	0,00 KW
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα:KW
4. Συνολική κινητήρια & θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα:	33,40 KW
5. Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
εφεδρικού / παραγωγού	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
ποσότητα αντίστοιχα	
ισχύος (κατά περίπτωση)	KVA
	MW
B1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011	
1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132B), όπως εκάστοτε ισχύει.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
5. Εάν η δραστηριότητα εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω:	
Συνολική προβλεπόμενη ημερήσια παραγωγή kg
Συνολική προβλεπόμενη αποθηκευτική ικανότητα των αποθηκών kg

B2. Κατάλογος δραστηριοτήτων σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων	
B2.1 Κριτήρια/μεγέθη όχλησης της μονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β' 1087, 5/8/2003), όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας βάσει της ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β' 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει	
1. KW	10,76 KW
2. Τόνοι/ημέρα
3. Τόνοι/έτος
4. Άλλο	
B2.2 Κριτήρια/μεγέθη όχλησης της μονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β' 1087, 5/8/2003), όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας βάσει της ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β' 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	
1. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη σχετικά με την όχληση της μονάδας.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>



2. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας.		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>		
3. Κριτήρια / Μεγέθη	Υφιστάμενη κατάσταση	Μετά τον εκσυγχρονισμό			
1. KW56,00.....10,76.....			
2. Τόνοι/ημέρα			
3. Τόνοι/έτος			
4. Άλλο			
3. Ενεργειακή Κατανάλωση συμπληρώνεται μόνο στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α') και την ΚΥΑ (ΦΕΚ 589Β'/20050 και ΚΥΑ (ΦΕΚ 1526Β'/1999)					
1 ^ο έτος	2 ^ο έτος	3 ^ο έτος	4 ^ο έτος	5 ^ο έτος	KWH
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ελεγχόμενο έτος :		KWH			
B.2.3 Απόβλητα					
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται					
Υγρά Απόβλητα		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>		
Αέρια Απόβλητα		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>		
Στερεά απόβλητα		ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		
Επικίνδυνα Απόβλητα		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>		
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων Από τον φορέα ;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :					
α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β'/08-03-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 19/Β'/14-03-1997) <input type="checkbox"/>					
β. ή/και με άλλο τρόπο : (περιγραφή)					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
3. Με τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, θα επέλθει αύξηση των αποβλήτων (περιλαμβάνονται τα υγρά απόβλητα και τα επικίνδυνα και στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα)		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>		
B.2.4 Λύματα					
1. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε					

Δίκτυο	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
Σηπτική ή απορροφητική δεξαμενή	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

B3. Κτίριο		
1. Η εγκατάσταση / εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική άδεια	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
2. Η εγκατάσταση / εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους		
Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις		<input checked="" type="checkbox"/>
Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν		<input type="checkbox"/>
3. Η εγκατάσταση / εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α') «Περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
5. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
6. Ιδιοκτησιακό καθεστώςΙΔΙΟΚΤΗΤΟ.....	
7. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας1804,76.....τ.μ.	
8. Συνθήκες γειτνιάσεως		
Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:		
Κατοικίες	<input type="checkbox"/>	Καταστήματα
Οικόπεδα	<input checked="" type="checkbox"/>	Ακάλυπτους
Συνεργεία	<input type="checkbox"/>	Δρόμους
Εργαστήρια	<input checked="" type="checkbox"/>
Αποθήκες	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με		
Κτίρια κατοικιών	<input type="checkbox"/>	Δρόμο/ους
Οικόπεδα	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Για την περιοχή εγκατάστασης / εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν διατάξεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.λπ.) από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση / εκσυγχρονισμό της μονάδας;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε	
.....	



B4: Αξιοποίηση νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική		
1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. Γεώτρηση)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
2. Κατανάλωση νερούΚ.μ.	

B5: Βασικά κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας		
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον αιγιαλό:	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

B6: Λοιπά θέματα			
B6.1 Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης			
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>	
B6.2 Χρήση υγραερίου			
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
B6.3 Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες			
1. Γίνεται χρήση ατμολεβητών / ατμογεννητριών :	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>	
Κατηγορία	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	Γ <input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας : (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)		
Πιστοποιητικό Παραλαβής : (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)		
2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
Είδος και ποσότητα	φορητές <input checked="" type="checkbox"/>	σταθερές <input type="checkbox"/>	
Χωρητικότητα για κάθε μία	: 25L (φ.κ.φ.α.α.).....		
Περιεχόμενο για κάθε μία	: LPG.....		

3. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου ; ΝΑΙ ΟΧΙ

B7. ΣΕΜΕΣΟ		
1. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β' 376/ 19-3-2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>
2. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β' 376/19-3-2007), στήλες 1 και 3, για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input checked="" type="checkbox"/>

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γ1. Στατιστικά στοιχεία	
1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) €
2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν / απασχολούνται στη μονάδα	
Τεχνικό προσωπικό 1
Διοικητικό προσωπικό -
Εργατοτεχνικό προσωπικό -
Λοιπό προσωπικό -

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας	
Ταχυδρομείο	<input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<input type="checkbox"/>
Φαξ	<input type="checkbox"/>
Ταχυμεταφορά (Courier)	<input type="checkbox"/>
Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία)	<input type="checkbox"/>

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
 Κ.Ε.Π. 504

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

τ. ΚΟΥΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Ε. 489303

..... 1.11.2012

Ο Βεβαιών

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της

Υπογραφής

.....

Ημερομηνία:

(Υπογραφή αιτούντα)



(Handwritten mark)

(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

Ημερομηνία: 12/12/12

(Handwritten signature)
(Υπογραφή παραλαβόντα)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μιθαιά 27/3/13
Θεωρήθηκε
ο Δ/κός Ανάδοχος



(Handwritten signature)
ΧΑΡ. ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ



(Handwritten signature)
ΚΩΚΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕ Δ/ΚΟΣ