



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 1605
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία 08-04-2013

Ο/Η Όνομα	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Επώνυμο	ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	X 815993	Εκδούσα Αρχή	ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΦΜ	126973872	ΔΟΥ	ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	19/05/1986	Τόπος γέννησης	ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Ν.ΑΦΡΙΚΗ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΘΕΣΗ ΚΟΛΟΜΑΤΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΚ 32100		
Τηλέφωνα	22610 23042		
e-mail		Φαξ	22610 81681

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚ. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 21/09/2012 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 4788 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 18/12/2012 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 6019 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] Άδειας Εγκατάστασης.



- Την τήρηση από την ως άνω μονάδα όλων των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης.

και αιτούμαι, ως εκ τούτου, τη βεβαίωση της κατάθεσης της παρούσης.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Παράβολο *α/α 38/27-3-2013 6000€ Ε.Τ*
2. Υπεύθυνη δήλωση της ηλεκτρολόγου μηχανικού ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90Β' /2006)
4. *Δήλωση Συμμόρφωσης Π.Π.Δ (Συνορημένες)*
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____



Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΕΠ 387 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Ο/Η δηλών/ούσα

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

Μαρία Νταριώτου

Χ.Δ.Τ./Διαβητηρίου *ΑΚ 503 ΠΤ*

Λεβαδεία

Πολλών Δήμων Λεβαδειάς

Ευσηφρείτης

1 JAN 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δαυίδ Γιάννης
(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Μαρία Νταριώτου
Δαυίδ Γιάννης

Υποφύλακας
Π.Κυρτζακίδου

II. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(ΚΥΑ 4187/266/Φ.15- ΦΕΚ Β' 1275 - 11/4/2012).

ΣΤΑΚΟΔ 2008	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ	ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
25.6	Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία	A1,A2,A3,A4, A5,A6,A7,A8	B2, B4	Γ1	Δ1,Δ2,Δ3,Δ5	E1,E2	Z1,Z3,Z 7,Z12	H10

Η επιχείρηση/Ο φορέας με την παρούσα, δεσμεύεται πλήρως με τα παρακάτω:

A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

A1:	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα και συγκεκριμένα από τη ΔΕΗ Α.Ε και την ΔΕΥΑ Λιβαδειάς.
A2:	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιώνεται ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφεύγεται η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
A3:	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). Τηρείται.
A4:	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και τις εγκεκριμένες μελέτες.



A5:	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
	Τηρείται.

A6:	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
	Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. Τηρείται.

A7:	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
	Κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους θα διαβιβάζει η επιχείρηση υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση αναφέρεται στα επικίνδυνα ή μη απόβλητα της επιχείρησης μας.

A8:	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.
	Τηρείται.

B) ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

B2:	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
	Λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4:	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
	Πραγματοποιείται εκπαίδευση εργαζομένων για την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.



Γ) ΘΟΡΥΒΟΣ

Γ1:	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
	Τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν υπερβαίνει τα 65 dB.

Δ) ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1:	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. Η θέρμανση των χώρων γίνεται με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μόνο οπότε δεν υπάρχουν σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού που να λειτουργούν με τα καύσιμα.
Δ2:	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). Δεν υπάρχουν λέβητες – καυστήρες οπότε δεν απαιτείται.
Δ3:	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.
Δ5:	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. Δεν υπάρχουν λέβητες – καυστήρες για να τηρείται η παρούσα, για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.



Ε) ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ

E1-2:	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης διοχετεύονται σε σηπτικό – απορροφητικό βόθρο (έγκριση με την οικοδομική άδεια).

E2-1:	Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Υγρά απόβλητα δεν υπάρχουν από την παραγωγική διαδικασία. Ενδεχόμενα υγρά απόβλητα μπορεί να αποτελέσουν τα α) έλαια μηχανών και λίπανσης (ΕΚΑ 13 02) και β) συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας (ΕΚΑ 12 01 10 *) σε περιπτώσεις συντήρησης των μηχανημάτων. Όταν συμβεί αυτό, θα παραδίδονται (θα πραγματοποιηθεί σύμβαση) σε συλλέκτες που διαθέτουν Ειδική Άδεια Διαχείρισης ή σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Θα τηρείται βιβλίο διακίνησης στο οποίο θα καταγράφονται μεταξύ άλλων, οι ποσότητες, το είδος των υγρών αποβλήτων, τα στοιχεία του συλλέκτη στον οποίο παραδόθηκαν. Θα αποθηκεύονται σε ειδικό δοχείο εντός του χώρου του μηχανουργείου σε συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται ανθυγιεινές συνθήκες.
-------	--

Ζ) ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΑΗΤΑ

Z1:	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται συλλέγονται καθημερινά και απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς (Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου).
-----	--

Z3:	Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: • Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
-----	---



Η διαχείριση των ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) από την συντήρηση των και μηχανημάτων και του Η/Μ εξοπλισμού όπως και τα συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας, όταν θα υπάρξουν θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας εντός του κτηρίου και θα παραδίδονται σε συλλέκτες που διαθέτουν Ειδική Άδεια Διαχείρισης ή σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε τακτά διαστήματα προς επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννηση τους.

Z7: Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.
Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Z12: Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
Δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην επιχείρηση.

Η) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

H10: Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
Δεν πραγματοποιούνται εργασίες βαφής.

Βασίλειος Δαφίνης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΕΠ 387 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
... Δ. Διαβητηρίου ... 9116497
Λιβαδειά ... 07 ΔΕΚ. 2012

ΧΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

7

Βεβαιώνεται η κατάθεση της
Παρούσας στην Υπηρεσία μας
Λιβαδειά *α.β..../α.γ./* 2013



Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Ρουσέτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

ΚΟΙΝ.

1) ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γεν. Γραμ. Εθν. Στατ. Υπηρε. Ελλάδα
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας
& Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 80847

2) ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λουκά

Θέση «Κολομάτα» Δ.Ε Λιβαδειά

3) Σ.ΕΠ.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

**Τμήμα Τεχνικής και
Υγειονομικής Επιθεώρησης**

Σπυρίδωνος 7 Λιβαδειά

4) Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς

Τκ 32100 Λιβαδειά

5) Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Αδειών

**6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100

**7) Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού
Τμήμα Πληροφορικής**
(Για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της
υπηρεσίας)

Για τη Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.Φ.Μ 1269773872 Δ.Ο.Υ Λιβαδειάς

**ΚΑΔ : 25.62.1 Κατηγορία Περ/κών Β
Οχληση: Χαμηλή**

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

1 ΕΤΕ . Νο 38 / 27-03-2013 /60,00 €

