



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ



Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης.

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Την Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 1664
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία 29-3-13

Ο/Η Όνομα:	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Επώνυμο:	ΣΙΑΜΟΣ
Όνομ/μο πατέρα:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΟΣ		
Όνομ/μο μητέρας:	ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ):	Κ 091908	Εκδούσα Αρχή:	
ΑΦΜ:	017339767	ΔΟΥ:	ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία γέννησης:	28 / 07 / 1950	Τόπος γέννησης:	ΚΕΡΑΣΕΑ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.):	ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΒΕΡΩΦ 18 - 104 33		
Τηλέφωνο:	(210) 8252164		
e-mail:		Φαξ:	(210)8238912



Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία « **Β. ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** », όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **05 / 02 / 2013** υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **640** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδας, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από **21 / 10 / 2009** υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **2183** Αδειας Εγκατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε με την από **16 / 01 / 2013** υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **5311/2012** Αδεια Εγκατάστασης.
Η λειτουργία αφορά τμήμα του συνόλου της εγκατάστασης.
- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στις ως άνω περιγραφείσες Άδειες Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ήτοι:

Γενικές Δεσμεύσεις

- ✓ **A1** Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
(Η μονάδα υδροδοτείται για τις ανάγκες της από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης της Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) και ηλεκτροδοτείται από το υφιστάμενο στην περιοχή δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (3Φ παροχή Ν° 7).
- ✓ **A2** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
(Δεν έχουν πραγματοποιηθεί καθόλου τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου (ακάλυπτο οικοπέδου). Η μονάδα έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες κατασκευές τόσο στα κτίρια όσο και στο έδαφος για την διαχείριση των όμβριων.)
- ✓ **A3** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
(Στον ακάλυπτο χώρο του εργοστασίου δεν υφίσταται αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια.)
- ✓ **A4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
(Η μονάδα έχει εφοδιαστεί με το υπ' αριθ. πρωτ. 3719 / 05-02-2013, Φ.Μ.Π. 886 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θήβας στην οποία υπάγεται και το οποίο προσκομίζεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την παρούσα.)
- ✓ **A5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
(Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες της εν λόγω μονάδας καθώς και τα έτοιμα προϊόντα δεν προκαλούν έκλυση σκόνης κατά την μεταφορά τους. Επιπλέον η μεταφορά τους γίνεται με κλειστά φορτηγά οχήματα ελαφρού ή βαρέως τύπου. Τέλος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων.)



- ✓ **A6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε οπότε, είτε σε στεγασμένους χώρους.
(Δεν πραγματοποιούνται τέτοιες διαδικασίες στην εν λόγω μονάδα. Η διαχείριση των αποβλήτων της γίνεται όπως αναλυτικά περιγράφηκε στην Τεχνική Περιγραφή που έχει κατατεθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή στο στάδιο της Άδειας Εγκατάστασης.)
- ✓ **A7** Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί, είτε από την Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
(Η μονάδα θα τηρεί κάθε χρόνο την παραπάνω αναφερόμενη υποχρέωση της.)
- ✓ **A8** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
(Δεν έχει και ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία τέτοιου είδους διαδικασία.)

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- ✓ **B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
(Το εργοστάσιο διαθέτει όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και μέσα για την υγιεινή και καθαριότητα των εργαζομένων (αποδυτήρια, W.C., ντους, ζεστό νερό, κ.λπ.), καθώς και μέσα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια τους κατά την εργασία.)
- ✓ **B3** Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
(Τα παραπάνω τηρούνται, όπως περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 των αποβλήτων της Τεχνικής Περιγραφής που έχει κατατεθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή στο στάδιο της Άδειας Εγκατάστασης.)
- ✓ **B4** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
(Στα πλαίσια του Τεχνικού Ασφάλειας θα πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία και σχεδίων έκτακτης ανάγκης.)

Θόρυβος

G1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ...65...dB.

(Τηρείται.)

- ✓ **G2** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.


(Τα μόνα μηχανήματα που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι οι απορροφητήρες σκόνης και πριονιδιού των ξυλουργικών μηχανημάτων, δηλαδή μηχανήματα προστασίας του περιβάλλοντος.)



- ✓ **G3** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου G4.
(Η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή απουσίας αστικού στοιχείου (απέχει 600 m από τον οικισμό του Ελεώνα) και η χρήση οχημάτων για την τροφοδοσία των εργοστασίων με πρώτες ύλες, καθώς και η φόρτωση των ετοιμών προϊόντων προς διάθεση στην αγορά γίνεται κατά τις πρωινές ώρες.)
- ✓ **G4** Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ., στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορευτούν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
(Στην εν λόγω μονάδα δεν λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εργασίες και διαδικασίες σε ανοικτούς χώρους.)
- ✓ **G5** Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που - λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλαμα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
(Τηρείται.)

Αέρια Αποβλήτα

- ✓ **A1** Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται **θεωρημένο Βιβλίο – Μητρώο**, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
(Θα τηρηθεί η παραπάνω δέσμευση.)
- ✓ **A2** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καυναερίων (εστία, καυνοδόχος, κ.λπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
(Θα γίνεται συντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων λέβητα - καυστήρα που διαθέτει η εν λόγω μονάδα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4 της τεχνικής έκθεσης, μία με δύο φορές το χρόνο με βάση το φόρτο εργασίας των παραπάνω μηχανημάτων.)
- ✓ **A3** Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
(Τηρείται.)
- ✓ **A5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
(Η επιχείρηση βρίσκεται εντός των ορίων που ορίζει το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές των αερίων αποβλήτων.)
- ✓ **A6** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
(Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Τεχνικής Περιγραφής.)




- ✓ **17** Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.
(Δεν γίνεται χρήση μηχανημάτων κοπής που να προκαλούν εκπομπές σκόνης.)
- ✓ **18** Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.
(Τηρείται.)
- ✓ **19** Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.
(Η μονάδα δεν υπάρχει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα.)

Υγρά Απόβλητα

- ✓ **E1-3** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
(Τηρείται.)
- ✓ **E2-2** Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.
(Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μονάδας τα βυτιοφόρα οχήματα θα αντλούν το υγρό απόβλητο - νερό με υλικό απολάδωσης - από τις μεταλλικές δεξαμενές που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.2 της Τεχνικής Περιγραφής και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο βιολογικό καθαρισμό της περιοχής.)
Η επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε." για την παραλαβή των αστικών λυμάτων και αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

- ✓ **Z1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
(Συγκέντρωση των αστικών απορριμμάτων σε ειδικούς κάδους στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και απομάκρυνση αυτών από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Θηβαίων.)
- ✓ **Z2** Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων



του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

(Η επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία "ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε." για την διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.)

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

(Η συντήρηση των κινούμενων μηχανημάτων - οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση γίνεται σε αδειοδοτημένα συνεργεία της περιοχής και τα όποια κατεστραμμένα εξαρτήματα (μπαταρίες, ελαστικά, λάδια, μεταλλικά αντικείμενα) αντικαθίστανται, παραμένουν και διαχειρίζονται από το συνεργείο. Επίσης οι εκσκαφές της προσθήκης που έλαβαν χώρα για την θεμελίωση ήταν πάρα πολύ περιορισμένες, δεδομένου ότι το κτίριο είναι ισόγειο, και τα χώματα




που προέκυψαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους επαναχρησιμοποιήθηκαν στο μπάζωμα.)

- ✓ **Z4** Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
(Δεν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα στην εν λόγω εγκατάσταση.)
- ✓ **Z5** Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
(Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.)
- ✓ **Z6** Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, είτε διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων.
(Παραλαβή από την εταιρεία "ΓΥΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε.")
- ✓ **Z7** Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.
(Παραλαβή από την εταιρεία "ΓΥΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε.")
- ✓ **Z12** Η ύλη που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
 - Για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
 - σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
 - στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 - σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ύλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.(Στην συγκεκριμένη μονάδα δεν υφίσταται Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων).

Ειδικές Δεσμεύσεις

- ✓ **H4** Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.
(Θα τηρούνται οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις.)
- ✓ **H7** Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:



- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλο ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(Θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που (και θα) προβλέπονται από τις σχετικές Νομοθεσίες).

- ✓ **H8** Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

(Στην εν λόγω μονάδα δεν υφίσταται αποθήκευση χημικών ουσιών μεγάλης έκτασης. Το απολαδοτικό που χρησιμοποιείται στην βιολογική απολάδοση της κάσας είναι σε πολύ μικρές αναλογίες και η αποθηκευτική ποσότητα του ελάχιστη ανάζια λόγου.)

- ✓ **H10** Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

(Η βαφή της κάσας γίνεται ηλεκτροστατικά σε ειδική κλειστή καμπίνα και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήση χρωμάτων και διαλυτών.)

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Παράβολο (α/α παραστατικού Ε.Τ.Ε.: 42/25-02-2013).
2. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Αριθ. πρωτ.: 3719/05-02-20103 / Φ.Μ.Π.: 886).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της δραστηριότητας Βασίλη Σιάμου από 27-03-2013, για τους τεχνικούς ειδικότητας που απασχολεί σ' αυτήν.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Γεωργίου Καλογερά από 27-03-2013, ότι η μηχανολογική εγκατάσταση της δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της δραστηριότητας Βασίλη Σιάμου από 27-03-2013, για την ανάθεση της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Γεωργίου Καλογερά από 27-03-2013, για την ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου.



7. Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Λάμπρου Νάκα από 27-03-2013, ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την Οικοδομική Άδεια και η υπαγωγή στον Ν. 4014/2011 έχει περαιωθεί.
8. Την με αριθ. πρωτ. 2831/13-12-2012 βεβαίωση περαίωσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία Θηβών.
9. Την από 27-09-2012 σύμβαση συνεργασίας της επιχείρησης με την εταιρεία "ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε." για την διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων του εργοστασίου.
10. Την από 28-02-2013 σύμβαση συνεργασίας της επιχείρησης με την εταιρεία "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε." για την παραλαβή των αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για άοριστο χρονικό διάστημα.

Ο δηλών

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΤΗΛ: 210 82389120 - 210 8252164
 210 8252135 - FAX: 210 8238912
 ΑΦΜ: 062417809 - ΔΟΥ: ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
 ΣΙΑΜΟΣ ΒΑΡΜΕΙΟΣ
 Κ 091 908
 Ε' ΑΘΗΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 ΚΕΠ - ΠΕ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Λιβάδια 24/4/2013

Βεβαιώνω η κατάθεση

της προϋπόθη Υ.Δ. στην Υμπερία μας
την 29/3/13.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΘΥΞΗΣ



[Handwritten signature]

ΧΑΡ. ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ