



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά 29-05-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
για τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης

των υπαλλήλων :

1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
2. Ποιητάρη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών , χώρος καταστροφής , παραγωγής MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX και συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών του φορέα με την επωνυμία **EXTRACO ΑΕ** στη θέση « Μαλιβάνεζα» Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Είδος εγκ/σης : Μονάδα αποθήκευσης εκρηκτικών υλών , χώρος καταστροφής , παραγωγής MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX και συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών

Τοποθεσία: **Θέση « Μαλιβάνεζα»** Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας .

Ιδιοκτήτης.: **EXTRACO ΑΕ**

Νομ. Λειτουργίας

Αριθμός Αποθηκών

Αποθηκευόμενα Υλικά

Χωρητικότητα

6

εκρηκτικές ύλες 1.1 D

50.000 κιλά έκαστη

2

Νιτρική Αμμωνία

800.000 κιλά έκαστη

1

Αδρανή υλικά

Κιν. Δύναμη Μηχανολογικού εξοπλισμού

Νομ. Λειτουργίας : Κ.Ι. 74,00 HP & Θ.Ι. 2,90 KW

Εγκ/νης Επέκτασης : Κ.Ι. 64,00 HP

(Υπολ.)

Αιτούμενης Επέκτασης : Κ.Ι. 5,00 HP

Σύνολο Επέκτασης : Κ.Ι. 69,00 HP

(υπολ. + αιτούμενη)

Αξία Μηχ/κου Εξοπλισμού

Νομ. Λειτουργίας : 115.434,00 €

Εγκ/νης Επέκτασης : 500.000,00 €

(Υπολ.)

Αιτούμενης Επέκτασης : 98.500,00 €

Σύνολο Επέκτασης : 598.500,00 €

(υπολ. + αιτούμενη)

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : **ΜΕΣΗ** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : **A2**

Αριθμ. Πρωτ. 2157 Α.Φ.Μ. : 094445418 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Α. : 20.51

Πρόκειται για βιομηχανία με αντικείμενο δραστηριότητας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών , χώρος καταστροφής , παραγωγής MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX και συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών του φορέα με την επωνυμία **EXTRACO ΑΕ** για την οποία έχει χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ. 913/06-03-2012 απόφασή μας άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης με επέκταση δραστηριότητας παραγωγή MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX και συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών στην ανωτέρω μονάδα διάρκειας τρία (3) χρόνια ..

Με την με αριθμό πρωτ. 2344/15-06-2012 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά (προσθήκη δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας 10 κ.μ στο κτίριο Νο 81) και την διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο κτίριο συναρμολόγησης μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (κτίριο Νο 82) .

Με την με αριθμό πρωτ. 1634/02-04-2013 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας ως προς τα κτιριακά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (κτίριο Νο 82 συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών) .

Με την από 25-04-2013 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης λόγω προσθήκης μηχανής προετοιμασίας σωλήνων NONEL –μηχανής συναρμολόγησης καψυλίων – μηχανής περιέλιξης ακαριαίας θρυαλλίδας και εκτύπωσης κωδικού στο κτίριο Νο 82 .

Για την χορήγηση της ζητούμενης άδειας και μετά την από 29-05-2013 σχετική εντολή της υπηρεσίας μας μεταβήκαμε την 29-05-2013 στην αναφερόμενη εγκατάσταση και προβήκαμε σε έλεγχο .

Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εγκατασταθεί ο ζητούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός στο κτίριο Νο 82 .

Τα υπόλοιπα κτίρια , για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και έχει εκδοθεί η αριθμ. 10/12 /03-07-2012 έγκριση δόμησης και η αριθμ. 85/2012 άδεια δόμησης της πολεοδομίας βρίσκονται στο στάδιο την κατασκευής .

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Μπατσούλης Παναγιώτης

Πουιτάρης Παναγιώτης