



Λιβαδειά 24-7-2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39
Ταχ. Κώδικας : ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 321 00
Πληροφορίες : Ε. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2261.350.332 - FAX : 2261.350.337
[e-mail : vagmirs@gmail.com](mailto:vagmirs@gmail.com)

ΘΕΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με την παράγ. 4 του άρθρου 19 του Ν.3982/11 και την παράγ. 3 του άρθρου 5 της Υ.Α.483/35/Φ.5 /17-1-12, της “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ - Βιομηχανία Επίπλων” στη θέση «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΗΣ» στο Σχηματάρι, πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ μετά από Μηχανολογική Επέκταση με χρήση του άρθρου 20 του Ν.3982/11.

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ευάγγελος Μυρσινιάς και Μιχάλης Κωνσταντινίδης διενεργήσαμε αυτοψία στη Βιομηχανία του θέματος την 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 με βάση :

- α) την Α.Π.2262/26-6-2008 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Διαρκείας της μεταποιητικής μονάδας Μέσης Όχλησης του θέματος και
- β) όσα έχουν δηλωθεί και περιγραφεί στο Α.Π.3596/9-7-13 Ερωτηματολόγιο για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Μηχανολογικής Επέκτασης που υλοποιήθηκε με χρήση του άρθρου 20 του Ν.3982/11.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος εγκατάστασης : **Βιομηχανία Επίπλων.**

Επωνυμία : **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ.**

Θέση : **“ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΙΝΟΗΣ”**

Δημοτική Κοινότητα : **ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ του Δήμου Τανάγρας.**

A.Φ.Μ. 999872607	Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	Κ.Α.Δ.: 31.01 - 31.02 - 31.09
------------------	-------------------	-------------------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ.Ι.=908,17 KW.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Θ.Ι. = 19,25 KW
ΛΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ Η/Ζ Α.Ι. = 203,27 KVA
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 650.000,00 €

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΑΔΕΙΕΣ**

Η Βιομηχανία λειτουργεί με :

- Την Α.Π.2262/26-6-2008 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Διαρκείας,
- Την Α.Π.21553/6914/21-12-2007 Απόφαση Ανανέωσης – Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
- Την Φ42/932/2628/20-5-2002 Απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με σκοπό την πραγματοποίηση μηχανολογικής επέκτασης υπεβλήθησαν τα πιο κάτω:

1. Το Α.Π.1889/8-4-13 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι και η από 8-4-13 Υ.Δ. για μηχανολογική Επέκταση με χρήση του άρθρου20 του Ν.3982/2011 .
2. Το Α.Π.1889/24-4-13 έγγραφο μας.
3. Η Α.Π.2894/7-6-13 υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
4. Το Α.Π.3596/9-7-13 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι για την άδεια λειτουργίας για τη μηχανολογική Επέκταση με χρήση του άρθρου20 του Ν.3982/2011 .
5. Η Υπεύθ. Δήλωση από 2-7-13 του Πολιτικού Μηχ/κού για τα οικοδομικά.
6. Η Υπεύθ. Δήλωση από 5-4-13 του Μηχ/λόγου Μηχανικού ότι εφαρμόστηκε η μελέτη εγκατάστασης.
7. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης από 8-4-13 & ανάληψης επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από 5-4-13.
8. Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας Α.Π.3711Φ.701.4.ΦΑΑΜΠΥ.752/31-10-12 που ισχύει μέχρι 31-10-20.
9. Η από 8-4-13 Υπευθ. Δήλωση για μηχανολογική Επέκταση με χρήση του άρθρου20 του Ν.3982/2011 του Διονυσίου Λάττα.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρώτες ύλες: Τυποποιημένη ξυλεία (μελαμίνες, MDF), Μασίφ ξυλεία

Διαδικασία : Αρχικά γίνεται η παραλαβή των πρώτων υλών και η προσωρινή τους αποθήκευση εντός του χώρου της βιομηχανίας. Στην συνέχεια ανάλογα με τις παραγγελίες, λαμβάνονται συγκεκριμένες ποσότητες από κάθε είδος και αρχίζει το στάδιο της κοπής. Μετά τα επιμέρους τεμάχια, επεξεργάζονται καταλλήλως (πλάνισμα, γώνιασμα, ξεχόνδρισμα, λείανση, διάτρηση, κ.ά.). Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των τεμαχίων, οδηγούνται στο στάδιο της βαφής. Κατόπιν αφήνονται μέχρι να στεγνώσουν. Τέλος, συναρμολογούνται και παραδίδονται στον εκάστοτε πελάτη.

Παραγόμενα προϊόντα: Έπιπλα, Κουφώματα, Ξύλινες Κατασκευές.

ΓΗΠΕΔΟ – ΚΤΙΡΙΑ

Η επιχείρηση έχει εγκατασταθεί σε οικόπεδο **17.976,57 m²**.

Το υπάρχον κτίριο έχει κατασκευασθεί με την 39/2003 Οικ. Άδεια με συνολική κάλυψη **5.251,60 m²** και δόμηση **5.355,40 m²**.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Κατηγορία δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ1958/12 (ΦΕΚ21Β!/13-1-2012) η δραστηριότητα με τον α/α 212 (Κατασκευή και βαφή επίπλων γραφείων, κουζίνας, κ.λ.π.) κατατάσσεται στην Κατηγορία Β.

Οχληση δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ.3137/191/Φ.15 (Φ.Ε.Κ.1048Β/4-4-12) η όχληση με τον α/α 243 (Κατασκευή επίπλων γραφείων) για > 250 KW
α/α 244 (Κατασκευή επίπλων κουζίνας) για > 250 KW
α/α 246 (Κατασκευή άλλων επίπλων) για > 250 KW κατατάσσεται στη ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ.

(Έχει εκδοθεί η Α.Π.21553/6914/21-12-2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) η οποία δεν ισχύει λόγω της Μηχανολογικής Επέκτασης.)

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Α.Π.3711Φ.701.4.ΦΑΑΜΠΥ.752/31-10-12 που ισχύει μέχρι 31-10-20.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατά την διενεργηθείσα επιθεώρηση την 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 στη Βιομηχανία Επίπλων με την επωνυμία “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ” στη θέση «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΗΣ» στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ με υποβολή Υ.Δ. του άρθρου 20 του Ν.3982/2011, διαπιστώθηκε ότι :

Τηρούνται οι όροι χωρίς παρεκκλίσεις της Α.Π.2262/26-6-2008 Άδειας Λειτουργίας Αορίστου Διάρκειας και της Μηχανολογικής Επέκτασης κατ εφαρμογήν του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 με Υπεύθυνη Δήλωση της μεταποιητικής μονάδας Μέσης Όχλησης πλην της νομιμοποίησης του Η/Ζ.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης του Η/Ζ της Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ. 25131 (4^η

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 8295/19-4-95 (ΦΕΚ 385Β!/1995), ήτοι απαιτείται υποβολή αίτησης του

ενδιαφερομένου συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Απόφαση της ΡΑΕ εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

β) Τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού σταθμού (ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, διατάξεις ηλεκτρικής προστασίας), τις ανάγκες που θα εξυπηρετούνται και τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 ή 1:2000, που θα παρουσιάζει το γήπεδο και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού.

γ) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της κύριας εγκατάστασης ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας των εγκαταστάσεων με τις οποίες θα συνδεθεί ο εφεδρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής.

δ) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.11 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α').

ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

ζ) Παράβολα Π. Ε. Βοιωτίας

η) Αμοιβές Μηχανικού

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ευάγγελος Μυρσινιάς

Μιχάλης Κωνσταντινίδης