

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο ενδύτη.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικα ολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση απάντικεις χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται με ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαμβάνοντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατέθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Περφερειακής Ενότητας Ευβοίας  
Τμήμα ΑΓ-Αδειών  
Λ. Χαϊνά 93 341 00 Χαλκίδα

(\*) Αρ. Πρωτοκόλλου

3151/Φυ/3075

(\*) Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

(\*) Ημερομηνία

20/5/2013

Ο/Η Όνομα	ΑΡΙΣΤΕΑ	Επίπνομο	ΒΕΝΕΤΗ
Όνομ/μο πατέρα	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΓ)	ΑΕ 484944	Εκδούσα Αρχή	ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΦΜ		ΔΟΥ	ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	27/3/1972	Τόπος γέννησης	ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα	2221090042	6937488745	
e-mail	aveneti@otenet.gr	Φαξ	2221090042

## Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «SILIK» Βενετή Αριστέα & Σία ΟΕ η όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 16/12/2012 υπ' αριθ. 7183 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και οληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδας, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 21/1/2013 υπ' αριθ. 246/Φ14/3075 Αδειας Εγκατάστασης.

ΕΙΟΜ 6/91

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω.

περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης.

- **Ως άνω μονάδα**
  - ο Τηρεί εφόσον προβλέπονται τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α Φ.15/4187/266/11-04-2012 (Φ.Ε.Κ 1275'13 / 2012) και ειδικότερα τις ακόλουθες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ I του ακολοιθελ και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ II που συνοδεύει την ποροίσα
  - ο Οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπολόγητης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα.
  - ο Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

### ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Αιτόβλητα	Υγρά Αιτόβλητα	Επιπέδα Αιτόβλητα	Ειδικές Μετρήσεις
17.2	Κατασκευή ειδών από χυρτί και χυρτόνι	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	F1, F2, F3, F4, F5	Δ1, Δ2, Δ3 Δ4, Δ5, Δ7, Δ8	Ε1, Ε2, Ε3	Z1, Z2, Z3, Z12	H4, H7, H8

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για ένεργη λειτουργία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την ένεργη λειτουργία της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):**

1. Υπεύθυνες δηλώσεις (Αριθ 13-5-2013)
2. Πικτοτογικό πυρασφάλειας (Αριθ Πρωτ. 2354 Φ.Π.Α.14/4 3257/25-4-2013)
3. Συναίνεση κυκλοφορικής σύνδεσης (Αριθ Πρωτ. 29549/13-05-2013)
4. Σύμβαση με φορέα διαχείρισης αποβλήτων (Αριθ 20-01-2013 με ΓΑΛΙΛΑΣ ΣΥΡΑΦΗΣ)
5. Οικοδομική άδεια (Αριθ 29/13-2-2013)
6. Άδεια Εγκατάστασης (Αριθ Πρωτ. 245/13/3375/21-6-2013)
7. Φωτογράφιση έργου (Αριθ 15-5-2013)
8. Πρωτόκολλο Δοκιμών με Κινητήρια
9. Πρωτόκολλο (Ε.Τ.Ε. Α.Α. 3/8 Α-07-13 Ε.60)
- 10.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθινά και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος, εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με

έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 πρoβλoύται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, πρoβλoύται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η δικαστική λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο/Η δηλών/ούσα

Βενετία Αρσιτέα

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

15-5-2013

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΕΝΕΤΗ ΑΡΣΙΤΕΑ  
ΑΕ 484944 / 2004

15-5-2013  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.Ε.Π

Προϊστάμενος Μ.Ε.Π  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
Γενική Γραμ. Εισμ. Ενέργ. Τεχνολογίας  
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Εισμηχανιών  
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ  
Λ. Μεσογείων 119 Τ.Κ. 10192 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομ. έα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
ΓΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Επωνιτών  
18510 Πειραιάς Ταχ. Θύρ. 808470
3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης  
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ
4. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ιεύβοιας.  
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα
5. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας
6. ΔΙΕΗ Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
8. «SILK» ΒΕΝΙΕΤΗ ΑΦΙΣΤΕΑΞΙΑ Ο.Ε»
9. Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/νσης -  
Αρχείο τμήματος

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**

(Συνοδεύει την υπ' αριθμό 315/Φ.Π.Α/ΕΦ.Σ/29/5/2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΡΕΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΛΗΣΗΣ)

**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τοιμενοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την δικιάνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των εκάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση τρωχών υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάφοροι κίνηση των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφισμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης τήσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ειρήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για το απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβότου.

**Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και καταρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαιδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

**Θόρυβος**

- G1(1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικηπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55.....dB.
- G2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτονται τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στα περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα: της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεων τους.
- G3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κλπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- G4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν



κυριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κλπ. στάθμες θορύβου που ξύνεται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν αισθησιακά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που πλέον λειτουργικών χαρακτηριστικών- τρεξινούν κραδασμούς ή ιδονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά σφείλουν να ειδράζονται σε αντικραδισμικά πέλιματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών σχλήσεων και διάδοσης ειδομεταφερόμενου θορύβου.

#### Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Ε) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του και στήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπνοερίων (εστίες, κατ'νοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 139533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η σπατάλη των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Π.Ο.Κ., όπως σχύει, και σε όποις που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμιών και αερόθερμιών με καύσιμο μαζούτ (πυρρεκτικότητα σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), νηζέλ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διατίθουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκταμιτή σκόνης.
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκόνισης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

#### Υγρά Απόβλητα

- Ε1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
- Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεφανό βόθρο.
- Ε2-1(3) Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

#### Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομικρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβη, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Να τηρούνται τα σχετικά ποσοστασιακά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων, τα οποία επιτίπουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα:

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω

αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εσάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμψηφιστεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σπηλιών και σιτισσιμευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών σχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις εντέλλοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
  - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με κλιπάκι ασφαλείας, τα οποία να φιλιάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλο αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την ανάληψή τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
  - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ έα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
  - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
- Z10 Τα άδεια δοχεία μελανιού που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχειρίσις επικίνδυνων αποβλήτων.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 83568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
  2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
  3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
  4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων .....
  5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

#### Ειδικές Δεσμεύσεις

- H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34626/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/φ.5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.
- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.  
Ειδικότερα:
- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν - αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
  - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιολογηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- H8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά ειδικά δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

- (1) Η δέσμευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καθορίζεται οπωσδήποτε το όριο θορύβου που θα πρέπει να τηρεί η εγκατάσταση σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Π.Δ. 1180/81 λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της εγκατάστασης και το χαρακτήρα της περιοχής.
- (2) Οι δεσμεύσεις Ε1-1 έως Ε1-4 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των αστικών λυμάτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
- (3) Οι δεσμεύσεις Ε2-1 έως Ε2-9 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
- (4) Η δέσμευση αυτή επιλέγεται εφόσον ο φορέας δηλώνει (είτε στο σχετικό ερωτηματολόγιο είτε στην υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διαθέτει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης σε επιφανειακό αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Αδειοδότησα Αρχή:
- Ο επιφανειακός αποδέκτης,
  - Η Απόφαση καθορισμού των οριακών τιμών για τις μικροβιολογικές, χημικές και άλλες παραμέτρους και της κατ' ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεσή τους,
  - Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ελέγχων.

