

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1149/Θ.1/844

Ημερομηνία: 19-5-2014

Αρ. καταχώρησης : 429

<i>Ο/Η Όνομα Επώνυμο:</i> ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ			
<i>Όνομο πατέρα</i>	ΑΝΔΡΕΑΣ		
<i>Όνομο μητέρας</i>	ΧΡΙΣΤΙΝΑ		
<i>Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)</i>	ΑΑ 367082	<i>Εκδούσα Αρχή</i>	Α.Τ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
<i>ΑΦΜ</i>	052744176	<i>ΔΟΥ</i>	ΑΜΦΙΣΣΑΣ
<i>Ημερομηνία γέννησης</i>	4 -12-1966	<i>Τόπος γέννησης</i>	ΑΜΦΙΣΣΑ
<i>Διεύθυνση</i> (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6 - 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ		
<i>Τηλέφωνα</i>	2265022933		
<i>e-mail</i>	Φαξ 2265022933		

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ & ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ», όπως περιγράφονται κατωτέρω είναι ακριβή και αληθή.
2. Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο αφορά «ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ & ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ» με ΚΑΔ 2008 : 11.01.1
3. Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP)
1	Αμβυκας αποστάξεως 1300 lt με τόξο & ψυγείο, γυάλα μετρήσεως βαθμών & θερμοκρασίας	1 TEM.	
2	Ψυγείο	1TEM.	-
3	Γυάλα μετρήσεως βαθμών	1TEM.	-
4	Αντλητικό 250 lit,INOX αυτόματο	1 TEM.	0,7
5	Δεξαμενή κεφαλών & ουρών 250 lit INOX	1 TEM.	-
6-8	Δεξαμενή ειδικής κατασκευής συλλογής αποστάγματος 2000 lit INOX	3 TEM	
9	Δεξαμενή υπερχειλίσσεως 250 lit INOX	1 TEM	-
10-13	Δεξαμενή Κυλινδρική με επίπεδο πτυθμένα 5000 lit INOX	4 TEM	-
14	Ξετσαμπουρίστρα	1 TEM.	-
15	Αντλία μεταφοράς πολτού	1 TEM	3
16	Πλυντήριο φιαλών INOX 6 ΒΕΕΚ	1 TEM	
17	Γεμιστικό INOX 6 ΒΕΕΚ στάθμης απόδοσης 700 φιαλών /h	1 TEM	-
18	Ταπωτικό βίδας φιαλών -βίδας αλουμινίου	1 TEM	
19	Δεξαμενή 1200 lit INOX για την λειτουργία του γεμιστικού	1 TEM	
20	Μίξερ 500 lit INOX,	1 TEM	2,33
21	Φίλτρο 40*40 με ανοξειδωτη αντλία επί φορείου	1 TEM	0,7
22	Αντλία, INOX 220 V, 3.6 T/h, 24m ύψος, αντ/κη επί φορείου	1 TEM	0,7
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		7,43

Β) ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP)
23	Δεξαμενές νερού 3M ³	2 TEM.	-
24	Σύστημα εναλλάκτη θερμότητας με αντλίες ανακυκλοφορίας	1 TEM.	3
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		3
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β		10,43

4. Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. και ειδικότερα τις ακόλουθες:

Γενικές Δεσμεύσεις: **A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8**
 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας: **B1,B2,B4**
 Θόρυβος: **Γ1**
 Αέρια απόβλητα: **Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ6**
 Υγρά απόβλητα: **E1, E2**
 Στερεά απόβλητα: **Z1,Z3,Z12**
 Ειδικές δεσμεύσεις: **H1, H7**

5. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
6. Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο Αρ. Γραμματίου Είσπραξης ΕΤΕ Άμφισσας : 8/19-5-2014, αξίας 100 €.
2. Οικοδομική άδεια αρ. : 614/1999 (Αναθεώρηση με την υπ' αριθ. 79/2000).
3. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας : Το υπ' αριθ. 2740 Φ. 701.4/ 20-10-2010 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών

Θεωρήθηκε

Άμφισσα 19/5 /2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ

ΟΡΟΙ:

- α) Να τηρούνται οι Αστυνομικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
β) Να τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, που αναγράφονται παραπάνω.
γ) Να τηρούνται τα εγκεκριμένα μέτρα πυρασφάλειας και ν'ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυρασφάλειας ένα μήνα πριν από την λήξη του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**(1) Υπουργείο Οικονομικών**

Γεν.Γραμ.Εθν.Στατ.Υπηρε.της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας

Πειραιώς 46 & Επονητών – 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ.Θυρ:80847

(2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αρκαδίου 8 - ΛΑΜΙΑ

(3) ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

(4) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς
Φιλολάου 2 – 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(5) Επιθεώρηση Εργασίας Ν.Φωκίδας

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

(6) Δήμο Δελφών

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

(7) Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

(8) Δ.Ε.Η Άμφισσας

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

(9) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

**(10) κ. Χρήστο ΑΝΔΡΕΟΥ του Ανδρ.
Αθαν. Δημητρά 6 – 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ**

(με μία σειρά θεωρημένων Π.Π.Δ)

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείου (Φ.14.5)