



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3982/2011
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ –
- ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 3188
(*) Κοινοποίηση:	<i>ΟΤΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ</i>	(*) Ημερομηνία 10-06-2014

Ο/Η Όνομα	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Επώνυμο	ΤΡΑΚΗΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΚΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΚΗ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΒ 992523	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α. Λιβαδειάς
ΑΦΜ	067701740	ΔΟΥ	Λιβαδειάς
Ημερομηνία γέννησης	23-06-1977	Τόπος γέννησης	Αθήνα
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	Βοιωτία, Δήμος Λεβαδέων, οδός Ελ. Γονή 10-12, 32100		
Τηλέφωνο	2261 0 24591		
e-mail	eftaxiasl@hol.gr	Φαξ	2261 0 24591

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου – Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με την επωνυμία «**ΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **09/05/2014** υπ' αριθ. **2538** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω

μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την από 20/02/2014 Υ/Δ, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2. του άρθρου 20. του Ν. 3982/11.

- Η παρούσα Μηχανολογική Επέκταση γίνεται σε συνέχεια της υπ' αριθμ. **1177/23-04-2010** Ειδικής Δήλωσης για Απαλλαγή από Άδεια Εγκατάστασης & Λειτουργίας, αορίστου διάρκειας, από το Τμήμα Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου, της Δ/σης Ανάπτυξης, της Ν.Α.Β.
- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο - Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων:
 - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011
- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Λειτουργίας με παράλληλη κτιριακή επέκταση και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
13.3	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H4, H7, H8

1. Γενικές δεσμεύσεις

A1.	<p>Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Η υδροδότηση του εργαστηρίου έχει πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων. ❖ Η ηλεκτροδότηση του εργαστηρίου έχει πραγματοποιηθεί από την Δ.Ε.Η.
A2.	<p>Περιορισμός των τσιμεντοκαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λ.π.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι τσιμεντοκαλύψεις του εδάφους έχουν περιοριστεί μόνον στους δρόμους προσπέλασης των οχημάτων και είναι καλυμμένοι με ασφαλτόμιγμα.
A3.	<p>Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί θα διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Δεν πραγματοποιούνται κανενός είδους εργασίες και αποθήκευση πρώτων υλών, στους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης. Τα κατά καιρούς απορριπτόμενα απόβλητα, τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και απομακρύνονται περιβαλλοντικά με βάση την σύμβαση με τον αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων.
A4.	<p>Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Τηρείται ο όρος
A5.	<p>Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά θα τα καλύπτουμε με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι ασφαλτοστρωμένοι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
A6.	<p>Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Στο εργαστήριο δεν πραγματοποιείται καύση αποβλήτων ή υλικών, σε υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο της επιχείρησης.

A7.	<p>Ο φορέας κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους θα διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση θα αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την αδειοδοτούσα αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.</p> <p>❖ Κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ο φορέας διαβιβάζει στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε η δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος.</p>
A8.	<p>Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.</p> <p>❖ Δεν πραγματοποιείται μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή υγροβιότοπου</p>

2. Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2.	<p>Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.</p> <p>❖ Λαμβάνονται τα μέτρα για την ατομική υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας</p>
B3.	<p>Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως σκόνης που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας</p> <p>❖ Το εργαστήριο δεν διαθέτει συστήματα αναρρόφησης και κατακράτησης σκόνης.</p>
B4.	<p>Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>❖ Ο φορέας έχει εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έχει εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στην εφαρμογή του.</p>

3. Θόρυβος

Γ1.	<p>Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα υπερβαίνει τα 70 db.</p> <p>❖ Οι αντικραδασμικές βάσεις των μηχανημάτων σε συνδυασμό με την ηχομονωτική κατασκευή του κτιρίου εξασφαλίζουν τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, (άρθρο 2, παράγραφος 5).</p>
Γ2.	<p>Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεων τους.</p> <p>❖ Το εργαστήριο δεν χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοικτούς χώρους.</p>
Γ3.	<p>Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λ.π.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δεν γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.</p> <p>❖ Το εργαστήριο δεν χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοικτούς χώρους.</p>
Γ4.	<p>Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λ.π. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες ενέργειες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.</p> <p>❖ Στο υπό εξέταση εργαστήριο δεν διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης εργασίες ή διαδικασίες που δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα κτυπογενείς θορύβους κ.λ.π.</p>
Γ5.	<p>Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που – λόγω</p>

λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

- ❖ Οι σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών, προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις, προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου

4. Αέρια απόβλητα

Δ1.	Οι σταθερές εστίες καύσης για την θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. <ul style="list-style-type: none">❖ Η σταθερή εστία καύσης της ατμογεννήτριας, λειτουργεί με καύσιμο πετρέλαιο.❖ Τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ2.	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τις τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) <ul style="list-style-type: none">❖ Πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση του καυστήρα της ατμογεννήτριας καθώς και των αγωγών των καπναερίων από τον αδειούχο συντηρητή.
Δ3.	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. <ul style="list-style-type: none">❖ Η απαγωγή των καυσαερίων από τον καυστήρα της ατμογεννήτριας για την λειτουργία της πρέσας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ..
Δ4.	Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. <ul style="list-style-type: none">❖ Το εργαστήριο δεν διαθέτει βιομηχανικό λέβητα, ατμογεννήτρια, ελαιοθερμο και αερόθερμο με καύσιμο μαζούτ.
Δ5.	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. <ul style="list-style-type: none">❖ Η δραστηριότητα δεν προκαλεί εκπομπές αερίων αποβλήτων.

5. Υγρά απόβλητα

E1.	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. <ul style="list-style-type: none">❖ Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης διοχετεύονται στο υφιστάμενο συγκρότημα στεγανής δεξαμενής καθίζησης – απορροφητικού βόθρου.
E2-1.	Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα. <ul style="list-style-type: none">❖ Υγρά απόβλητα από το στάδιο της πλύσης και του ξεβγάλματος του πλυντηρίου – στυπτηρίου❖ Το πλυντήριο – στεγνωτήριο της δραστηριότητας πραγματοποιεί : κατά μέσο όρο 8 πλύσεις την ημέρα κάθε πλύση απαιτεί κατανάλωση νερού $0,18 \text{ m}^3$. ημερήσια κατανάλωση νερού, $(8 \text{ πλύσεις} \times 0,18 \text{ m}^3) = 1,44 \text{ m}^3$ Η παραπάνω ποσότητα του νερού, οδηγείται μέσω του αποχετευτικού δικτύου της δραστηριότητας, σε στεγανή δεξαμενή.❖ Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τον αδειοδοτημένο φορέα 'ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Φ.', συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω λυμάτων, ο οποίος με

δική του ευθύνη και δικά του οχήματα, θα αδειάζει την στεγανή δεξαμενή.

6. Στερεά απόβλητα

Z1.	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα, από τους κατάλληλους φορείς. ❖ Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται συλλέγονται καθημερινά σε πλαστικές σακούλες και απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα, από τα απορριμματοφόρα της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων.
Z2.	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042 /2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. ❖ Το εργαστήριο κατά την λειτουργία του δεν παράγει στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα.
Z3.	Η διαχείριση ρευμάτων των αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2012), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. ❖ Το εργαστήριο κατά την λειτουργία του δεν παράγει ρεύματα αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2012)
Z4.	Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. ❖ Το εργαστήριο κατά την λειτουργία της δεν παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα.
Z5.	Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το 'Έντυπο αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων' σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β) και Η.Π. 25944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. ❖ Κατά την παράδοση αποβλήτων προς τρίτους, (υγρά απόβλητα από στεγανή δεξαμενή), θα υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης αυτών.
Z12.	Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης ❖ Το εργαστήριο δεν διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

7. Ειδικές δεσμεύσεις

H4.	Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν. ❖ Τηρείται ο όρος.
H7.	Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα : <ul style="list-style-type: none">• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

❖ Θα τηρηθεί ο όρος.

H8. Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS).

❖ Τα απορρυπαντικά τα οποία χρησιμοποιεί το εργαστήριο κατά την διαδικασία πλύσης, τα προμηθεύεται σε πλαστικά δοχεία των 20 Kg μέγιστο και αποθηκεύονται σε χώρο εντός της εγκατάστασης. Είναι απορρυπαντικά οικιακού τύπου, βιοδιασπώμενα στο νερό, με Ph 6-7.

- ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα
- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Το με Α/Α παραστατικού 15/10-06-2014 Παράβολο της Π.Ε. Βοιωτίας, 100 ευρώ.
2. Την με Αριθμό Πρωτοκ. 2538/9-5-2014 Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Την από 6/6/2014 Σύμβαση συνεργασίας με φορέα συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων
4. Η με αριθμόν 1177/23-04-2010. Πρωτοδικών Ειδικών Δ. Αθήνας.....
5.
6.
7.
8.
9.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».


Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών



(Ημερομηνία & Υπογραφή)

2-6-2014

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΕΠ 387 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής


τ.ο.σ. Τράπεζα Δείνα...

Α.Δ.Τ./Διαβητηρίου 08992593

Α.Α.Δ.Α. Λεβαδεία 02.06.2014



ΧΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ



Βεβαιώνεται η κατάθεση της παρούσας στην Υπηρεσία μας
Λεβαδεία, 10 / 06 / 2014
Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡ.
ΜΑΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Σ.Ε.Π.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
Σπυριδωνος 7 Λιβαδειά

2) Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς

Τκ 32100 Λιβαδειά

3) Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Αδειών

**4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100

5) Τράκης Γεώργιος

Ελ. Γονή 10-12 Λιβαδειά ΤΚ 32100

6) Τμήμα Πληροφορικής Π.Σ.Ε

(προκαμένου να την αναρτήσετε στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας)

