



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά 04-07-2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
για τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης

των υπαλλήλων :

1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
2. Κωνσταντινίδη Μιχάλη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας επεξεργασίας σιδήρου και παραγωγής PANELS του φορέα με την επωνυμία **Ι. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΒΕΕ** στη Θέση « Λιούγκια » Δ.Ε. Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας .

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Είδος εγκ/σης : βιομηχανία επεξεργασίας σιδήρου και παραγωγής PANELS .

Τοποθεσία. Θέση « Λιούγκια» Δ.Ε. Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας

Ιδιοκτήτης **Ι. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΒΕΕ**

ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ

Νομ. Λειτουργίας	: Κ.Ι. 229,81 KW
Αποξηλωθέντα	: Κ.Ι. 0,0 KW
Νομ. Επέκτασης (20%)	: Κ.Ι. 48,56 KW
Εγκ/νης Επέκτασης	: Κ.Ι. 40,48 KW
Πραγμ/νης επέκτασης	: Κ.Ι. 61,22 KW
Αλλαγή κιν/ρων	: Κ.Ι. - 41,65 KW
Σύνολο Λειτουργίας	:Κ.Ι. 297,94 KW
Αιτ. Επέκτασης	:Κ.Ι. 195,68 KW

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νομ. Λειτουργίας	: 776.433,00 €
Αποξηλωθέντα	: 4.402,00 €
Νομ. Επέκτασης (20%)	: 98.600,00 €
Εγκ/νης Επέκτασης	: 221.500,00 €
Πραγμ/νης επέκτασης	: 221.500,00 €
Σύνολο Λειτουργίας	: 1.092.131,00 €
Αιτ. Επέκτασης	: 288.700,00 €

Α.Φ.Μ. : 094220900 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κ.Α. : 25.11

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ. 6948/06/30-01-2007 απόφασή μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας και άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης διάρκειας τρία (3) χρόνια .

Με την με αριθμό πρωτ. 5342/13-11-2007 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης διάρκειας τρία (3) χρόνια .

Με την από 28-07-2008 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν άδεια λειτουργία της εγκεκριμένης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης με αλλαγή χρήσης τμήματος της αποθήκης σε βιομηχανικό κτίριο .

Με την από 20-04-2012 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν μελέτη για ανανέωση – τροποποίηση της αριθμ. 5701/01-11-2005 ΑΕΠΟ . Επιστροφή του φακέλου έγινε την 22-05-2012 .

Την 03-07-2012 υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για άδεια λειτουργίας .

Την 30-11-2012 υποβλήθηκε νέο ερωτηματολόγιο (μετά από ενημέρωση για την συμπλήρωση των πεδίων του από 03-07-2012 ερωτηματολογίου) για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για άδεια λειτουργίας .

Με το με αριθμό πρωτ. 5788/12/09-07-2013 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .

Με τις από 15-05-2014 και 28-05-2014 αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά και νέο ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 2709/15-05-2014 .

Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και του άρθρου 9 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από την από 23-06-2014 σχετική εντολή ελέγχου μεταβήκαμε την 24-06-2014 στην ανωτέρω εγκατάσταση προκειμένου να διαπιστώσουμε την τήρηση η μη των όρων της άδειας εγκατάστασης καθώς επίσης και των αναγραφόμενων στο με αριθμό πρωτ. 2709/15-05-2014 ερωτηματολόγιο .

Διαπιστώθηκε ότι :

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του οποίου είχε εγκριθεί η εγκατάστασή του έχει εγκατασταθεί.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει δηλωθεί να εγκατασταθεί στα πλαίσια του 20% του Ν. 3325/2005 εγκατασταθεί (εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011) .
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώθηκε για αποξήλωση έχει αποξηλωθεί .
- Ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός , του οποίου ζητείται η άδεια εγκατάστασης , δεν έχει εγκατασταθεί .
- Οι νέες κτιριακές επεκτάσεις (υπόστεγο , σιλό , δεξαμενή πεντανίου) δεν έχουν πραγματοποιηθεί .

Γενικά η υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασης με τα υποβληθέντα σχεδ/τα .

Για την κατασκευή των εγκεκριμένων προσθηκών έχουν προσκομιστεί οι αριθμ. 84/2007 και 108/2008 οικοδομικές άδειες .

Έχει προσκομιστεί η αριθμ. 2045332 δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 έγινε τακτοποίηση τμημάτων συνολικής κάλυψης 152,10 τ.μ. (βιοτεχνία 123,29 τ.μ. – αποθήκη 28,81 τ.μ.) και έχει προσκομιστεί η από 26-05-2014 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας .

Για την υπάρχουσα μονάδα με την αριθμ. 5701/01-11-2005 απόφαση του τμήματος Περιβ. & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι διάρκειας πέντε (5) χρόνια .

Είχε προσκομιστεί η με αριθμό πρωτ. 209/20-01-2006 βεβαίωση λήψης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.

Για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση , με το με αριθμό πρωτ. 4744/07-09-2006 έγγραφό του το τμήμα Περιβ. & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μας γνώρισε ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της Π.Π.Ε.Α. ούτε η υποβολή νέας μελέτης Π.Π.Ε.

Για την κτιριακή επέκταση , με το με αριθμό πρωτ. 47496/11-09-2007 έγγραφό του το τμήμα Περιβ. & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μας γνώρισε ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της Π.Π.Ε.Α. ούτε η υποβολή νέας μελέτης Π.Π.Ε.


Λόγω του ότι η ανωτέρω βιομηχανία βάση της Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/12-01-2012) κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β και σύμφωνα με την αριθμ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β/11-04-2012) θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) :


ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
25.1	Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8	Ε1, Ε2	Z1, Z3, Z7, Z12	

Υπήρχαν παραστατικά – συμβάσεις για την διαχείριση των αποβλήτων και ζητήθηκε να μας χορηγηθούν αντίγραφα .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασης με τα αναγραφόμενα στις με αριθμό πρωτ. 6948/06/30-01-2007 και 5342/13-11-2007 άδειες εγκατάστασης μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης , το με αριθμό πρωτ. 2709/15-05-2014 ερωτηματολόγιο και τα υποβληθέντα σχεδ/τα .

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο


Μπατσούλης Παναγιώτης


Κωνσταντινίδης Μιχάλης