



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χαλκίδα, 16-3-2015

Αριθ. Πρωτ.: 1610 / Φ26 / 1598
Σχετ. :

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Δ. Μπουτσιούκης ,
Τηλέφωνο : 2221353809
FAX : 2221353451

**ΘΕΜΑ : “ “Αδεια λειτουργίας υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών στην εταιρεία
με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.”**

Θέση : Γερόρεμμα Δ.Δ.: Προκοπίου Δ.Ε.: Κηρέως Δήμος : Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας
Π.Ε: Εύβοιας .

Κ.Α.Δ. 2008 : 08.99.00, 09.90.19
, 07.29.19

Φ.Α.Ε: Αθηνών

ΑΦΜ : 094451683

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : -

Εκπρόσωπος: Δημήτριος Ζάρας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν απο τους Ν 4072/ 2012 (ΦΕΚ 86Α) & Ν. 4155/ 2013 (ΦΕΚ 120 Α) .
- β) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και».
- γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονισμού της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ...» (ΦΕΚ 80 Α').
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- ε) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- στ) Την υπ' αρ. οικ. 100229/ 2885 /2014 (ΦΕΚ 2542β/2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφ. Στερεάς Ελλάδας ...” .
- ζ) Την υπ αρ πε 11376 / Φ26 / 1598 / 21-1-2015 άδεια κατασκευής υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών
- η) Την υπ αρ 1610 / 2-3-2015 αίτηση της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι ΑΜΕΤΒΕ για την

χορήγηση άδειας λειτουργίας της υπ. αποθήκης εκρηκτικών ,με συνημμένη την απο 16-2-2015 υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα Διπλ. Μηχ/κού Π. Δημόπουλο που αφορά την υλοποίηση της κατασκευής της υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών .

- θ) Τις υπ' αριθ. 11376/ 8-12-2014 και 8063/ 17-9- 2014 αιτήσεις του ενδιαφερομένου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά , Τεχνική -οικονομοτεχνική μελέτη , υπεύθυνες δηλώσεις , σχέδια κλπ στοιχεία.
- ι) Τον Ν. 2388 / 1996 "Κύρωση της απο 6/12/1995 συμβάσεως πωλήσεων"
- ια) Την υπ αρ οικ 49997 / 2061 / 11-10-12 ΥΠΕΚΑ Γεν. Δ/ση Περιβ. , έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για εκμετάλλευση υπόγειου μεταλλείου λευκόλιθου.στην θέση Γερόρεμμα , εντός μεταλλιοκτησίας "Κτήμα Αχμέτ Αγά -Δράζι" Δ.Δ. Προκοπίου.
- ιβ) Το Ν.Δ. 210 / 1973 (ΦΕΚ 277/Α)
- ιγ) Ο Ν. 1650 / 86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010 / 2002 (ΦΕΚ 91/Α).
- ιδ) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες"».
- ιε) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β'/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και"».
- ιστ) Την Υ.Α. Αρ. Δ7 /Φ1 / 4817/ 90 (ΦΕΚ 188 / β / 1990) " Λήψη μέτρων πυροπροστασίας"
- ιζ) Ο Ν. 4262 / 2014 (ΦΕΚ 114 /2014) " Απλούστευση της αδειοδότησης"
- ιη) Η Υ.Α. 2223/ 2011 (ΦΕΚ 122714/06/11) " ΚΜΛΕ "
- ιθ) Τις υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης (οικονομοτεχνικής) για την κατασκευή της υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών .
- κ) Το ΦΕΚ 8719 / 2013 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ Σύσταση Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»
- κα) Το ΦΕΚ 8718 / 2013 αλλαγή επωνυμίας σε ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθο ΑΜΕΤΒΕ.
- κβ) Την από 9/9/2014 Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθύνοντα συμβούλου της ΤΕΡΝΑ λευκόλιθο για την ανάθεση της επίβλεψης κατασκευής της αποθήκης στον Διπλ Μηχ/κό Παρασκευά Δημόπουλο.
- κγ) Την απο 25/11/2014 Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ Μηχ/κού Αχιλέα Κέλλα για την επάρκεια στατικότητας της αποθήκης εκρηκτικών .
- κδ) Τα λοιπά στοιχεία που ορίζονται από το αρ 105 του ΚΜΛΕ.
- κε) Την από 16-3-2015 Εισηγητική έκθεση
- κστ) Τα υποβληθέντα παράβολα (ΦΕΚ 230 Β / 2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας δύο υπόγειων αποθηκών εκρηκτικών στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε , αορίστου διάρκειας , σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα και την τεχνική μελέτη (οικονομοτεχνική μελέτη) που κατατέθηκαν στην υπηρεσία.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

- α) Θέση :** Νότιο Γερόρεμμα Δ.Δ.: Προκοπίου Δ.Ε.: Κηρέως Δήμος : Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Π.Ε: Εύβοιας
- β) Κάτοχος :** « ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε. »
- γ)Είδος Εγκατάστασης :** α) Κατασκευή ξύλινης υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών για αποθήκευση μέγιστης ποσότητας 2850 Kgr. εκρηκτικών υλών . β) Κατασκευή ξύλινης υπόγειας αποθήκης εκρηκτικών για αποθήκευση μέγιστης ποσότητας 400 Kgr. καψυλλίων .

δ) Πίνακας :

Ισχύς	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KVA)	Άξια Εξοπλισμού (€)
Εγκατάστασης :	-	00,00	15950,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	-	00,00	15950

- ε) Ατμολέβητες : Δεν προβλέπονται
στ) Δεξαμενές – χωρητικότητα : Δεν προβλέπονται

2. ΟΡΟΙ :

- 1) Να τοποθετηθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)
- 2) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να εφαρμόζονται η εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της υπ αρ. οικ 49997/ 2061 / 11-10-2012 Υ.Α.
- 3) Να εφαρμοστούν οι αστυνομικές , υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .
- 4) Να τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.
- 5) Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων του ΚΜΛΕ ,της τεχνοικονομικής μελέτης και ειδικότερα των αρ. 49, 50 ,47 , 52, 54, 20, 22, 75, 76 ,77, 78 , 87 , του ΚΜΛΕ.
- 6) Να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα απο τον ΚΛΜΕ και λοιπούς κανονισμούς μέτρα Πυρασ - φάλειας.
- 7) Το εσωτερικό των αποθηκών εκρηκτικών υλών ή καψυλίων, θα διατηρείται στεγνό (ξηρό), καθαρό, καλά αεριζόμενο (υπάρχουν ανεμιστήρες σε κάθε μια αποθήκη που παρέχει επαρκή αερισμό εντός του χώρου που φυλάσσονται τα εκρηκτικά) και σε κανονική θερμοκρασία και δεν αποθηκεύονται, εργαλεία ή άλλα υλικά εντός. Δεν επιτρέπεται, εντός των αποθηκών, η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός από την επιθεώρηση, τακτοποίηση και μεταφορά των εκρηκτικών υλών και καψυλίων. Απαγορεύεται το άνοιγμα ή κλείσιμο κιβωτίων μέσα σε αποθήκες. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με εργαλεία από υλικό που δεν μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες (ξύλινο, χάλκινο, κ.λπ.), έξω από την αποθήκη στον προθάλαμο, ενώ τα άδεια κιβώτια συσκευασίας απομακρύνονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους. Οι κενές συσκευασίες των εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης, δεδομένου ότι ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα αυτών, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 62.
- 8) Αποφεύγεται να σύρονται κιβώτια εκρηκτικών υλών, κατά τη μεταφορά η μετακίνησή τους, μέσα στην αποθήκη.
- 9) Οι εκρηκτικές ύλες και τα καψύλια θα διατηρούνται εντός των αποθηκών στις συσκευασίες τους.Η παράδοση των εκρηκτικών και καψυλίων από την αποθήκη, γίνεται κυκλικά, ανάλογα με την ημερομηνία εισαγωγής, ώστε οι πιο παλιές να χρησιμοποιούνται πρώτες και να μην γίνεται υπέρβαση του συνιστώμενου, από τον προμηθευτή, χρόνου χρήσης. Τυχόν διαρροές εκρηκτικών στην αποθήκη πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. Δεν επιτρέπονται επισκευές εσωτερικά ή εξωτερικά της αποθήκης, όταν μέσα υπάρχουν εκρηκτικές ύλες ή υπολείμματα αυτών.
- 10) Η θρυαλλίδα ασφάλειας (βραδύκαυση), θα αποθηκεύεται στην αποθήκη καψυλίων, ενώ η εκρηκτική θρυαλλίδα (ακαριαία) και οι μη ηλεκτρικοί πυροκροτητές (τύπου «shock tube») στην αποθήκη εκρηκτικών υλών.
- 11) Με ευθύνη της Δ/σης του έργου, θα τηρείται στο έργο, ειδικό βιβλίο προμήθειας και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης και πυροδότησης που θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και θα ενημερώνεται αμέσως για κάθε παραλαβή ή κατανάλωση ή άλλη μεταβολή.
- 12) Ο ορισμένος από τη Δ/ση του έργου αποθηκάριος, θα είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των υλικών της αποθήκης (φύλαξη κλειδιών), την απαγόρευση εισόδου σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, την καλή διαχείριση των υλικών (παραδόσεις και επιστροφές), σύμφωνα με τις εντολές της

Δ/σης και την ενημέρωση του ιεραρχικά ανώτερου του για κάθε σχετικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην αποθήκευση και κατάσταση των εκρηκτικών υλών. Σε περίπτωση που η διαχείριση της αποθήκης γίνεται από άλλο εργαζόμενο, πλην του γομωτή – πυροδότη, αυτός συνυπογράφει στο ειδικό βιβλίο προμήθειας και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης.

13) Οι αποθήκες εκρηκτικών υλών ή καψυλίων θα φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως από αρμόδιο και κατάλληλο προσωπικό φύλαξης (φύλακας). Το υπόψη προσωπικό θα διενεργεί τη φύλαξη με κάθε αποτελεσματικό μέσο όπως με επιτόπια παρουσία ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεοπτική παρακολούθηση και καταγραφή με κάμερες στην είσοδο της στοάς και σε συνδυασμό με ηχητικούς συναγερμούς κ.λπ.) που εξασφαλίζουν πλήρη εποπτεία του χώρου. Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων θα επιτηρούνται αδιάλειπτα καθ' όλο το 24ωρο από το αρμόδιο προσωπικό φύλαξης (εταιρία Security), σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου.

14) Οι παραπάνω ποσότητες οι οποίες θα φυλάσσονται εντός των αποθηκών θα κατανέμονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ζελατινοδυναμίτιδα: μέχρι 1400-1450Kg κατανεμημένα σε ίσες ποσότητες εντός χαρτοκιβωτίων σε κάθε έναν από τους δύο ανεξάρτητους θαλάμους της αποθήκης εκρηκτικών. Η ζελατινοδυναμίτιδα διατίθεται σε φυσίγγια από κερωμένο χαρτί ή πλαστικό και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια βάρους 25Kg, οπότε η αποθήκη θα φιλοξενεί μέχρι 56 κιβώτια συνολικά (28&28).

Εκρηκτικό Γαλάκτωμα: μέχρι 1400-1450Kg κατανεμημένα σε ίσες ποσότητες εντός χαρτοκιβωτίων σε κάθε έναν από τους δύο ανεξάρτητους θαλάμους της αποθήκης εκρηκτικών. Το εκρηκτικό γαλάκτωμα διατίθεται σε φυσίγγια από πλαστικό και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια βάρους 25Kg, οπότε η αποθήκη θα φιλοξενεί μέχρι 56 κιβώτια συνολικά (28&28).

Καψύλια: μέχρι 350-400Kg κατανεμημένα σε ίσες ποσότητες εντός χαρτοκιβωτίων σε κάθε έναν από τους δύο ανεξάρτητους θαλάμους της αποθήκης καψυλίων. Τα ηλεκτρικά καψύλια διατίθενται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια βάρους 25Kg, οπότε η αποθήκη θα φιλοξενεί μέχρι 16 κιβώτια συνολικά (8&8).

Οι παραπάνω εκρηκτικές ύλες θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Οι δύο αποθήκες θα είναι δροσερές, καλά αεριζόμενες, χωρίς υγρασία και με σταθερή θερμοκρασία στην διάρκεια του έτους που κυμαίνεται από 15°C μέχρι 20°C. Η θερμοκρασία η οποία συνίσταται για την αποθήκευση των παραπάνω είναι μεταξύ των 5°C και 30°C .

15) Κατά τη μεταφορά των εκρηκτικών υλών και καψυλίων θα τηρούνται τα παρακάτω:

α) Όταν η μεταφορά γίνεται από εργάτες, η μεταφερόμενη ποσότητα, από κάθε εργάτη, δεν θα είναι μεγαλύτερη από 25 κιλά. Η μεταφορά θα γίνεται με τη συσκευασία του εμπορίου ή μέσα σε ειδικά ξύλινα και ασφαλή κιβώτια.

β) Απαγορεύεται η σύγχρονη μεταφορά εκρηκτικών υλών, εργαζομένων και άλλων απόμων ή υλικών μέσα σε κλωβούς φρεάτων και κεκλιμένων. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των εκρηκτικών υλών, μέσα σε κεκλιμένα ή φρέατα, εφόσον κυκλοφορούν σε αυτά εργαζόμενοι ή άλλα άτομα.

γ) Όταν η μεταφορά εκρηκτικών υλών γίνεται με μηχανές έλξης θα πρέπει αυτές να τοποθετούνται σε ειδικό βαγόνι επενδυμένο εσωτερικά με ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη και να μην μεταφέρονται εργαζόμενοι με τον ίδιο συρμό.

δ) Όταν η μεταφορά των εκρηκτικών υλών γίνεται με τα φορτηγά αυτοκίνητα, η σκάφη τους θα είναι επενδυμένη εσωτερικά από ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη (πλαστικό σε καρότσα) και συνήθως είναι κλειστά οχήματα, επενδυμένα εσωτερικά.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, η σύγχρονη μεταφορά προσωπικού και εκρηκτικών με το ίδιο όχημα ή μέσο.

ε) Τα μέσα μεταφοράς φέρουν πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ», καθώς και ειδικό περιστρεφόμενο φωτεινό σήμα σε ευδιάκριτη θέση.

στ) Για τη μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλίων, θα έχει γίνει διαρρύθμιση ειδικών χώρων (ξύλινο κουτί), ανάλογης χωρητικότητας με τις ανάγκες της βάρδιας, κατάλληλα απομονωμένοι από τον υπόλοιπο χώρο της σκάφης του ειδικού οχήματος.

ζ) Η μεταφορά των εκρηκτικών υλών στις υπόγειες εργασίες, δεν θα γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταφορά προσωπικού.

η) Η φόρτωση-εκφόρτωση των εκρηκτικών από τα οχήματα θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, σβηστό κινητήρα, χωρίς σύρσιμο ή πέταγμα των κιβωτίων. Όπου απαιτείται χρήση εργαλείων αυτά είναι υποχρεωτικά αντιστατικού τύπου.

Ευθύνη για την σωστή διαχείριση των εκρηκτικών υλών φέρει ο υπεύθυνος της αποθήκης (εργοταξίαρχης, μηχανικός, κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον κύριο του έργου.

16) Η είσοδος προσωπικού εντός του χώρου της αποθήκης εκρηκτικών & καψυλίων θα γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εργοταξίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. και μόνο όταν υπάρχει λόγος.

17) Θα αναρτώνται πινακίδες σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

18) Θα γίνεται επιθεώρηση από υπεύθυνο άτομο της επιχείρησης των χώρων, αποθηκών κ.λπ. μετά την διακοπή της εργασίας, καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

19). Θα υπάρχει σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

20) Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

21) Απαγόρευση καπνίσματος και χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λπ.) σε επικίνδυνους χώρους.

22) Θα υπάρχει κατάλληλη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης υλών, που μπορούν να αυταναφλεγούν. Η επιλογή των χώρων αποθήκευσης έγινε μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

23). Θα γίνεται απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, και λοιπό χώρο όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυτά.

24) Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξη πυρκαγιάς.

25) Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από όλες τις θέσεις και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

26) Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων, αποθηκών κ.λπ. της εγκατάστασης με άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

27) Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχόν ανάμιξης υλικών, με την τοποθέτησή τους σε διαφορετικά "δωμάτια" της αποθήκης, που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

28) Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

29) Θα υπάρχει μέριμνα για θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

30) Η Δ/ση Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΕΜΝΕ) και η αδειοδοτούσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών καθώς και συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο .

31) Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 , των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

32) Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

33) Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

34) Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός **(15) ημερών** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α').

Μ. Ε. Α

Εσωτερ. Διαν.
-Αρχείο Δ/σης

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης

Ν. Πέτπας
Π.Ε. Διοικ/κού οικ/κού με Β' βαθμό

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

1.	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ	α/α 1726 / 10-2-2015 Παράβολο	€	500,00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'
Λ. Μεσογείων 119 Τ.Κ. 10192 Αθήνα
- 2.Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Επονητών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
- 3.Γενική Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ
4. ΔΗΜΟΣ Μαντουδίου-Λίμνης -Αγ. Άνας
5. Αστυνομική Δ/ση Χαλκίδας.
6. ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε , Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου ,
11526 Αθήνα
7. ΕΜΝΕ , Λυκούργου 9 , 10551 Αθήνα.
8. Πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας.
9. Αστυνομικό Τμήμα Μαντουδίου.