



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες: Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο 22613 – 50335
Τηλεομοιοτυπία 22613 – 50337
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

Λιβαδειά: 09-06-2015
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2901
Σχετ.:

Κοιν.:

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ »
ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 44 / Τ.Κ. 32009
ΒΟΙΩΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ



2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) .

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης της μονάδας οινοποιείου εμφιαλωτηρίου με την επωνυμία " ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ", που λειτουργεί στη θέση " Λύσια " Δ.Ε. Οينوφύτων Δ. Τανάγρας – Ν. Βοιωτίας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 19 και 26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11).

Σχετ. :

1. Το αρ. πρωτ. 5334/17-10-2013 ερωτηματολόγιο της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012.
2. Την αρ.πρωτ. 3908/21-07-2014 υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης.

Γενικά Στοιχεία:

Μονάδα οινοποιείου – εμφιαλωτηρίου.

Τοποθεσία: Θέση "Τράτζερα " Δ.Ε. Τανάγρας Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ».

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 11.02.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9^η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Χαμηλή Όχληση.

ΑΦΜ : 078545073 Δ.Ο.Υ: ΘΗΒΩΝ

Ιστορικό :

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα με την επωνυμία "ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ" που λειτουργεί με την αριθμ. 1197/13-04-2010 Άδεια Λειτουργίας και συνοδεύεται από τα αρ. 2596/12.10.2009 εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα όπως τροποποιήθηκε λόγω αλλαγής φορέα με την 1421/28-03-2013 (πρώην Παπακωνσταντίνου Μαρία συζ. Ευαγγέλου) Απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β.

Ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε με το Α.Π. 5334/17-10-2013 έγγραφο (ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με τον Ν. 3982/11), την έκδοση άδειας λειτουργίας μετά από εκσυγχρονισμό, εσωτερική διαρρύθμιση χώρου-δεξαμενών και υπαγωγής σε καθεστώς Π.Π.Δ. Με το Α.Π. 5334/23-10-2013 έγγραφό μας προσδιορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με την προσκόμιση των ανωτέρω βεβαιώθηκε η κατάθεση της Α.Π. 3908/21-07-2014 Υπεύθυνης Δήλωσης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής όχλησης.



Έχουν υποβληθεί τα κάτωθι :

1. Την Α.Π. Φ41/1/2844-3253-75/09-01-2014 σύμφωνη Καταλληλότητας.
2. Το Α.Π. 1423 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 1169/13-07-2009 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας Της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.
3. Την Α.Π. 30/042/1662/18-11-2013 βεβαίωση καταλληλότητας για την έκδοση άδειας λειτουργίας, της Χημικής Υπηρεσίας Θηβών.
4. Την Α.Π. 00557/042/000/22-07-2010 Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνου, της Χημικής Υπηρεσίας Θηβών.
5. Βεβαίωση περαίωση διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 αριθμ. 2412446/11-06-2014.
6. Την από 04/07/2014 Υπεύθυνη δήλωση μηχ/κού περί στατικής επάρκειας.
7. Την από 25/10/2013 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρεται ποιους τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
8. Την από 25/10/2013 Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και τα νέα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις.
9. Την σύμβαση συνεργασίας με "ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ " με διάρκεια από 01-10-2013 Έως 31-12-2014.
10. Την σύμβαση συνεργασίας με ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ με διάρκεια ισχύος ενός έτους(μεταφορά στο ειδικό φρεάτιο βιομηχανικών αποβλήτων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης).
11. Το Α.Π. 13825/30-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων της σχετικής μονάδας.
12. Τις αμοιβές Μηχ/κού, ιδιοκτήτη – παράβολα:
Ν.Α Βοιωτίας...No26/29-10-2013 / 60.00 €
13. Τα νέα τεχνικά υπομνήματα και σχεδιαγράμματα .

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Για το εν λόγω γήπεδο έχει εκδοθεί η αριθμ. 295/2006 Οικοδομική άδεια, έχει επισυναφθεί η Α.Π. 78/14-01-2010 βεβαίωση περαίωσης των ανωτέρω εργασιών του τμήματος Πολεοδομίας Θήβας. Στην συνέχεια εγκρίθηκαν τα Α.Π. 58/14-01-2014 σχεδιαγράμματα για την εν λόγω μονάδα προκειμένου να ενημερωθεί ο πολεοδομικός φάκελος. Επισυνάφθηκε η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013, με α/α δήλωσης 2412446, που αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση και τα δύο εξωτερικά στέγαστρα. Τέλος έχει επισυναφθεί η από 04-07-2014 Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτικού Μηχ/κού περί στατικής επάρκειας, χώρων κύριας χρήσης και μη απαίτησης έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		ΙΣΧΥΣ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
		Κ.Ι. (KW)	Θ.Ι.	ΑΕΡ.	€	ΔΡΧ.
ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.	38,4			97200.00	
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.					
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.					
ΆΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ)	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.	3,53				
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.					
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.					
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.	41,93			97200	
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.					
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.					

Οι κάτωθι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Βοιωτίας

Κωνσταντινίδη Μιχαήλ

Μπατσούλης Παναγιώτης

Βρακοζώνης Κων/νος

Κατ' εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143^Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενέργησαν την **05 / 06 /2015** επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, με τα ανωτέρω στοιχεία.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, των δηλωθέντων στο αριθμ. 5334/17-10-2013 ερωτηματολόγιο και την Α.Π. 3908/21-07-2014 υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης, με την υφιστάμενη κατάσταση, για την λειτουργία οινοποιείου εμφιαλωτηρίου.

Κατά τον έλεγχο της μονάδας διαπιστώθηκε ότι :

- Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασης με τα υποβληθέντα ερωτηματολόγιο – τεχνική έκθεση – σχεδιαγράμματα και Π.Π.Δ.

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Μ. Κων/νίδης


Τ.Ε. Μηχ/κων Ε'

Π. Μπατσούλης

ΤΕ Μηχανικών

Κ. Βρακοζώνης

ΤΕ Μηχανικών




Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Χαρ. Ρουσέτης
Η/γος Μηχκος Π.Ε. Β'

Ε.Δ

1. Χ.Α

2. Φ.Β (Φ 1256)



ΧΡΥΣΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ