



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α/11) &
ΚΥΑ Αριθμ. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/12)

Προς: ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 4041	
(*) Κοινοποίηση: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		(*) Ημερομηνία 04/08/2015	
Όνομα	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	Επώνυμο	ΚΥΡΙΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ		
Όνομ/μο μητέρας	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)	ΑΙ 653830	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ (επιχείρησης)	998964621	Δ.Ο.Υ (επιχείρησης)	Δ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημερομηνία γέννησης	15-12-1955	Τόπος γέννησης	ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΙΚΑΡΟΥ 11 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 13232		
Τηλέφωνα	2104201756		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» του εργοστασίου παραγωγής λιβανιού, καρβουνάκια και συσκευασίας παραφινέλαιου όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **18/6/2015** [ημερομηνία] υπ'αριθμ. **3119** [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδας η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από **29/8/2012** [ημερομηνία] υπ'αριθμ.**4082** [Αριθμός Πρωτοκόλλου] άδειας εγκατάστασης και την τροποποίηση αυτής με την από **29/01/2014** [ημερομηνία] υπ'αριθμ. **6614** [Αριθμός Πρωτοκόλλου] τροποποίηση άδειας εγκατάστασης λόγω κτιριακών διαρρυθμίσεων.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται με

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275Β/2012) ή οι όροι της ΑΕΠΟ ήτοι:

Όπως αναφέρετε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.


- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 του Ν.3982/2011

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3982/2011 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτημα ΙV). Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται i) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 και ii) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 εφόσον όμως υποβληθεί εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο άρθρο 8. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την λειτουργία της μονάδας υποβάλλεται αίτημα από τον φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.	X
2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.	X
3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελεστήκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.	X
4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β /2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β /1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β /1993) αντίστοιχα. (ΦΑΑΜΠΥ 1226/17-2-2015)	X
5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχο της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP).	X
8. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νέο-ανεγειρόμενο κτήριο. (Αριθμ.58/14-05-2013)	X
15. Βεβαίωση Υδροδότησης του Δήμου (Αριθμ. Πρωτ. 10119/09-06-2015)	X
16. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (Αριθμ. 599/09-04-2015)	X
17. Συμβάσεις και άδειες φορέων διαχείρισης αποβλήτων (ENVIROCHEM Α.Ε. 08-06-2015) & (ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ 16-7-2015)	X
18. Βεβαίωση αποκομιδής αστικών απορριμμάτων από τον Δήμο Τανάγρας.(αριθμ. Πρωτ. 12379/14-7-2015)	X

- Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.
- Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
- Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
- Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.
- Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.
- **Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση τηρείται με ευθύνη του φορέα και ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.**

Ο/Η δηλών/ούσα
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ


Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
 υπογραφής

Ημερομηνία & Υπογραφή

Βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η παρούσα Υπ. Δήλωση (πρωτότυπο) στην Υπηρεσία μας

29 ΙΟΥΛ. 2015 9 ΙΟΥΛ. 2015

Λιβαδοπολί, 31/07/2015

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Εγγραφο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 ΑΔ. 653830 / 2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΕΩΝΑ

Επισυνάπτεται στην αρ. πρωτ. 4041/04-08-2015 Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας της **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε**

ΠΙΝΑΚΑΣ Διευθυντών

1. Υπουργείο Οικονομικών

Γ.Γ. Εθν. Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας

Δ/νση Στατ. Δευτερογενούς Τομέα

Τμήμα Στατ. Μετ/σης, Έρευνας Τεχν/γίας

Πειραιώς 46 & Επονητών 18510 / Πειραιάς Τ.Θ.80847

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης

Δ/νση Βιομ/νίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αρκαδίου 7 / ΤΚ 35100 Λαμία

3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε**

Οινόφυτα Βοιωτίας

✓ 4. Επιθεώρηση Εργασίας

ΤΚ 32100 Λιβαδειά

5. Αστυνομική Αρχή Σχηματαρίου

6. Εσωτ. Διανομή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης γίνεται από την ΔΕΥΣΗ και η υδροδότηση γίνεται από τον Δήμο Τριανφυρίας (Δημ. Ενότητα Οινόφυτων).

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορροφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Η επιχείρηση αποφεύγει την ασφαλίστευση των ακάλυπτων χώρων εκτός από τους απολύτως απαιτητούς για την διακίνηση των αυτοκινήτων. Με αυτήν την πολιτική της πετυχαίνει να μην παρατηρηθούν φαινόμενα, όπως αλλαγή στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών. Επίσης αποφεύγεται η μεταβολή του ρυθμού απορρόφησης των ομβρίων και της ποσότητας απόπλυσης του εδάφους με αποτέλεσμα να μην προκαλείται υπερφόρτωση των παρακείμενων ρεμάτων.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Οι ακάλυπτοι δεν χρησιμοποιούνται για καμία εργασία ούτε γίνεται αποθήκευση. Μεγάλη προσοχή δίνεται στον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων από τα διάφορα όχημα αντικείμενα, σκουπίδια καθώς και υπό τα παραπροϊόντα, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία. Η αποκομιδή τους γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους μέχρι να απομακρυνθούν. Η απομάκρυνση τους από τους χώρους της εγκατάστασης γίνεται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα που τα απορρίπτουν σε επιλεγμένους χώρους από την Νομαρχία.

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Η επιχείρηση έχει πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία με Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ.1226/17-02-2015.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλυπτουν με κάλυψη ή σκεπάσμα ή με τη συγκράτηση της σκόνης.

Οι διάδρομοι είναι ασφαλιστημένοι.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

Τα πάσης φύσεως απόβλητα που προκύπτουν διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς που κάνουν τη διαχείρισή τους γίνεται εκτός της εγκατάστασης.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Επιπλέον συμπλήρωση έντυπου της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση της ΚΥΑ 13586/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1105/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου

Δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε πρόκειται να γίνει στο μέλλον μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου αφού δεν υπάρχουν στην περιοχή άμεσης γειτνίασης

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την τήρηση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην μονάδα. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε τη σωστή διαχείριση των προς επεξεργασία α' υλών και αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Οδηγιών Εργασίας Ασφάλειας και Υγιεινής και επίσης την πιστή τήρηση Οδηγιών χειρισμού και αποθήκευσης στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας. Επίσης έχει προβλεφθεί να υπάρχουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και εφόδια ασφαλούς εργασίας για την επιτυχή όσο και ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών από το προσωπικό

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Η διοίκηση έχει αναλάβει την οργάνωση ομάδας έκτακτης ανάγκης αποτελούμενη από άτομα του προσωπικού που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπισης πιθανού έκτατου περιστατικού. Τα στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας έχουν εκπαιδευτεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και με την επίβλεψη του τεχνικού ασφαλείας.

ΘΟΡΥΒΟΣ

G1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB

Ιδιαίτερα θορυβώδεις μηχανές, κατά την παραγωγική διαδικασία δεν υφίστανται. Τα επίπεδα της ανώτατης ηχοστάθμης του θορύβου από τα μηχανήματα στα όρια του οικοπέδου της βιομηχανίας δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο, όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβων κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει με τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό.

Επίσης για να μην υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου τα βαρέα μηχανήματα είναι τοποθετημένα πάνω σε ειδικές ανακλασάσες, βλάκας με αποτέλεσμα την μείωση του θορύβου στο ελαχιστο δυνατό

G2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους

Η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους.

G3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφευραστεί η κατάλληλη μελέτη για την παραγωγή του Γ3

Τα όχηματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση συντηρούνται τακτικά και διαθέτει όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν (ΚΤΕΟ συνεργεία συντήρηση κλπ.)

Γ4 Σε περιπτώσεις που οι λειτουργίες της εκμετάλλευσης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης (εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν ουριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορυβούς, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης) τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Δεν διενεργείται καμία δραστηριότητα της επιχείρησης εντός του κτηρίου

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που - λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλατα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Τα βαρέα μηχανήματα είναι εγκατεστημένα πάνω σε ειδικά αντικραδασμικές βάσεις με αποτέλεσμα την μείωση του θορύβου στο ελάχιστο δυνατό.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (καπιά, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση.

Δ3 Η απαγωγή των καπναερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Τηρούνται τα όρια των αερίων ρύπων σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α')

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Σε καμία φάση της παραγωγικής διαδικασίας δεν παράγεται δυσάρεστη οσμή.

Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης

Δεν διασπαστεί καμία μηχανήματα κατά το οποίο να παράγεται σκόνη.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη

Όλα τα μηχανήματα όπου δημιουργούν σκόνη διαθέτουν σύστημα φίλτρων.

Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 892/19/03/02) τότε η μερική ή ολική εκπομπών μητρικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης

Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απαγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξίσου αποτελεσματικό ή άλλη κατάλληλη διαταγή, αντιρρυπανσης.

Δεν χρησιμοποιείται καθόλου σταθετή ή εταιρεία που να παράγουν πτητικούς ατμούς.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο

Τα λύματα των χώρων υγιεινής διοχετεύονται μέσω τετοχτευτικών αγωγών σε στεγανό βόθρο. Η εκκένωση του βόθρου θα γίνεται από υποψηφισό σχήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και απομακρύνονται σε επισημομένους από την πολιεία χώρους.

E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Μεγάλη προσοχή δίνεται στον καθαρισμό των χώρων εργασίας και των ακάλυπτων χώρων από τα διάφορα αστικά απόβλητα της επιχείρησης (υλικά από τις ανάγκες υγιεινής προσωπικού). Η αποκομιδή τους γίνεται καθημερινά και αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους μέχρι να απομακρυνθούν. Η απομάκρυνσή τους από τους χώρους της εγκατάστασης γίνεται σε τακτά διαστήματα με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα που τα απορρίπτουν σε επιλεγμένους χώρους από την Νομαρχία. (Βεβαίωση αποκομιδής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Τανάγρας.)

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ και θα τηρούνται παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001) όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

• Οι συσκευασίες υαλοφάρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένα συλλεκτή προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

--- Όσον αφορά τις ελάχιστες ποσότητες που προκύπτουν από (χάρτινες συσκευασίες) ή (πλαστικές συσκευασίες) των υλικών (η συντριπτική πλειοψηφία των υλικών δεν έχουν συσκευασία) αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους της εγκατάστασης θα γίνεται από την εταιρεία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ και θα τηρούνται παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σήλων, ηλεκτροκίνητων και των μεταχειρισμένων πλαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 111/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

Στην επιχείρηση δεν έχει προκύψει ως σήμερα η ανάγκη για συλλογή και απόθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν προκύψουν θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις.

• Τα Αποβλήτα Λιπαντικών Έλαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με κατάλληλη ασφάλεια τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

Δεν χρησιμοποιούνται λιπαντέλαια εντός της επιχείρησης. Όσον αφορά τα λιπαντέλαια των οχημάτων αυτά αντικαθίστανται σε εξωτερικά συνεργεία και θα τηρούνται τα παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

Στην επιχείρηση δεν έχει προκύψει ως σήμερα η ανάγκη να κάνει διαχείριση των ΟΤΚΖ. Αν προκύψουν θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις.

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Στην επιχείρηση δεν έχει προκύψει ως σήμερα η ανάγκη να κάνει διαχείριση των ΑΕΚΚ. Αν προκύψουν θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις.

Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε και θα τηρούνται παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

Κατά την παράδοση επικινδύνων απόβλητων θα συμπληρώνεται το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με την νομοθεσία.

Z12 Η πλύση που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τα βυτία/ορα θα οδηγούν τα λύματα στον βιολογικό καθαρισμό Σχηματισμού.

H3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών και αέριων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, τους οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 19/Α)

Δεν υπάρχουν δεξαμενές υγρών και αέριων

H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να συμμορφούνται τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10243/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5 2/1988 (Φ.Ε.Κ. 60/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν

Οι δεξαμενές παραφινέλαιου βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας

H5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να συμμορφώνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β).

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί δεξαμενές βενζίνης

H6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.

Δεν υπάρχει πουθενά στην επιχείρηση χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου.

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διαθέσιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας θα εφαρμοστεί ότι ορίζουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β)

H8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS)

Το σύνολο των χημικών σε υγρή μορφή αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία σε συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα παραφινέλαια αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές με λεκάνη ασφαλείας.

H9 Γιαντός είδους υφασμάτα, πανιά, στουπιά, κ.α. που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυπογραφίας για τον καθαρισμό των κυλίνδρων να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα

Δεν υπάρχουν

H10 Για τις εργασίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καρτίνες ειδικών προϊόντων και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται

σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2005 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Δεν γίνεται βαφή.

H11 Οι δεξαμενες αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου. Οι σιτοίες να είναι κατασκευασμένες για να συλλογιστούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφευχθεί η ρυπανση του εδάφους με υδρογονοκαύσιμα. Οι δεξαμενες κεντρώνονται της λεκάνης ασφαλείας θα πρέπει να απορακρυνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Οι δεξαμενές του παραφινέλαιου βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας.

H10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καρπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2005 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Δεν γίνεται βαφή σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.