



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
~~ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ~~

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης
Τηλέφωνο 22613 – 50340
FAX 22613 – 50337
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο
της Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 09-10-2015
Αριθμός Πρωτ. 4707

Προς
ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ
Θέση Κριεζώτου – Παναγιά Αλιάρτος

~~Κοινοποίηση~~
Τμήμα Πληροφορικής
Ενταύθα

Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.

Σχετικά

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. 3476/08-07-2015 νέο ερωτηματολόγιο και η ταυτάριθη αίτηση – γνωστοποίηση της Βιομηχανίας Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ντομάτας & Φρούτων ιδιοκτησίας ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ για την λειτουργίας Μεταποιητικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181Β /2014.
- 2) Η με αριθμόν 168496/22-10-2010 ΚΥΑ ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ.3246/126840/02-08-2013 ΑΕΠΟ και παρατάθηκε έως την 22-10-2022 από την αριθμ. 5058/228839/28-11-2014 απόφαση.
- 3) Η με αριθμόν 30/053/000/2604/29-9-2015 εξέταση δείγματος.

Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 25-06-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας και σε συνέχεια της από 27-07-2015 επιθεώρησης διενήργησαν την 7^η Σεπτεμβρίου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά Στοιχεία : Πρόκειται για Βιομηχανία Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ντομάτας & Φρούτων ιδιοκτησίας ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ η οποία λειτουργεί βάσει των με αριθμόν 40468/1999 και την 3015/2003 αδειών. Με το από 13-12-2011 αίτημα του ενημέρωσε την Υπηρεσία για την επέκταση της εγκατάστασης (κτιριακή – μηχανολογική). Η υπηρεσία του απάντησε με το από 29-03-2012 έγγραφο της. Επανήλθε με το από 8-3-2012 αίτημα της και το από 2-7-2014 ερωτηματολόγιο. Στις 8-7-2015 κατέθεσε νέο ορθά και πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και ενημέρωσε την Υπηρεσία για την λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181Β /2014

Είδος εγκατάστασης :	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ
Ιδιοκτήτης	ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Τοποθεσία.	Θέση Κριεζώτου – Παναγιά Δ.Ε Αλιάρτου
ΑΦΜ: 094023690	Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑ.Δ: 10.32.11 10.39	Κατηγορία κινδύνου Αα (απαλλαγή από λήψη Πιστ/τικού Πυρ.)
Όχληση Μέση	Κατηγορία Α2

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μηχανολογικός Εξ.	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ
Νομίμου Λειτουργίας Παρ.	Κ.Ι 7,766,03 KW + Θ.Ι 728,80 KW	16.411.116,26 €
Αποξηλωθείς Παρ	Κ.Ι 1,936,11 KW + Θ.Ι 78,80 KW	4.192.857,31€
Αυθαίρετης επέκτασης	Κ.Ι 1.273,67 KW + Θ.Ι 78,80 KW	378.946,52 €
Νομίμου Λειτουργίας Προστ. Περιβάλλοντος	Κ.Ι 784,85 KW	1.189.728,51 €
Επέκταση Προστασίας Περ.	Κ.Ι 10,86 KW	12.000,00 €
Νόμιμα Λειτουργών Μη Παρ.	Κ.Ι 554,21 KW	1.344.426,45 €
Αποξηλωθείς Μη Παρ.	Κ.Ι 327,85 KW	242.996,93 €
Υπόλοιπο Μη Παραγωγικός	Κ.Ι 226,36 KW	1.101.429,52 €
Σύνολο	Κ.Ι 8.125,66 KW	14.900.363,50

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΛΗΘΟΣ 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου
1	A	Νο 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1628/15/8-7-2015
2	A	Νο 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1629/15/8-7-2015
3	A	Νο 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1622/15/23-06-2015
4	A	Νο 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1630/15/8-7-2015
5	A	Νο 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1623/15/23-06-2015
6	A	Νο 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1241/14/30-05-2015
7	A	Νο 7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1626/15/23-6-2015
8	A	Νο 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1243/14/26-06-2014

Συνοπτικά από τις δύο Επιθεωρήσεις

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

- 1) Τυχόν παρεκκλίσεων από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
- 2) Την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επέκτασης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα σχεδιαγράμματα.
- 3) Της Τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ σε κατάσταση Λειτουργίας.

Κατά την επιθεώρηση επεδείχθησαν τα παρακάτω έγγραφα

- 1) Η με αριθμόν Φ 41/7/375,498,667/27-05-2014 Σύμφωνη Γνώμη Υγειονομικής Καταλληλότητας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας.
- 2) Η με αριθμόν 168496/22-10-2010 ΚΥΑ ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ.3246/126840/02-08-2013 ΑΕΠΟ και παρατάθηκε έως την 22-10-2022 από την αριθμ. 5058/228839/28-11-2014 απόφαση. .
- 3) Η με αριθμόν 2845962 Δήλωση Υπαγωγής των αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013.
- 4) Η με αριθμόν 912/895559/13-6-2013 άδεια χρήσης νερού της Δ/σης Υδάτων διάρκειας έως την 22-12-2015.
- 5) Παράβολο 500,00 € αριθμός εμβάσματος 147221928/9-7-2015.

- 6) Πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου για τους 8 ατμολέβητες κατηγορίας Α από τον Φορέα ελέγχου ΤΥΝ AUSTRIA HELLAS.
- 7) Αμοιβές μηχανικού
- 8) Υ.Δ στατικής επάρκειας κλπ του πολιτικού μηχανικού
- 9) Σχεδιαγράμματα , τεχνική έκθεση του Μηχανικού Χρήστου Χρυσάφτουλου.

Διαπιστώσεις

- 1) Η μονάδα κατά την 1^η επιθεώρηση δεν λειτουργούσε (η συγκομιδή της ντομάτας αρχίζει από το 1^ο δεκαήμερο του Αυγούστου). Στο χώρο γίνονταν εργασίες συντήρησης για την νέα σεζόν που θα άρχιζε σε λίγες ημέρες.
- 2) Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου . Ο χώρος είναι κατάλληλος. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
- 3) Κτιριακές εγκαταστάσεις . Οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την 2845962 Δήλωση Υπαγωγής των αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013.
- 4) Μηχανολογικός εξοπλισμός. Εγκαταστάθηκε αυθαίρετα κατά παράβαση του Ν. 3982/2011 . Μηχανολογικός εξοπλισμός Κ.Ι 1.273,67 KW + Θ.Ι 78,80 KW και αξίας 378.946,52 € Ζητήθηκαν οι απόψεις των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω παράβαση. Υπάρχει αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στα υποδειχθέντα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση.
- 5) Κατά την 2^η επιθεώρηση η μονάδα λειτουργούσε.
- 6) Δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τους όρους της ΑΕΠΟ.
- 7) Ελήφθη δείγμα υγρών αποβλήτων από την έξοδο της μονάδας, τα οποία και εδόθησαν για Χημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του κράτους. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης για τις παραμέτρους BOD, COD, pH, Αιωρούμενα στερεά, Φαινόλες κλπ οι τιμές τους ευρέθησαν εντός των οριζομένων από την ΑΕΠΟ τιμές.

Η εν λόγω μονάδα Επεξεργασίας ντομάτας τηρεί τις προϋποθέσεις χωρίς παρεκκλίσεις του Ν. 3982/2011, και δύναται να λειτουργεί .

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χ.Α
- 2) Α.Φ 27

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χαράλαμπος Ρουσέτης

Π.Ε Η/γος Μηχ/κός με Β βαθμό

