



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λιβαδειά 03-11-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
για τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης

των υπαλλήλων :

1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
2. Ζυγογιάννη Γεωργία Π.Ε. Χημικών Μηχανικών .

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ,
χώρος καταστροφής του φορέα με την επωνυμία **EXTRACO ΑΕ** στη θέση « Μαλιβάνεζα» Δ.Ε.
Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Είδος εγκ/σης : Μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών - χώρος καταστροφής .

Τοποθεσία: **Θέση « Μαλιβάνεζα»** Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας .

Ιδιοκτήτης.: **EXTRACO ΑΕ**

Νομ. Λειτουργίας

Αριθμός Αποθηκών

Αποθηκευόμενα Υλικά

Χωρητικότητα

6

εκρηκτικές ύλες 1.1 D

50.000 κιλά έκαστη

2

Νιτρική Αμμωνία

800.000 κιλά έκαστη

1

Αδρανή υλικά

Πραγμ. Επέκτασης (εγκ/νης)

Αριθμός Αποθηκών

Αποθηκευόμενα Υλικά

Χωρητικότητα

1

Νιτρική Αμμωνία

1.000.000 κιλά

1

Αδρανή υλικά

Σύνολο Λειτουργίας

Αριθμός Αποθηκών

Αποθηκευόμενα Υλικά

Χωρητικότητα

6

εκρηκτικές ύλες 1.1 D

50.000 κιλά έκαστη

3	Νιτρική Αμμωνία	2 X 800.000 κιλά έκαστη
2	Αδρανή υλικά	& 1 X 1.000.000 κιλά

Ισχύ Μηχανολογικού εξοπλισμού

Νομ. Λειτουργίας : Κ.Ι. 159,50 HP & Θ.Ι. 2,90 KW

Εγκ/νης Επέκτασης : Κ.Ι. 105,00 HP

Πραγμ. Επέκτασης : Κ.Ι. 92,50 HP & Θ.Ι. 4,00 KW

Σύνολο Λειτουργίας : Κ.Ι. 252,00 HP & Θ.Ι. 6,90 KW

Αξία Μηχ/κου Εξοπλισμού

Νομ. Λειτουργίας : 551.554,00 €

Εγκ/νης Επέκτασης : 504.510,00 €

Πραγμ. Επέκτασης : 440.950,00 €

Σύνολο Λειτουργίας : 992.504,00 €

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : ΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α2

A.Φ.Μ. : 094445418 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Α. : 20.51

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία είχε χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ. 11616/08-04-1999 απόφασή μας άδεια λειτουργίας χώρου καταστροφής εκρηκτικών υλών αορίστου διάρκειας .

Με την με αριθμό πρωτ. 4761/15-12-2005 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας αποθηκών εκρηκτικών υλών – νιτρικής αμμωνίας και του χώρου καταστροφής στη νέα θέση και καταργήθηκε η ανωτέρω απόφαση.

Με την αριθμ. πρωτ.4510/09-08-2006 απόφαση της Υπηρεσίας μας έχει εγκριθεί η μείωση των αποστάσεων ασφαλείας της μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών της ίδιας εταιρείας στη θέση «Βορόνιζα» στην κατεύθυνση της ανωτέρω σε ποσοστό 33% .

Με την με αριθμό πρωτ. 1886/03-06-2009 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και μεταφορά του χώρου καταστροφής σε νέα θέση διάρκειας τρία (3) χρόνια.

Με το με αριθμό πρωτ. 3199/06-10-2009 έγγραφό μας εγκρίθηκαν νέα σχεδ/τα λόγω αλλαγής θέσης του κτιρίου του πυροσβεστικού σταθμού (No 51) και δημιουργίας εξόδου διαφυγής σε μορφή στοάς στο κτίριο No 64 (αποθήκη εκρηκτικών) .

Με το με αριθμό πρωτ. 2721/15-09-2010 έγγραφό μας εγκρίθηκαν νέα σχεδ/τα λόγω αλλαγής των διαστάσεων του κτιρίου No 71 (πλάτος 15 μ. αντί του εγκεκριμένου 20) του κτιρίου No 65 (μήκος 18 μ. αντί του εγκεκριμένου 20 μ.) προσθήκη προβόλου 1 μ. στα κτίρια No 64 και No 65 .

Με την με αριθμό πρωτ. 1263/27-05-2011 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας ως προς τα κτιριακά , τον μηχανολογικό εξοπλισμό , την θέση του χώρου καταστροφής και την αρίθμηση των αποθηκών .

Με την με αριθμό πρωτ. 913/06-03-2012 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης με επέκταση δραστηριότητας παραγωγή MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX και συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών .

Με την με αριθμό πρωτ. 2344/15-06-2012 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά (προσθήκη δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας 10 κ.μ στο κτίριο

No 81) και την διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο κτίριο συναρμολόγησης μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (κτίριο No 82) .

Με την με αριθμό πρωτ. 1634/02-04-2013 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας ως προς τα κτιριακά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (κτίριο No 82 συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών) .

Με την με αριθμό πρωτ. 2157/17-06-2013 απόφασή μας χορηγήθηκε 2^η τροποποίηση της αριθμ. 913/06-03-2012 άδειας εγκατάστασης ως προς τα μηχανολογικά (προσθήκη μηχανής προετοιμασίας σωλήνων NONEL –μηχανής συναρμολόγησης καυσίων –μηχανής περιέλιξης ακαριαίας θρυαλλίδας και εκτύπωσης κωδικού στο κτίριο No 82) .

Με την με αριθμό πρωτ. 3738/29-07-2013 απόφασή μας χορηγήθηκε 3^η τροποποίηση της αριθμ. 913/06-03-2012 άδειας εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (τελική αποτύπωση , ως προς τη θέση και την ισχύ , της μονάδας παραγωγής MATRIX – εκρηκτικών γαλακτωμάτων EM-EX στα κτίρια No 80 και No 81) .

Με την με αριθμό πρωτ. 3972/24-09-2013 απόφασή μας χορηγήθηκε 3^η τροποποίηση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό (κτίριο No 82 συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών).

Με την αριθμ. Πρωτ. 6190/27-02-2014 απόφασή μας χορηγήθηκε 4^η τροποποίηση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό (στο κτίριο No 80 I παραγωγής MATRIX , δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 10 κ.μ. στο κτίριο No 81 Α και βοηθητικός εξοπλισμός στο κτίριο No 81) .

Με την με αριθμό πρωτ. 2135/30-06-2014 απόφασή μας χορηγήθηκε 4^η τροποποίηση της αριθμ. 913/06-03-2012 άδειας εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (τελική αποτύπωση στο κτίριο 80 II ως προς την θέση και την ισχύ του εξοπλισμού – προσθήκη κτιρίου No 83 για συσκευασία EM-EX - αποθήκη νιτρικού αμμωνίου No 72 - αποθήκη υλικών συσκευασίας No 73) .

Με την από 13-03-2015 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μας ενημέρωσαν ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και ζήτησαν άδεια λειτουργίας για το κτίριο 80II -Α για παραγωγή μη ευαισθητοποιημένου εκρηκτικού γαλακτώματος HEAVY EM-EXLC ,το κτίριο 80 II -B για παραγωγή και φυσιογιοποίηση εκρηκτικού γαλακτώματος EM-EX ,το κτίριο No 83 για συσκευασία EM-EX ,την αποθήκη No 72 για νιτρικό αμμώνιο και την αποθήκη No73 υλικών συσκευασίας .

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσκομίστηκαν με τίς από 15-07-2015 και 27-07-2015 αιτήσεις τους . Την 01-07-2015 και 22-07-2015 έγιναν αυτοψίες στη μονάδα μετά από θανατηφόρο ατύχημα και υπάρχουν οι από 01-07-2015 και 31-07-2015 εκθέσεις επιθεώρησης .

Με την από 03-08-2015 αίτησή της η εταιρεία προσκόμισε σχεδιαγράμματα για αναθεώρηση της αριθμ. 68/2014 οικοδομικής άδειας , νομιμοποίηση τοιχείου στο κτίριο No 53 και δεξαμενής νερού .

Με το με αριθμό πρωτ. 4024/03-08-2015 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για την οικοδομική τακτοποίηση .

Με τίς από 30-09-2015 και 13-10-2015 αιτήσεις τους προσκομίστηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας .

Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και του άρθρου 9 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Επιθεώρηση:

Για την χορήγηση της ζητούμενης άδειας και μετά την από 02-11-2015 σχετική εντολή της υπηρεσίας μας μεταβήκαμε την 02-11-2015 στην αναφερόμενη εγκατάσταση και προβήκαμε σε έλεγχο .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Έχουν πραγματοποιηθεί οι ζητούμενες επεκτάσεις που αφορούν

- Το κτίριο Νο72 αποθήκευσης νιτρικού αμμωνίου
- Το κτίριο Νο 73 αποθήκευσης υλικών συσκευασίας
- Το κτίριο Νο 83 συσκευασίας EM-EX

Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις υπάρχει η αριθμ. 68/14/10-07-2014 άδεια δόμησης της οποίας έγινε 1η αναθεώρηση την 30-01-2015 για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου Νο 72 , έχει προσκομιστεί το με αριθμό πρωτ. 266/18-02-2015 Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων . Την 07-08-2015 έγινε 2η αναθεώρηση της άδειας δόμησης για νομιμοποίηση δεξαμενής , τοιχείου κ.λ.π.

2. Έχει εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός

- στο κτίριο Νο83 για την συσκευασία του EM-EX.
- Στο κτίριο Νο80 II Α για την παραγωγή μη ευαισθητοποιημένου εκρηκτικού γαλακτώματος HEAVY EM-EXLC .
- Στο κτίριο Νο80 II Β για την παραγωγή και φυσιογιοποίηση εκρηκτικού γαλακτώματος EM-EX .


Υπάρχει αντιστοιχία των εγκαταστάσεων με τα υποβληθέντα σχεδ/τα .


3. Τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την με αριθμό πρωτ. 188391/08-11-2011 απόφαση της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ ισχύος για δέκα (10) χρόνια καθώς επίσης και με την τροποποίησή της που έγινε με την με αριθμό πρωτ. 2766/107086/01-07-2013 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (αφορά και την κατασκευή της αποθήκης νιτρικής αμμωνίας και της αποθήκης υλικών συσκευασίας).


Ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί της άδειας εγκατάστασης .

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Ο Πρ/νος Δ/σης


Μπατσούλης Παν.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Γ' Βαθμό


Χαράλαμπος Ρουσέτης
ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Β' Βαθμό


Ζυγογιάννη Γεωργία
Π.Ε. Χημικών Μηχ/κών με Δ' Βαθμό

Ε.Δ

1. Χ.Α

2. Φ. 798