



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Χαλκίδα : 16-02-2016

Αριθ. Πρωτ. : 755/Φ.14/2934

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93  
Ταχ. Κώδικας : 34132  
Πληροφορίες : Δ. Μπουτσιούκης  
Τηλέφωνο : 2221353809  
Fax : 2221353451  
email :

ΘΕΜΑ : «Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας λόγω κτιριακής - μηχανολογικής επέκτασης - εκσυγχρονισμού και αλλαγής φορέα, στην βιομηχανία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με την νέα επωνυμία "Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε."»

Θέση : εκτός σχεδίου "Βρύσες" Ριτσώνας Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας

ΣΤΑΚΟΔ 2008: 23.70.1 Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου Κρήτης ΑΦΜ: 999979183

Όχληση : Μέση Κατάταξη (Περιβαλλοντική) :  
Κατηγορία Β ομάδα 9, α/α 130).

Εκπρόσωπος : Νικόλαος Γωνιανάκης

ΓΕΜΗ : 077896227000

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) , Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α) & Ν.4262 / 2014 (ΦΕΚ 114 Α/2014 ) .
- 2) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και .....».
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
- 6) Την υπ' αριθ. Οικ. 100229/2885/2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριάρχες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .....» (ΦΕΚ 2542 Β / 2014).
- 7) Την υπ' αριθ. 142133/7028/2014 (ΦΕΚ 3475 Β/ 2014) Απόφαση «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη" στους προϊσταμένους Δ/σεων και Τμ. .... Π.Ε. Εύβοιας».

- 8) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, .....».
- 9) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες .....».
- 10) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β'/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και .....».
- 11) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας .....».
- 12) Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος..."
- 13) Την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181 β/2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης .....»
- 14) Το υπ' αριθ. πρωτ. 3646/05-0502015 ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή.
- 15) Το υπ' αριθ. πρωτ. 3646/Φ.14/2934/08-05-2015 έγγραφό μας «Προσδιορισμός δικαιολογητικών».
- 16) Την υπ' αριθ. πρωτ. 28313/2767/28-04-2009 έγκριση Περιβαλλοντικών όρων.
- 17) Την υπ' αριθ. οικ. 5649/Φ.14/2934/23-07-2015 επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
- 18) Την υπ' αριθ. πρωτ. 4712/30-05-2006, Απόφαση ΕΥΔΕ για απαλλαγή από κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης.
- 19) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1193/Φ.14/2934/7/27-04-2007 Ενιαία Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
- 20) Την από 05-02-2016 υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού Στέφανου Μπεχράκη ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες και σχέδια.
- 21) Την υπ' αριθ. οικ. 5649/Φ.14/2934/23-07-2015 απόφαση επιβολής κυρώσεων.
- 22) Την υπ' αριθ. πρωτ. 7176/25-09-2015 αίτηση της εταιρείας «Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε.» με την τεχνική έκθεση, τα συνημμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
- 23) Το από 31-12-2014 καταστατικό της εταιρείας.
- 24) Την υπ' αριθ. πρωτ. 7756/16-10-2015 υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού Ιωάννη Κατσικογιάννη για την στατική επάρκεια κλπ. του κτιρίου.
- 25) Την υπ' αριθ. πρωτ. 891/18-04-2007, οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
- 26) Το υπ' αριθ. πρωτ. 7756/Φ.14/2934/17-11-2015 έγγραφο της υπηρεσίας.
- 27) Την υπ' αριθ. 857/2005 οικοδομική άδεια και την υπ' αριθ. 2986900/26-06-2015 δήλωση υπαγωγής στον Ν. 4178/2013.
- 28) Το με αριθ. πρωτ. 9753/Φ.14/2934/07-01-2016 έγγραφό μας προς ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ.
- 29) Η υπ' αριθ. πρωτ. 5088/02-08-2007 άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων, η υπ' αριθ. πρωτ. 968/Φ.35/84/17-04-2008/Δνση ΒΕΤΟΠ αίτηση για άδεια χρήσης νερού και η υπ' αριθ. πρωτ. 2560/27-10-2008 άδεια χρήσης νερού από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
- 30) Η από 14-05-2015 υπεύθυνη δήλωση του Νικολάου Γωνιανάκη για τον τρόπο παραχώρησης της εταιρείας και το από 10/10/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
- 31) Την από 14-05-2015 υπεύθυνη δήλωση του Νικολάου Γωνιανάκη και την από 23-04-2015 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, για την ανάθεση - ανάληψη της επίβλεψης του μηχανολογικού Εξοπλισμού του εργοστασίου.
- 32) Την από 29-05-2015 υπεύθυνη δήλωση του Νικολάου Γωνιανάκη ότι τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας.
- 33) Την από 09-02-2016 εισηγητική έκθεση.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. 1193/Φ.14/2934/7/27-04-2007 ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και χορηγούμε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιομηχανία **με την νέα επωνυμία «Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε.»** (παλαιά επωνυμία Μάρμαρα Πνευματικός Α.Β.Ε.Κ.Ε.), **λόγω κτιριακής - μηχανολογικής επέκτασης - εκσυγχρονισμού**

και αλλαγής φορέα, σύμφωνα με τα παρόντα σχεδιαγράμματα την τεχνική έκθεση και τα ειδικότερα στοιχεία.

## 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

- α) **Θέση :** 69ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας “Βρύσες” Ριτσώνας Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας.  
 β) **Κάτοχος :** «Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε.»  
 γ) **Είδος Εγκατάστασης :** Κοπή, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων.

## δ) Πίνακας :

Ισχύς	Κινητήρια (Kw)	Θερμική (Kw)	Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού (συνολική) (€)
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (άδεια 1193/Φ.14/2934/27-04-2007)	350,95	00,00	678.795,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	203,60	60,00	273.200,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ</b>	<b>554,55</b>	<b>60,00</b>	<b>951.995,00</b>

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: Όχι  
 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG : Όχι

## 2. ΟΡΟΙ :

- α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.).
- β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις.
- γ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας.
- δ. Τα μηχανήματα έργου, πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας και ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές με τα ανάλογα προσόντα.
- ε. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος που αναφέρονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που αναφέρονται στον Πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, η παράβαση των οποίων αποτελεί παράβαση της παρούσας.
- Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας .

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
23.7	Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8	E1-3, E2-1	Z1, Z3, Z11, Z12	

στ. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας.

ζ. Απαγορεύεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων από την είσοδο που έχει διαμορφωθεί στο γήπεδο των εγκαταστάσεων επί της παράπλευρου της Εθνικής οδού (SR) Αθηνών - Λαμίας. Η είσοδος αυτή θα είναι κλειστή με μόνιμη περιφράξη και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την είσοδο – έξοδο πυροσβεστικών οχημάτων.

Η είσοδος – έξοδος οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα γίνεται από την είσοδο έξοδο που έχει διαμορφωθεί από την παράπλευρη κοινοτική - αγροτική οδό σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4712/30-05-2006 απόφαση της ΕΥΔΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
4. Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. Επίσης να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ. επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της μηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας.
5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επέλευση αυτής της μεταβολής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αριθ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αριθ. πρωτ. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

Φάνης Σπανός

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ**

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

1.	<b>Ε.Τ.Ε</b>	αμοιβές α/α παρ. 33 - Νο 019970/ 02-2016	467,40	€
2.	<b>Ε.Τ.Ε.</b>	Παράβολο α/α παραστ Ιντερνετ 178020376 / 19-11-2015	390,00	€
3.	<b>Ε.Τ.Ε.</b>	ΤΣΜΕΔΕ αριθ. παραστατικού 121 / Νο 0277111/29-01-2016 ΕΤΕ	11,67	€

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Υπουργείο Οικονομικών ,Ανάπτυξης κ. Τουρισμού  
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας  
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών  
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'  
Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10200 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Επονιτών  
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ
4. ΔΗΜΟΣ Χαλκιδέων.
5. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας  
Βελισαρίου 2 34132 Χαλκίδα
6. Αστυνομικό Τμήμα Σχηματαρίου (για τον έλεγχο του όρου 2ζ της απόφασης)
7. Τμήμα Τροχαίας Μαλακάσας (43ο χ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ.190 11)
8. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
9. Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε. (Συνημμένα Σχέδια),Θέση "Βρύσες" Ριτσώνας  
Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων
10. ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης
11. ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ Κατασκευή & Συντήρηση Συγκοινωνιακών Υποδομών Λ.  
Αλεξάνδρας 205 ,11523 Αθήνα

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/σης  
Αρχείο τμήματος

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ**

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Μάρμαρα Γωνιανάκη Α.Β.Ε.Ε.»

(ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 755 /Φ.14/ 2934/ 16-02-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ )

**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1** Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
- A3** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7** Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β') και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β') όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

**Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

- B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3** Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

**Θόρυβος**

- Γ1** Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.
- Γ2** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- Γ4** Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5** Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που – λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών – προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

**Αέρια Απόβλητα**

- Δ1** Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Αποφ 189533/11 (ΦΕΚ-2654/Β/11) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ-2654/Β/11) όπως ισχύει.
- Δ3** Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4** Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ανεμογεννητριών, ελαιοθερμών και αερόθερμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ8** Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.



**Υγρά Απόβλητα**

**E1-3** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

**E2-1** Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

**Στερεά Απόβλητα**

**Z1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

**Z3** Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα :

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

**Z11** Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.

**Z12** Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χαλκίδας,
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.