



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λιβαδειά: 23-11-2015  
Α.Π.: 4218

**ΚΟΙΝΟΠ.:**

1. SAKOS ΕΠΕ  
ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ  
Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / Τ.Κ. 32009

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα)

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39 / Λιβαδειά  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Κων/νίδης Μ.  
Τηλέφωνο : 22613 – 50335  
Τηλεομοιοτυπία: 22613 – 50337  
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

**Θέμα :** Έκθεση Αυτοψίας για την βιομηχανία παραγωγής-επεξεργασίας-εκτύπωσης πλαστικών σάκων, τσαντών, πλαστικών φίλμ και υλικών συσκευασίας προκειμένου να εκδοθεί α) Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας μετά από εγκεκριμένη κτιριακή – μηχανολογική επέκταση, επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του 20% και αποξήλωση μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον Ν.4155/13, β) Άδεια εγκατάστασης νέας επέκτασης κτιριακής και διαρρύθμισης υπάρχοντος μηχ/κού εξοπλισμού (με παρεκκλίσεις ως προς την κάλυψη, το ύψος του κτιρίου, ως προς τα πλευρικά όρια).

Ο υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

Κατ' εφαρμογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31-12-2012, περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών), διενέργησαν την 19/11/2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του εργοστασίου κατά την επιθεώρηση ήταν παρόν και ο υπεύθυνος Μηχανικός κος Σ. Ζυγογιάννης .

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

Βιομηχανία παραγωγής-επεξεργασίας-εκτύπωσης πλαστικών σάκων, τσαντών, πλαστικών φίλμ και υλικών συσκευασίας.

Τοποθεσία: Θέση "Πάτημα " Δ.Ε. Σχηματαρίου Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: « SAKOS Ε.Π.Ε. ».

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 18.12 & 22.22 .  
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9<sup>η</sup> της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση.  
- Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ν.4262/2014.

ΑΦΜ : 099073785

Δ.Ο.Υ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Πρόκειται για δραστηριότητα με τα παραπάνω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί η Α.Π. 1043/22-06-2004 απόφασή Άδειας Λειτουργίας, αορίστου διάρκειας, η οποία τροποποιήθηκε από τις Α.Π. 3691/2010/12-04-2011 και 2797/27-05-2014 αποφάσεις μας. Είναι σε ισχύ η Α.Π. 2797/27-05-2014 άδεια μηχανολογικής επέκτασης και έχει δοθεί παράταση της αριθμ. 3691/2010/12-04-2011 Άδειας Εγκατάστασης ως προς τα κτιριακά (κατασκευή υπογείου) με την ίδια απόφαση.

Υποβλήθηκε το Α.Π. 2897/09-06-2015 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι του Ν.3982/11 με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν την χορήγηση α) Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας μετά από εγκεκριμένη κτιριακή – μηχανολογική επέκταση, επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του 20% και αποξήλωση μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον Ν.4155/13, β) Άδεια εγκατάστασης νέας επέκτασης κτιριακής και διαρρύθμισης υπάρχοντος μηχ/κού εξοπλισμού (με παρεκκλίσεις ως προς την κάλυψη, το ύψος του κτιρίου, ως προς τα πλευρικά όρια). Με το Α.Π. 2897/11-06-2015 έγγραφο του Παραρτήματος ΙΙΒ του Ν.3982/11, προσδιορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

## ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		ΙΣΧΥΣ (KW/KW/KVA)		ΑΕΡ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
		ΚΙ. (KW)	Θ.Ι.		€	ΔΡΧ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	1063,67	730,7		2345240	
ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	29,85	35		15000	
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	37,05	-29			
ΠΡΟΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	283,59	200		249000	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 2797/27-05-2014 ΑΔΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	96,42	67		207659,95	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 2797/27-05-2014 ΑΔΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	18,27	14		42340,05	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	37	12		85000	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	1204,29	745,7		2622899,95	

483,59

## ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Το γήπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 10.500,60 τ.μ.

Έχουν εκδοθεί οι αριθμ.: 115/2002 οικοδομική άδεια η οποία αναθεωρήθηκε την 20-01-2003, η 22/13 και η 46/13 άδειες Δόμησης η τελευταία εκ των οποίων αναθεωρήθηκε την 16-02-2015. Η ολική κάλυψη του γηπέδου ανέρχεται 3.306,17 τ.μ. έναντι της επιτρεπόμενης που είναι 3150.18 τ.μ. (έχει δοθεί παρέκκλιση). Η ολική δόμηση του γηπέδου ανέρχεται σε 5892,58 τ.μ. έναντι της επιτρεπόμενης που είναι 9450,54 τ.μ. Το μέγιστο ύψος του κτιριακού συγκροτήματος είναι 11 μ. με επιτρεπόμενο τα 11 μ. Επίσης έχουν δοθεί οι σημειακές παρεκκλίσεις ως προς τα πλευρικά όρια του γηπέδου από τα 10 μέτρα σε 5μ, 9.19μ και 9.26 μ. με την αριθμ. 46/2013 άδεια δόμησης.

Ζητείται από τον φορέα της δραστηριότητας, η έγκριση κτιριακής επέκτασης με συνολική κάλυψη 5040.13 τ.μ. με ζητούμενη παρέκκλιση ως προς την κάλυψη 47.80%, με συνολική δόμηση 8370.87 τ.μ., με συντελεστή δόμησης  $0.79 < \text{επιτρ. } 0.9$ , με παρεκκλίσεις ως προς τα πλάγια όρια του γηπέδου – (5.8, 7.40 μ, και 8.30 μ) – και με ζητούμενη παρέκκλιση ως προς το ύψος 18.00 μ .

Επεδείχθησαν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων έτους 2014.
2. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά και οι συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων και παραστατικά αποκομιδής αυτών.
3. Η έκθεση των αποτελεσμάτων μέτρησης εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και ολικού οργανικού άνθρακα από διαπιστευμένη εταιρεία (ENVIROMETRICS).

Κατά τον έλεγχο της μονάδας διαπιστώθηκε ότι :


- Έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της μηχανολογικής επέκτασης μετά από εγκεκριμένη κτιριακή – μηχανολογική επέκταση και επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του 20%.
- Η εγκατάσταση της νέας επέκτασης δεν έχει λάβει χώρα, ελέγχθηκε η καταλληλότητα του χώρου.
- Υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασης με τα υποβληθέντα ερωτηματολόγιο – τεχνική έκθεση – Π.Π.Δ. – σχεδιαγράμματα.

και ως εκ τούτου η εν λόγω βιομηχανία τηρεί τις προϋποθέσεις του τίθενται στο Ν. 3982/2011 και στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 και συνεπώς δύναται να συνεχίσει την λειτουργίας της.

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση


Μ. Κων/νίδης  
Τ.Ε. Μηχ/κων Ε'



Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Χαρ. Ρουσέτης  
Η/γος Μηχκος Π.Ε. Β'

Ε.Δ  
1.ΧΑ  
2.Φ.Β(Φ982)



ΑΣΠΑΣΙΑ  
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ