



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.
Τηλέφωνο 22613 - 50329
FAX 22613 - 50337

Λιβαδειά 29 -01-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 387

ΠΡΟΣ

✓ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση Έκθεσης επιθεώρησης για ανάρτηση .
Σχετ. : Η από 26-01-2016 έκθεση επιθεώρησης .

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική , που αφορά έκθεση επιθεώρησης υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματός φορέα με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΒΕΤΕ για χορήγηση άδειας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης και άδειας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της δραστηριότητας παραγωγή ασφαλτομίγματος που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση "Χάλκο" στο 6ο χλμ. Ε.Ο. Θήβας -Χαλκίδας στη Δ.Ε. Θηβαίων Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ε.Δ.
1. Φ. 294

Συνημμένα:
Έκθεση επιθεώρησης

Ρουσέτης Χαράλαμπος
Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κος
με βαθμό Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά 26-01-2016

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
γιά τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης**

του υπάλληλου Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος του φορέα με την επωνυμία **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** στη θέση «Χάλκο» 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας Δ.Ε. Θηβαίων Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Είδος εγκ/σης : Βιομηχανία παραγωγής ασφαλτομίγματος .

Τοποθεσία. θέση «Χάλκο» 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας
Δ.Ε. Θηβαίων Δήμου Θηβαίων .

Ιδιοκτήτης **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**

ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ ΑΙΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νομ. Λειτουργίας : Κ.Ι. 331,80 HP
Νομ. Επέκτασης : Κ.Ι. 25,00 HP & 6,00 KW & 22,00 KVA
Αποξηλωθέντα : Κ.Ι. 10,00 HP
Αλλαγή κιν/ρων : Κ.Ι. + 55,20 HP & 10,00 KW
Βοηθητικός εξοπλισμός : Κ.Ι. 12,00 HP
(Γεώτρηση)
Σύνολο Λειτουργίας : Κ.Ι. 414,00 HP & Θ.Ι. 16,00 KW & Α.Ι. 22,00 KVA
Αίτ. Επέκτασης : Κ.Ι. 501,00 HP & Θ.Ι. 19,00 KW

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νομ. Λειτουργίας : 117.388,11 €
Νομ. Επέκτασης : 5.200,00 €

Αποξηλωθέντα : 2.388,11 €
Βοηθητικός εξοπλισμός : 3.000,00 €
(Γεώτρηση)
Σύνολο Λειτουργίας : 123.200,00 €
Απ. Επέκτασης : 562.628,46 €

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 500 τόνοι /8ωρο

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΗ (παραμένει χαμηλή ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 ΦΕΚ 27Α)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α 2

Α.Φ.Μ. : 094314897 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ Κ.Α. : 23.99.13

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με την αριθμ. 204/29-01-2001 απόφασή μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .

Με την από 15-05-2015 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μας ενημέρωσαν, προσκομίζοντας την από 14-05-2015 υπεύθυνη δήλωση , ότι πρόκειται να προβούν σε επέκταση – εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.3982/2011.

Την 03-08-2015 κατάθεσαν ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 4021 για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας της μηχανολογικής επέκτασης και άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίστηκαν με την από 02-11-2015 .

Προσδιορισμός των δικαιολογητικών έγινε με το με αριθμό πρωτ. 5347/10-11-2015 έγγραφό μας.

Με τις από 13-11-2015 και 18-11-2015 αιτήσεις τους προσκόμισαν δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκ/σης και λειτουργίας .

Την 27-11-2015 οί ενδιαφερόμενοι κατάθεσαν στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης (συνέχιση λειτουργίας μετά από επέκταση - εκσυγχρονισμό) με αριθμό πρωτ. 5963 για την ανωτέρω μονάδα και βεβαιώθηκε σε αντίγραφο της η κατάθεση αυτής .

Με την με αριθμό πρωτ. 5731/04-12-2015 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και των άρθρων 4 και 7 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Επιθεώρηση:

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από την από 30-12-2015 σχετική εντολή ελέγχου μεταβήκαμε την 30-12-2015 στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας προκειμένου προκειμένου

να διαπιστωθεί ότι έχει υλοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός (επέκταση – αφαίρεση) των μηχανημάτων ... , τηρούνται οι όροι λειτουργίας της μεταποιητικής δραστηριότητας (Ν. 3982/2011). και για την επέκταση να ελέγξουμε την ορθότητα του με αριθμό πρωτ. 4021/03-08-2015 ερωτηματολογίου, την καταλληλότητα του χώρου , όπου αυτός προϋπάρχει , καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση (επέκταση) μονάδας .

Διαπιστώσεις

Κατά την επιθεώρηση κατά την οποία δεν λειτουργούσε η βιομηχανία διαπιστώθηκαν τα εξής :

Για την λειτουργία της επέκτασης

- Έχει πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός ο οποίος είχε δηλωθεί με την από 14-05-2015 υπεύθυνη δήλωση .
- Υπάρχει αντιστοιχία των εγκαταστάσεων με τα υποβληθέντα σχεδ/τα (αρ. Θεώρησης 5963/27-11-2015).
- Τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την με την με αριθμό πρωτ. 4447/20493/06-11-2015 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ισχύος μέχρι 14-11-2017 . Προσκομίστηκαν συμβάσεις και παραστατικά .

Για την επέκταση

- Διαπιστώθηκε η ορθότητα του με αριθμό πρωτ. 4021/03-08-2015 ερωτηματολογίου .
- Έχει αρχίσει η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .
- Έχουν αρχίσει οι κτιριακές εγκαταστάσεις (βάσεις κ.λ.π.) για τις οποίες έχουν εφοδιαστεί με την αριθμ. 81/2015 άδεια δόμησης και 82/2015 έγκριση δόμησης απο τη Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων .

Ο διενεργήσας την επιθεώρηση


Μπατσούρης Παν.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Γ' Βαθμό

Ε.Δ

1. Χ.Α

2. Φ. 294