



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34132
Πληροφορίες : Δ. Μπουτσιούκης,
Ι. Γερογιάννης
Τηλέφωνο : 2221353809
Fax : 2221353451
email : danap-evo@pste.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα : 23-02-2016

Αριθ. Πρωτ. : 1067 /Φ.14/ 2473
Σχετ. : 752

ΘΕΜΑ : «Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας λόγω μηχανολογικής - κτιριακής επέκτασης – εκσυγχρονισμού και αλλαγής φορέα στην βιοτεχνία επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών και ελαιολάδου με την νέα επωνυμία “Λέλια Τρόφιμα Α.Ε.”»

Θέση : εκτός σχεδίου "Φίζι" ή "Παλαιοχώρι" Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας

ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.39, 10.41.99.02 Δ.Ο.Υ: : Χαλκίδας ΑΦΜ: 997317500

Όχληση : Χαμηλή Κατάταξη (Περιβαλλοντική): Κατηγορία Β
Εκπρόσωπος : Γεώργιος Παπαγεωργίου ΓΕΜΗ : 132901322000
Επιβλέπων : Χρήστος Τουλουμετζής Α.Μ. ΤΕΕ : 27713

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) , Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) & Ν.4262 / 2014 (ΦΕΚ 114 Α/2014).
- 2) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και».
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
- 6) Την υπ' αριθ. Οικ. 100229 / 2885 / 2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2542 Β / 2014).
- 7) Την υπ' αριθ. 142133/7026/2014 (ΦΕΚ 3475 Β/2014) Απόφαση Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους προϊσταμένους Δ/σης Ν.Α. Εύβοιας.
- 8) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,».
- 9) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».
- 10) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β'/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και».

- 11) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας
- 12) Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος..."
- 13) Την ΚΥΑ με αριθ. οικ 12684/92 (ΦΕΚ 3181 β / 2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης
- 14) Το υπ' αριθ. 968/Φ14/ 2473/17-2-2015 έγγραφό μας «Προσδιορισμός δικαιολογητικών».
- 15) Την υπ' αριθ. 30/21-2-2008 Δ/ση Περιβάλλοντος, Ανανέωση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.
- 16) Τις υπ' αριθ. 6267/Φ.14/2473/08-09-2015, 7801/Φ.14/2473/19-10-2015 και 7800/Φ.14/2473/10-10-2015 αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
- 17) Την υπ' αριθ. 4161/7-2-2011 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών.
- 18) Την υπ' αριθ. 2928/Φ.14/2473/7/04-12-2009 άδεια λειτουργίας.
- 19) Την από 19-02-2016 υπεύθυνη δήλωση του Διπλ. Μηχανικού Χρήστου Τουλουμτζή, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια και μελέτες.
- 20) Την υπ' αριθ. πρωτ. 155558/15464/26-11-2015 βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής.
- 21) Την υπ' αριθ. πρωτ. 752/02-02-2016 νέα αίτηση της εταιρείας με την τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα του Μηχ/κού Χρήστου Τουλουμτζή και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
- 22) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2544/01-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, έγκριση εισόδου - εξόδου.
- 23) Το υπ' αριθ. 8588 ΦΑΑΜΠΥ 2393/16-11-2015 έγγραφο της πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- 24) Την από 27-01-2016 δήλωση του Μηχανικού Χρήστου Τουλουμτζή ότι τηρούνται τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας της εταιρείας.
- 25) Την με αριθμό 11.592 από 29/12/2014 σύμβαση συγχώνευσης των εταιρειών - καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας, τρόπος μεταβίβασης.
- 26) Την από 12-02-2016 υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού Κωνσταντίνου Χαμορούσου για την στατική επάρκεια κλπ. του κτιρίου.
- 27) Την υπ' αριθ. 11454 /07/24-1-2003, οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
- 28) Την υπ' αριθ. 826/04-03-2015 βεβαίωση χρήσης γης.
- 29) Την από 11-11-2015 δήλωση του Μηχανικού Χρήστου Τουλουμτζή ότι η εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας.
- 30) Τις υπ' αριθ. 309/2002 και 901/2004 οικοδομικές άδειες, με την υπ' αριθ. 2781250/16-12-2014 δήλωση υπαγωγής στον Ν 4178/2013.
- 31) Τις από 11-11-2015 υπεύθυνες δηλώσεις των Γεωργίου Παπαγεωργίου και Χρήστου Τουλουμτζή για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης των εγκαταστάσεων.
- 32) Την από 11-11-2015 υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Παπαγεωργίου, περί τηρήσεως των ΠΠΔ.
- 33) Την από 27-01-2016 υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Παπαγεωργίου, περί τηρήσεως των μέτρων πυροπροστασίας.
- 34) Την με αριθ. πρωτ. 11772/31-12-2014 Ανακοίνωση του τμήματος μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Εύβοιας.
- 35) Τα πιστοποιητικά ελέγχου της εταιρείας Eurocert για την δεξαμενή αποθήκευσης Lpg, τα αεριοφυλάκια και τους ατμολέβητες.
- 35) Η από 19/02/2016 εισηγητική έκθεση.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. 2928/Φ.14/2473/7/04-12-2009 άδεια λειτουργίας και χορηγούμε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αόριστης διάρκειας στην βιοτεχνία επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών και ελαιολάδου με την **νέα επωνυμία «Λέλια Τρόφιμα Α.Ε.»** (παλαιά επωνυμία "ΡΟΗ Α.Ε.", λόγω κτιριακής - μηχανολογικής επέκτασης - εκσυγχρονισμού και αλλαγής φορέα, σύμφωνα με τα παρόντα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, την τεχνική έκθεση και τα ειδικότερα στοιχεία.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) **Θέση :** εκτός σχεδίου “Φίζι” ή “Παλιοχώρι” Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

β) **Κάτοχος :** «Λέλια Τρόφιμα Α.Ε.»

γ) **Είδος Εγκατάστασης :** Επεξεργασία και Τυποποίηση ελιών και ελαιολάδου.

δ) **Πίνακας Ι:**

Ισχύς	Κινητήρια (Kw)	Θερμική (Kw)	Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού (€)
Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων μετά τον εκσυγχρονισμό	164,11	7,50	783.890,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	164,11	7,50	783.890,00

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: Υπάρχουν τρεις (3) ατμολέβητες και συγκεκριμένα :

1. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό παραλαβής ατμολέβητα (Αρ. Πιστοπ. 10.01.2470-01/EUROCERT A.E./27-07-2015) και το πιστοποιητικό ελέγχου ατμολέβητα (Αρ. Πιστοπ. 10.01.2470-02/EUROCERT A.E./27-07-2015), Οριζόντιος Φλογοαυλωτός Ατμολέβητας τριπλής διαδρομής καυσαερίων, Υγραερίου, τύπου Μ 150/κατηγορίας Γ'/αριθ. σειράς 854/έτος κατασκευής 2009/ΙΩΑΝ. Π. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
2. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό παραλαβής ατμολέβητα (Αρ. Πιστοπ. 10.01.2470-03/EUROCERT A.E./27-07-2015) και το πιστοποιητικό ελέγχου ατμολέβητα (Αρ. Πιστοπ. 10.01.2470-04/EUROCERT A.E./27-07-2015), Οριζόντιος Φλογοαυλωτός Ατμολέβητας τριπλής διαδρομής καυσαερίων, Υγραερίου, θερμαινόμενης επιφάνειας 9,8 m³/κατηγορίας Γ'/αριθ. σειράς 598/έτος κατασκευής 1995/ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ. & ΝΙΚΗΦ. Ο.Ε.
3. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό παραλαβής ατμολέβητα (Αρ. Πιστοπ. 10.01.2470-05/EUROCERT A.E./27-07-2015) και το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής (Αρ. βεβαίωσης 10.01.2399 Υ/Δ/EUROCERT A.E./25-11-2014), Αεριοαυλωτός Ατμολέβητας βιομάζας τριπλής διαδρομής καυσαερίων, Βιομάζας, τύπου ΡΚ 2000/κατηγορίας Α"/αριθ. κατασκευής 1362/έτος κατασκευής 2002/ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : Υπάρχει μία (1) δεξαμενή Υγραερίου και τρία (3) Αεριοφυλάκια και συγκεκριμένα :

1. Δεξαμενή Υγραερίου 5.000 LT Αρ. σειράς. 904990, έτος κατασκευής 2005 της CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. με Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου (Αρ. Πιστοποιητικού 10.01.2163-03/23-04-2014 EUROCERT A.E.).
2. Αεριοφυλάκιο χωρητικότητας 1.000 lt αέρα (Πίεση λειτουργίας 10 bar), κατασκευαστής OMA Spa (Αρ. Βεβαίωσης : 10.01.2386-01 Eurocert A.E.).
3. Αεριοφυλάκιο χωρητικότητας 1.000 lt αέρα (Πίεση λειτουργίας 10 bar), κατασκευαστής OMA Spa (Αρ. Βεβαίωσης : 10.01.2386-02 Eurocert A.E.).
4. Αεριοφυλάκιο χωρητικότητας 900 lt αέρα (Πίεση λειτουργίας 10 bar), κατασκευαστής SICC Spa (Αρ. Βεβαίωσης : 10.01.2386-03 Eurocert A.E.).

2. ΟΡΟΙ :

- α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)
- β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .
- γ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας.
- δ. Τα μηχανήματα έργου ,πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας.

ε. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος που αναφέρονται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που αναφέρονται στον Πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, η παράβαση των οποίων αποτελεί παράβαση της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Π.Π.Δ.

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.3	Επεξεργασία φρούτων και λαχανικών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6,	E1-3, E2-2	Z1, Z2, Z3, Z8, Z12	H7
10.4	Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9	E1-3, E2-2	Z1, Z2, Z3, Z8, Z9, Z12	H7

- στ. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας.
- ζ. Η υδροδότηση της εταιρείας για την παραγωγική διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, όπως ορίζεται στην υποβληθείσα τεχνική έκθεση (Νοεμβρίου 2015) του Διπλ/χου Μηχ/κού Χρήστου Τουλουμτζή.
3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
 4. Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. Επίσης να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ. επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της μηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας.
 5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επέλευση αυτής της μεταβολής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.
 6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
 7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, Τ.Κ. 35100 Λαμία), εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

Μ.Ε.Α.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Μαυρομματάκης
Π.Ε. Ηλεκ/γων Μηχ/κων με Δ' βαθμό

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

1.	Ε.Τ.Ε.	Παράβολο i-Bank αριθ. εμβάσματος 205627589/19-02-16	520,00	€
2.	Ε.Τ.Ε.	Αμοιβές μηχανικών α/α 108 Νο137383/29-12-2015	1476,00	€
3.	Ε.Τ.Ε.	ΤΣΜΕΔΕ αρ. παραστατικού 0289888/ 08-01-2016 Ε.Τ.Ε.	36,86	€
4.	Ε.Τ.Ε.	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη αρ. παραστατικού 0289889/08-01-2016	0,61	€

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'
Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10200 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Εππονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 - Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
4. ΔΗΜΟΣ Χαλκιδέων.
5. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας, Βελισαρίου 2
Τ.Κ. 34132 Χαλκίδα
6. Αστυνομικός Σταθμός Αυλίδας
7. ΔΟΥ Χαλκίδας
8. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
9. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
10. Λέλια Τρόφιμα Α.Ε. (με συνημ. Σχέδια)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/σης
Αρχείο τμήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ :

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.»
(ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1067 /Φ.14/2473/23-02-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ).

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμέντο-επικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (791/Β) και Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
- Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα

- E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
- E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
 - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
- Z8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:
- Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.
 - Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.
 - Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αναμόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.
 - Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Z9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδύναμη αποτελέσματος διαχείριση.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
 2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
 3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Χαλκιδέων,
 5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
- σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.