



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.28 13:35:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΝΡΜ465ΧΘΞ-0ΛΔ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟ

Παπάγου 28 Αύγουστος 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΦΒ1-Α/59223/669

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Π. Κολοβού
Τηλέφωνο : 210 650 8555
FAX : 210 650 8493
E-mail : dteo@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής



ως ΣΥΡΡΟΣ
ως ΖΑΜΠΑΛΙΣ
Φωτοαντίγραφο
σε 1 εντ
12/9/18

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ' αρ. 82043/30-7-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων»

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. 82043/30-7-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων» προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τη διευκόλυνση στην εφαρμογή αυτής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ



Συνημμένο: Η υπ' αρ. 82043/30-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ8Τ465ΧΙ8-ΖΦΜ) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. Αποδέκτες προς ενέργεια

Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γενικές Δ/σεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Χώρας

II. Αποδέκτες προς κοινοποίηση

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

α) Γραφείο Υπουργού

β) Γραφείο Υφυπουργού

γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών

δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

στ) Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε

III. Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων

Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Τμήμα Β'

ii) Ολοκληρωμένος **φάκελος τεκμηρίωσης** του οργάνου που περιέχει:

1. Την έγκριση του οργάνου μέτρησης καυσίμων: εθνική έγκριση αν το όργανο δεν υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας για τα όργανα μέτρησης (MID) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και Δήλωση Συμμόρφωσης CE αν το όργανο υπόκειται στις διατάξεις της MID.
2. Σχεδιαγράμματα με τα σημεία σφράγισης των κρίσιμων μετρολογικά σημείων του οργάνου (σε παλιά όργανα με εθνική έγκριση συνήθως δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια σχεδιαγράμματα)
3. Δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης των εξουσιοδοτημένων συνεργείων
4. Οδηγίες για την προβολή επί του οργάνου των ολικών αθροιστών (totalizers) και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού (checksum), όπου προβλέπεται (σε παλιά όργανα με εθνική έγκριση συνήθως δεν προβλέπεται checksum).
5. Κατάλογος των προβλεπόμενων κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού.
6. Πιστοποιητικό σωληνώσεων για τα βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για το εν λόγω βυτιοφόρο.

3. Έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών

A. Υποχρεωτικά πρέπει να διατηρούνται στο πρατήριο τα κάτωθι:

- i) **Πινακίδα σήμανσης** (ταμπελάκι) **σε κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων** με το μοναδικό αριθμό μητρώου της, τον οποίο έλαβε κατά την καταχώρηση του πρατηρίου στο Μητρώο των πρατηρίων που λειτουργεί στη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ και αποτυπώνεται και στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
- ii) Η **ορειχάλκινη ράβδος** ελέγχου αποθέματος δεξαμενών και το αντίστοιχο **Πιστοποιητικό επαλήθευσης/διακρίβωσης**.
- iii) Αντίγραφα των **Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης/Διακρίβωσης** και των **Ογκομετρικών Πινάκων** για όλες τις δεξαμενές υγρών καυσίμων του πρατηρίου.
- iv) **Κατάλογος με τα τυχόν σημεία σφράγισης του συστήματος εισροών εκροών**, όπως αυτά έχουν οριστεί από την εταιρεία εγκατάστασης.
- v) **Δελτία τεχνικών επεμβάσεων στο σύστημα εισροών εκροών**, του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών, όπου αποτυπώνονται τα δεδομένα κάθε τεχνικής επέμβασης στο σύστημα. Τα δελτία αυτά διατηρούνται στο πρατήριο, με ευθύνη του πρατηριούχου, για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

B. Επίσης πρέπει να διευκολύνονται οι ελεγκτές ως προς τα εξής:

- i) **Πρόσβαση στην κονσόλα (H/Y) του συστήματος.** Οι πρατηριούχοι δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζουν, να παρακωλύουν ή να καθυστερούν την πρόσβαση των ελεγκτών στο χώρο που διατηρείται η κονσόλα εισροών εκροών, ούτε να αποκρύπτουν τον κωδικό προστασίας οθόνης της κονσόλας.
- ii) **Χειρισμός του προγράμματος εισροών εκροών.** Οι πρατηριούχοι πρέπει να διευκολύνουν τους ελεγκτές στο χειρισμό του προγράμματος εισροών εκροών, έτσι ώστε να καθίστανται διαθέσιμα τα προς έλεγχο στοιχεία, όπως: η διάταξη των δεξαμενών αντλιών, τα δελτία και τα στοιχεία του συστήματος (δελτία παραλαβής, δελτία εξαγωγής, δελτία λιτρομέτρησης, δελτία επιστροφής, δελτία ισοζυγίου, αποδείξεις εσόδου, αρχείο συναγερμών, ημερολόγιο αναβαθμίσεων λογισμικού, log files/ιστορικό του συστήματος, ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών, εκτύπωση των αθροιστών (totalizers) των αντλιών, ή όποιο άλλο στοιχείο θεωρούν οι ελεγκτές

χρήσιμο για τον έλεγχό τους).

- iii) **Επικοινωνία των ελεγκτών με τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.**
- iv) **Προβολή επί των αντλιών** υγρών καυσίμων των **ολικών αθροιστών** (totalizers).
- v) **Σύνδεση των πρατηριούχων με τους κωδικούς τους στο Μητρώο των πρατηρίων που λειτουργεί στη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ**, προκειμένου οι ελεγκτές να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία του Μητρώου με τα στοιχεία που διατηρούνται στο πρατήριο.
- vi) **Παροχή στοιχείων σε έντυπη μορφή.**
- vii) **Παροχή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.**

II. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:

- i) Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από τα όργανα μέτρησης σφραγίδες των εξουσιοδοτημένων συνεργείων, προκειμένου να διαπιστώνουν την ακεραιότητα των οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οι ελεγκτές καταγράφουν τους αριθμούς των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στο σχετικό δελτίο ελέγχου που συμπληρώνουν και αποκαθιστούν τη σφράγιση με κάθε πρόσφορο μέσο.
- ii) Σε περίπτωση που ο έλεγχος των οργάνων μέτρησης καυσίμων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά: αδυναμία εντοπισμού δελτίων ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ή αδυναμία ταυτοποίησης λογισμικού, ή αδυναμία πρόσβασης στα σημεία σφράγισης, τα ελεγχόμενα όργανα δεσμεύονται από τους ελεγκτές, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση και η πρόσβαση σε αυτά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
- iii) Τα αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης/Διακρίβωσης και των Ογκομετρικών Πινάκων των δεξαμενών υγρών καυσίμων του πρατηρίου είναι απαραίτητα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αντιπαραβολή τους α) με τους ογκομετρικούς πίνακες που έχει ενσωματώσει ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών στο λογισμικό του συστήματος εισροών εκροών, β) με τα Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης/Διακρίβωσης και τους ογκομετρικούς πίνακες που έχουν κατατεθεί από τον πρατηριούχο στην αδειοδοτούσα και γ) με τους ογκομετρικούς πίνακες που έχουν αναρτηθεί από τον πρατηριούχο στο Μητρώο των πρατηρίων που λειτουργεί στη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ, αλλά και να γίνεται αντιπαραβολή του φυσικού αποθέματος με το απόθεμα που εμφανίζεται στην κονσόλα του συστήματος εισροών εκροών.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ογκομετρικός πίνακας φέρει το μοναδικό αριθμό μητρώου της δεξαμενής για την οποία έχει παραχθεί. Στην περίπτωση που ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής έχει αλλάξει (π.χ. σε περίπτωση μεταβίβασης αδειας), παρακαλούνται οι πρατηριούχοι να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους ελεγκτές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.
- iv) Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Στις περιπτώσεις βλάβης, οι πρατηριούχοι, πρέπει να καλούν άμεσα την εταιρία εγκατάστασης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση της εταιρίας εγκατάστασης από τον πρατηριούχο για την αποκατάσταση της βλάβης αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό. Επισημαίνεται ότι κάθε δυσλειτουργία - βλάβη του συστήματος (ή κάποιου υποσυστήματος αυτού, ενδεικτικά: ηλεκτρονική βέργα, αντλία, ελεγκτής επικοινωνίας, φορολογικός μηχανισμός, Η/Υ) που έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή διακοπή της λειτουργίας του, αποκαθίσταται από την εταιρεία εγκατάστασης άμεσα και

το πολύ εντός πέντε (5) ημερών. Κατά το διάστημα που διαρκεί η βλάβη και κατά το μέρος των εισροών - εκροών που αυτή αφορά, οι αντίστοιχες λειτουργίες του πρατηρίου διακόπτονται. (άρθρο 9 ΚΥΑ Φ2-1617/2010 (Β' 1980), όπως ισχύει).

- ν) Έλλειψη της ορειχάλκινης ράβδου ή/και του Πιστοποιητικού επαλήθευσης/διακρίβωσης αυτής, των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης και των Ογκομετρικών Πινάκων της δεξαμενών, του κατάλογου με τα σημεία σφράγισης του συστήματος εισροών εκροών και των Δελτίων Τεχνικών επεμβάσεων, εκτός του ότι παρακωλύουν τον έλεγχο, θέτει και εν αμφιβόλω την ισχύ της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και είναι ικανή για ανάκλησή της από την αδειοδοτούσα. Το αυτό ισχύει όταν τα παραπάνω δεν πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

III. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή των πρατηριούχων στα εξής:

1. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, για λόγους ασφαλείας, αλλά και αξιοπιστίας των δεδομένων που περισυλλέγονται από τους ελεγκτές, το πρατήριο διακόπτει τη λειτουργία του.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4177/2013 (Α' 173): «1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ... 3. Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων δύνανται να επθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους. 4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχόμενων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου. 5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να παρέχουν συνδρομή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους. 6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δύνανται να λαμβάνουν άνευ ανταλλάγματος δείγματα από όλα τα ελεγχόμενα προϊόντα για περαιτέρω διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ελέγχων παρόντων των ελεγχόμενων επισημαίνονται και σφραγίζονται μονοσήμαντα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο»
3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 (Α' 173): «1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους»
4. Βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.4439/2016 (Α' 222) και της περ. ii της παρ. 7 άρθρου 8 της ΚΥΑ Φ2-1617/2010 (Β' 1980), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 79789/2014 (Β' 3678) και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δικαιούχου από τις οικείες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι την ολοκλήρωση των διενεργούμενων ελέγχων επί των συστημάτων διακίνησης υγρών καυσίμων.
5. Για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας επί των συστημάτων διακίνησης καυσίμων και των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, πλέον τυχόν κυρώσεων της

φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις:

- i) των άρθρων 19 και 20 του ν. 4177/2013 (Α' 173)
- ii) της ΥΑ 91354/2017 (Β' 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ»
- iii) των παρ. 8 και 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137) και
- iv) της ΚΥΑ 1871/2013 (Β' 2173), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 (Β' 575)

- IV.** Τέλος, παρακαλούνται οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και της ΑΑΔΕ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να τη διαβιβάσουν στις αδειοδοτούσες και στις ελέγχουσες υπηρεσίες τους, αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν γνώση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Οπιοϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

κ.α.α.

ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας

Απόστολος Μακρुकώστας

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- 1. ΣΕΕΠΕ**
Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Αθήνα
seere@seere.gr
Αποστολή με email
- 2. ΠΟΠΕΚ**
Αμερικής 10, 10671 – Αθήνα
partners@popek.gr
Αποστολή με email
- 3. ΟΒΕ**
Λόντου 8, 106 81, Αθήνα
info@obe.gr
Αποστολή με email

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

- 1. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφ. Ενοτήτων της χώρας**
Αποστολή με e-mail
- 2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών**
Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Αναστάσεως και Τσιγάντε, Χολαργός
dteo@ymt.gov.gr
Αποστολή με email
- 3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών**
Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.)
Αναστάσεως και Τσιγάντε, Χολαργός
dee@ymt.gov.gr
Αποστολή με email
- 4. ΑΑΔΕ**
Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

gdcustoms@aade.gr

Αποστολή με email

5. **ΑΑΔΕ**
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Καρ.Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα
gdtaxadm@aade.gr
Αποστολή με email
6. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας
Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης
Λ. Αλεξάνδρας 173, 115 22, Αθήνα
financialpolice@hellenicpolice.gr
Αποστολή με e-mail
7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Υποδ/νση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας
Μοναστηρίου 326, 54121, Θεσσαλονίκη
yoikastve@astynomia.gr
Αποστολή με e-mail
8. ΑΑΔΕ/ **Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ)**
Ακαδημίας 7-9, 10671 Αθήνα
sek@sek.gov.gr
Αποστολή με e-mail
9. **Εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών**
Αποστολή με e-mail
10. **Εξουσιοδοτημένα συνεργεία** για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση συστημάτων μέτρησης καυσίμων
Αποστολή με e-mail

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφ. Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Γραφ. Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας
3. Γεν. Δ/ντή Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
4. Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας