



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.
Τηλέφωνο 22613 - 50329
FAX 22613 - 50337
Email :batsoulis@viotia.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20 -06 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Οικ. 2443

ΠΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ
Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων
32010 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ
Email: pkarampogias@cpw.vionet.gr

ΚΟΙΝ. :
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Πλατεία Ελευθερίας 3
35100 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Θέση Δραστηριότητας	ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ Δ.Ε Θίσβης Δήμου Θηβαίων
Φορέας	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε.
Είδος δραστηριότητας	Παραγωγή σωλήνων
Βαθμός όχλησης	ΜΕΣΗ
Κατηγορία	Α2
ΑΦΜ	099362325
ΔΟΥ	ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Κ.Α.	24.20

Μηχανολογικός εξοπλισμός Νομίμου Λειτουργίας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ (KVA)	ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΜΟΝΑΔΑ ERW	8.191,05	632,8	9.246,9	39.078.371
ΜΟΝΑΔΑ SAW	4.516,43	3.289	0	23.196.947
ΜΟΝΑΔΑ TCP 100	4.285,30	591	2.533	4.830.390
ΜΟΝΑΔΑ TCR 48 & TLP 56	2.342	551	3.016,50	3.845.256
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	9,15	0	9	6.000
ΣΥΝΟΛΟ	19.343,93	5.063,80	14.805,40	70.956.964

Μηχανολογικός εξοπλισμός Λειτουργίας μετά την επέκταση - εκσυγχρονισμό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ (KVA)	ΑΞΙΑ (ευρώ)
ΜΟΝΑΔΑ ERW	12.168,24	1.323	7.522	132.734.672
ΜΟΝΑΔΑ SAW	13.057,13	6.251,80	0	78.791.389
ΜΟΝΑΔΑ TCP 100	3.019,52	523,80	3.000	16.407.036
ΜΟΝΑΔΑ TCR 48 & TLP 56	3.577,67	469,90	2.500	13.060.903
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	9,15	0	0	6.000
ΣΥΝΟΛΟ	31.831,71	8.568,50	13.022,00	241.000.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία με την με αριθμό πρωτ. 2537/14-06-2006 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας.

Την 28-06-2016 ο φορέας κατάθεσε ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 3000 για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία μετά από επέκταση – εκσυγχρονισμό .

Με το με αριθμό πρωτ. 3000/24-08-2016 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .

Με τις από 25-01-2017 και 02-08-2017 αιτήσεις του ο φορέας προσκόμισε δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας .

Ο φάκελος συμπληρώθηκε προσκομίζοντας το αριθμ. 165 ΦΜΠ 388/09-10-2017 πιστοποιητικό πυροπροστασίας και την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 3627/201216/28-11-2018 τροποποίηση της ΑΕΠΟ .

Την 14-02-2019 υποβλήθηκε γνωστοποίηση λειτουργίας (μετά από επέκταση – εκσυγχρονισμό) για την ανωτέρω βιομηχανία με αριθμό γνωστοποίησης 1096716 από τον φορέα .

Κοινοποίηση της γνωστοποίησης έγινε στις συναρμόδιες υπηρεσίες με το με αριθμό πρωτ. 598/05-03-2019 έγγραφό μας .

Για την γνωστοποίηση λειτουργίας (μεταβολή) της ανωτέρω μονάδας ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 της αριθμ. Οικ. 64618/856/15-06-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β/15-06-2018) .

Επιθεώρηση:

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από τις από 15-06-2018 , 27-06-2018, 14-03-2019 , 04-04-2019 και 15-03-2019 σχετικές εντολές ελέγχου οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης Μπατσούλης Παναγιώτης και Κωνσταντινίδης Μιχάλης πραγματοποιήσαμε αυτοψίες την 15-06-2018 , 27-06-2018 , 15-03-2019 , 05-04-2019 και 16-05-2019 στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα του περιεχομένου της Γνωστοποίησης ,αν τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο χώρο της εγκατάστασης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Η ορθότητα των στοιχείων γνωστοποίησης λειτουργίας .
2. Ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο χώρο της εγκατάστασης .
3. Υπάρχει αντιστοιχία των εγκαταστάσεων που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
4. Υπάρχει αντιστοιχία της αποτύπωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού στις κατόψεις των χώρων με την υπάρχουσα εγκατάσταση .
5. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιο Μάμαλη (παρ. 1 β του άρθρου 5 της ΥΑ οικ. 64618/856//Φ15 /2018 ΦΕΚ 2278 Β).
6. Για τη λειτουργία της βιομηχανίας υπάρχει η αριθμ. 3558/139190/29-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΒΟΡ10-058) ΑΕΠΟ της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και η αριθμ. Οικ. 3627/201216/28-11-2018 (ΑΔΑ ΨΞΨ2ΟΡ10-3ΔΛ) τροποποίησή της . Τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί με την ανωτέρω ΑΕΠΟ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
7. Υπάρχουν όλες οι άδειες δόμησης με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων . (τελευταία οικοδομική άδεια 81/2013 με τελευταία αναθεώρηση την 16-07-2018) .
8. Υπάρχουν οι υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης- ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας .
9. Υπάρχει το με αριθμό πρωτ. 165/ΦΜΠ 388/09-10-2017 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ. Θηβών ισχύος μέχρι 09-10-2025 .
10. Υπάρχουν πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου .
11. Υπάρχουν πιστοποιητικά ελέγχου για τα ανυψωτικά μηχανήματα σε ισχύ .

12. Υπάρχει η με αριθμό πρωτ. 1152/04/05-05-2005 άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων του τμήματος Μεταφορών της Δ/σης Μεταφορών Ν.Α. Βοιωτίας .
13. Υπάρχει η αριθμ. Α/435/14491/2018/08-10-2018 ειδική άδεια λειτουργίας για το εργαστήριο βιομηχανικών ραδιογραφήσεων της Δ/σης αδειών & ελέγχων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας .
14. Υπάρχει η με αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/97526/585/28-12-2018 άδεια λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Δ/σης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
15. Υπάρχει η αριθμ. 2701/26-02-2004 απόφαση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α, Βοιωτίας και το αριθμ. 5224/14-12-2004 έγγραφο περαίωσης εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης .
- 16.

Τηρούνται οι διατάξεις του Ν 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει για τη συνέχιση λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας .

Η Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Η Αν. Πρ/νη Δ/σης

Μπατσούλης Παν.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Α' Βαθμό

Ζυγογιάννη Γεωργία
ΠΕ Χημικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό

Κωνσταντινίδης Μιχ.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Α' Βαθμό
Ε.Δ

1. Χ.Α
2. ΦΑ 972