



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά, 30/07/2020
Αρ. Πρωτ. 2688 οικ.

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39.
Ταχ. Κώδικας : 32100
Πληροφορίες : Φ.Καραμάνη
Τηλέφωνο : 2261 3 50329
Fax: 2261 3 50326
Email: fkaramani@viotia.gr

ΠΡΟΣ: **ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΣΙΔΟΥ**
Θέση
«ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Τ.Κ. 32009

Κοιν.: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ : Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει.

ΣΧΕΤ.:

- α. Η αρ. 1169479 γνωστοποίηση λειτουργίας με αρ. πρωτ. 2538/21-7-2020 υπηρεσίας μας
β. Η αρ. 1169479 (ver.1) γνωστοποίηση λειτουργίας με αρ. πρωτ. 2537/21-7-2020 υπηρεσίας μας
γ. Η αρ. 1169479 (ver.2) γνωστοποίηση λειτουργίας με αρ.πρωτ. 2679/29-7-2020 υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας Ζυγογιάννη Γεωργία και Καραμάνη Φωτεινή, κατ' εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012, διενήργησαν στις 28/7/2020 επιθεώρηση στον φορέα με την επωνυμία «**ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΣΙΔΟΥ**» που λειτουργεί στην θέση Άγιος Αθανάσιος, Λ. Σχηματαρίου- Δηλεσίου – Δήμος Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας	Μηχανουργείο
Φορέας	ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΣΙΔΟΥ
Θέση	Άγιος Αθανάσιος
Τ.Κ ή Δ.Ε	Οινοφύτων
Δήμος	Τανάγρας
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ	118304584/ ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ 5861/01/19-04-2002 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)		ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)		ΑΞΙΑ (€)
			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
6	ΤΟΡΝΟΣ	1	5,51	5,51	0,00	0,00	5.869,41
8	ΠΛΑΝΗ	1	5,51	5,51	0,00	0,00	2.201,03
10	ΠΡΕΣΑ	1	1,84	1,84	0,00	0,00	733,68
11	ΤΟΡΝΟΣ	1	4,04	4,04	0,00	0,00	1.907,56
14	ΠΡΙΟΝΙ	1	2,21	2,21	0,00	0,00	1.467,35
16	ΤΡΟΧΟΣ	2	0,37	0,74	0,00	0,00	73,37
18	ΜΠΟΥΡΑΤΟ	1	2,21	2,21	0,00	0,00	513,57
21	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	1	4,04	4,04	0,00	0,00	953,78
22	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	1	4,04	4,04	0,00	0,00	953,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			30,14 KW		0,00 KW		14.673,51 €

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 5861/01/19-04-2002 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)			ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)			ΑΞΙΑ (€)
			ΠΑΛΑΙΑ	ΝΕΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΑΛΑΙΑ	ΝΕΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	ΠΡΕΣΑ	1	1,47	1,47	0,00	0,00	1,20	1,20	4.402,05
2	ΠΡΕΣΑ	1	0,74	0,74	0,00	0,00	5,26	5,26	2.934,70
4	ΠΡΕΣΑ	1	0,74	0,00	-0,74	0,00	3,60	3,60	1.467,35
5	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ	1	1,10	0,37	-0,74	0,00	1,20	1,20	880,41
7	ΦΡΕΖΑ	1	4,04	3,87	-0,17	0,00	0,00	0,00	3.521,64
9	ΠΡΕΣΑ	1	4,04	2,94	-1,10	0,00	0,00	0,00	2.201,03
12	ΔΡΑΠΑΝΟΣ	1	1,10	0,40	-0,70	0,00	0,00	0,00	440,21
13	ΔΡΑΠΑΝΟΣ	1	2,21	2,40	0,19	0,00	0,00	0,00	1.173,88
15	ΔΡΑΠΑΝΟΣ	1	1,10	0,25	-0,85	0,00	0,00	0,00	440,21
17	ΤΡΟΧΟΣ	1	0,55	0,90	0,35	0,00	0,00	0,00	73,37
19	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	1	4,04	0,00	-4,04	0,00	7,00	7,00	1.027,15
24	ΦΟΥΡΝΟΣ	1	5,88	5,15	-0,73	125,00	125,00	0,00	14.673,51
25	ΔΡΑΠΑΝΟΣ - ΠΑΓΚΟΣ	1	0,74	0,25	-0,49	0,00	0,00	0,00	293,47
26	ΔΡΑΠΑΝΟΣ	1	2,57	2,80	0,23	0,00	0,00	0,00	2.934,70
27	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG	1	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	-1,00	2.347,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			30,33KW	21,54KW	-8,79 KW	133,00 KW	150,26KW	17,26 KW	38.811,45 €

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΕ							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)		ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)		ΑΞΙΑ (€)
			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
3	ΠΡΕΣΑ	1	1,47	1,47	0,00	0,00	4.402,05
17	ΤΡΟΧΟΣ	1	0,55	0,55	0,00	0,00	73,37
20	ΑΜΜΟΒΟΛΗ	1	3,68	3,68	0,00	0,00	1.027,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			5,70 KW		0,00 KW		5.502,57 €

Σύνολο παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού: Κ.Ι 55,93 KW + Θ.Ι 150,26 KW

Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού: 54.084,96 ευρώ

Κ.Α.Δ : 25.62 & 28.99

ΟΧΛΗΣΗ: Χαμηλή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β

Η επιθεώρηση έγινε σε συνέχεια των ως άνω σχετικών γνωστοποιήσεων λειτουργίας μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας.

Η επιθεώρηση αφορούσε τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης λειτουργίας, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία επεδείχθησαν την ημέρα της αυτοψίας είναι:

- Η από 18-03-2020 υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του παλιού φορέα, Χαρίτων Καζασίδη για τον νόμιμο τρόπο με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού στον νέο φορέα Ευδοκία Καζασίδου, βάση ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης
- Η από 18-03-2020 υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νέο φορέα Ευδοκία Καζασίδου για τον νόμιμο τρόπο με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, από τον παλιό φορέα Χαρίτων Καζασίδη, βάση ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης
- Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης κυριότητας μηχανολογικού εξοπλισμού
- Η από 18-3-2020 υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης
- Η από 18-3-2020 υπεύθυνη δήλωση του φορέα για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
- Η από 18-3-2020 υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
- Η από 21-5-2020 υπεύθυνη δήλωση προς την Πυροσβεστική Δήλωση του Βασιλείου Διαρμίστη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» περί συντήρησης των πυροσβεστήρων του ΤΔΑ.2294 στις 21-05-2020 σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 & 17230/671/2005 και πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας.
- Η από 18-3-2020 υπεύθυνη δήλωση του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μελ.Φροσύνου με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια του ακινήτου, η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται καινούργια, είναι χώρος κύριας χρήσης και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης
- Η Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων
- Η από 18-3-2020 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης λειτουργίας του φορέα στον μηχανικό Παναγιώτη Μαγουλά με Α.Μ. Τ.Ε.Ε 47356
- Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μελ.Φροσύνου , με περιεχόμενο:
 - Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
 - Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

- Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.
- Αποδεικτικά υποβολής της γνωστοποίησης, από τα οποία προκύπτει ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης
- Η με αρ. Πρωτ. 172/17-2-2020 βεβαίωση χρήσης γης από το τμήμα Πολεοδομικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών , της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων
- Η από 20-12-2019 βεβαίωση της εταιρίας «Βυτία Βοιωτίας» ότι τα λύματα μεταφέρονται στον Βιολογικό Δήμου Τανάγρας
- Το από 2/2/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με την Επιχείρηση ΑΓΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για την παράδοση και διάθεση του συνόλου των διακινούμενων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων του φορέα.
- Η με αρ. Πρωτ. 7679/20-7-2007 βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από το τμήμα ΤΥΔΚ Ν.Βοιωτίας , της Διεύθυνσης Τοπ.Αυτ/σης Ν.Βοιωτίας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την επιθεώρηση της μονάδας διαπιστώθηκε ότι:

- α) Υπήρχε φάκελος δικαιολογητικών για τη γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ.
- β) Στον φάκελο δεν συμπεριλαμβάνεται η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της λειτουργίας του φορέα από τον μηχανικό, η οποία υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία στις 29-7-2020.

γ) Τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις πλην όμως ο φορέας δεν είχε κάνει εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ν.4042/2011.

Ο φορέας οφείλει, μέσα σε διάστημα 1 έτους από την κοινοποίηση της παρούσας, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες βελτίωσης των εγκαταστάσεών του:

1. Τακτοποίηση της κάλυψης της εξωτερικής ψυκτικής μονάδας του φούρνου
2. Ανακατασκευή των τουαλετών έτσι ώστε να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και προκείμενου αυτή να διασφαλίζεται
3. Συντήρηση/αντικατάσταση της οροφής της εγκατάστασης που κατά δήλωση του υπευθύνου είναι ελενίτ.

δ) Υπάρχουν λόγοι επιβολής προστίμου καθώς η γνωστοποίηση μεταβολής του φορέα δεν έγινε εντός του 10ημέρου όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 του Ν.4442/2016, όπως ισχύει.

1. ΕΔ
Χ.Α

Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη
Χημικός Μηχαν. ΠΕ με Α' β