



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1175166

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΗ

★ΑΦΜ

108705403

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΚ 491133

★Αριθμός ΓΕΜΗ

046257222000

Εκδίδουσα αρχή

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2222022235

★Email

korozism@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ευβοίας

★Δήμος

Κύμης - Αλιβερίου

Οδός/Θέση

Κύμη Ευβοίας Οδός Ν. Παπαϊωάννου

Αριθμός

6

★Τ.Κ.

34003

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. μήκος

24.103992

★Γεωγρ. πλάτος

38.631578

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.11 Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επαγγελματικό Εργαστήριο - Αρτοποιείο - Παραγωγή Προϊόντων Ζύμης & Συναφών Προϊόντων - Είδη Ζαχαροπλαστικής μετά Πρατηρίου

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

23.56

★Θερμική

68.45

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

2

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

223.7

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

100.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΔΑ: 6Ψ127ΛΗ-ΕΩΧ / 15-07-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Θεώρηση από τον κων Πέππα Νικόλαο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Ανάπτυξης

Αρ. άδειας δόμησης

1ον Οικοδομική άδεια Νο 305 / 12-08-2004 / Πολεοδομικό Γραφείο Κύμης Ν. Ευβοίας, 2ον Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Α/Α Δήλωσης: 2223803 Κατάσταση Δήλωσης: Υπαγωγή Α/Α Πρωτοκόλλου: 159838 Ηλεκτρονικός κωδικός: Β300C828581A4D72 Ημ/νία δημιουργίας: 18/12/2013 Ημ/νία υπαγωγής: 18/12/2013 Τελευταία ενημέρωση: 27/01/2014 11:16:07 Περιγραφή: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ,ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΟΡΟΦΟΥ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεύθυνση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΥΜΗΣ, ΚΥΜΗΣ ΤΚ: 34003 Δήμος: Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε. Ευβοίας, Στερεάς Ελλάδος Αμόδια Μηχανικός η κα ΝΙΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ 9808 Ειδικότητα ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. ΥΔ Αρμόδιου Μηχανικού ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/ οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια, πληρούνται οι γενικότερες προϋποθέσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του χώρου από πλευράς υγειονομικών διατάξεων, είναι χώρος κύριας χρήσης η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι σε χώρο βοηθητικό η κοινόχρηστο, και δεν απαιτείται έκδοση νέας Οικοδομικής Αδείας. η κα ΝΙΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ 9808 Ειδικότητα ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν Απαιτείται βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, (Έγγραφο / 12-02-2015 του ΑΠΣ Επιτελείο Νομική Υπηρεσία Γραφείο 3ον Έκδοσης και εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών) Έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 2953 ΦΑΑΜΠΥ 3297 / 29-05-2014 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, της Π.Υ Χαλκίδος ισχύος μέχρι και την 28-05-2022.

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Η παρούσα Υποβολή Γνωστοποίησης Αναρτάται με σκοπό την εναρμόνιση Λειτουργίας της Δραστηριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με σκοπό την δήλωση μεταβολών λειτουργίας στο προσεχές χρονικό διάστημα. Υπάρχει Πλήρης Φάκελος Αδειοδότησης με όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία εντός του χώρου της επιχείρησης και εις την Δ.νση Υπ. Ανάπτυξης της ΠΕ Ευβοίας. Αρμόδια δια την Δικτυακή Ανάρτηση κατόπιν έγγραφης Εξουσιοδότησεως η Μηχανικός ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜ. ΚΟΡΟΖΗ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ 135 467 Εκδοθέντα Φορολογικό στοιχείο ΠΠΥ Νο 475/2020.

Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες: Άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, το αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντοποίησης, λιπαρές ύλες, φυσικές γλυκαντικές ύλες, Άλευρα, πρόσθετα παραγωγής άρτου & αρτοποιημάτων. Διαδικασία παραγωγής: Η παραγωγή των ειδών αρτοποιίας βασίζεται στην ανάμιξη αλεύρων διαφόρων ποιοτήτων με νερό, αλάτι και μαγιά (σακχαρομύκητες) Τα άλευρα αναμιγνύονται και κοσκινίζονται για να απομακρυνθούν οι ξένες ουσίες. Μετά ζυγίζονται αυτόματα και προστίθεται μαγιά και αλάτι υπό συνεχή ανάδευση μέσα σε κατάλληλη ποσότητα νερού θερμοκρασία 22-26°C. Ακολούθως το μίγμα μαλάσσεται σε ζυμωτήρια και αφήνεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ζύμωσης (φούσκωμα ή ανέβασμα). Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης, πραγματοποιείται τεμαχισμός, πλάσιμο και μορφοποίηση της ζύμης (ζυμάρι). Τελικά, το μορφοποιημένο ζυμάρι ψήνεται σε κλίβανο (φούρνο).Υπάρχουν παραλλαγές της κλασσικής διαδικασίας παραγωγής άρτου, π.χ. παξιμάδια, φρυγανιές (διπυρίτης άρτος) όπου η υγρασία μειώνεται στο ελάχιστο. Για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων του εργαστηρίου είναι αναγκαία η ανάμιξη Α υλών σε συγκεκριμένες δοσολογίες ανά ποιότητα παρασκευάσματος που καθορίζονται από τις παραγγελίες των πελατών. Η ζύγιση των ποσοτήτων γίνεται με μικρές ζυγιστικές μηχανές. με ηλεκτρομηχανική - ηλεκτρονική διάταξη. Οι απαιτούμενες ποσότητες υλικών ανά είδος οδηγούνται στους πάγκους εργασίας και στα μηχανήματα προς διαμόρφωση των τελικών προϊόντων. Τα συστατικά των διαφόρων προϊόντων με βάση τα άλευρα στις κατάλληλες αναλογίες αναμιγνύονται και διαμορφώνονται στα κατάλληλα σχήματα. Ακολούθως ακολουθεί το στάδιο της συντήρησης η της έψησης. και της συσκευασίας εάν αυτή απαιτείται. Μετά την παραγωγή ελέγχεται η ποιότητα των παραχθέντων προϊόντων και αφού συσκευάζονται τοποθετούνται εντός των ψυκτικών θαλάμων η αφού ψηθούν είναι πλέον έτοιμα προς διάθεση στο καταναλωτικό κοινό σε χονδρική η λιανική πώληση. Η επιχείρηση ακολουθεί τις Οδηγίες Υγιεινής του Ε.Κ. 852/2004, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ- ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003). Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα: α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης ΚΥΕ β) Αναλυτικό (επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται) διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας. γ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας (συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους) δ) Τα ακόλουθα αρχεία: - Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης - Αρχείο καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων - Αρχείο προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας και τεκμηρίωσης της εκπαίδευσής του) - Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών - Αρχείο ελέγχου νερού (όπου απαιτείται) - Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών (όπου απαιτείται). Το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι εφοδιασμένο α) με το πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797 (ΦΕΚ 1199/11-04-2012) και β) με πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης): Δεν θα έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που είναι σε ανοιχτές συσκευασίες όταν αισθανθούν αδιαθεσία Θα καλύπτουν τις πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις με κατάλληλο χρωματιστό αδιάβροχο Επίδεσμο Θα φορούν κατάλληλο, καθαρό ρουχισμό Θα χειρίζονται σωστά τα τρόφιμα και θα συνεργάζονται προς όφελος της υγιεινής και ασφάλειας αυτών Θα χρησιμοποιούν γάντια (όπου χρειάζεται) τα οποία ωστόσο δεν θα υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών και θα αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και όταν αλλάξει η εργασία ή το είδος του τροφίμου που χειρίζονται Θα τηρούν τους κανόνες σωστής ατομικής υγιεινής (π.χ. όχι κοσμήματα σε μέρος του σώματος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια κλπ). Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001- ΦΕΚ 892 Β' /11-07-01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα παράγεται από νερό το οποίο είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και παρασκευάζεται, διακινείται και αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση. Η εγκατάσταση αποχέτευσης της επιχείρησης είναι α) κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και β) σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο που αποκλείεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων (ισχύει στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης για την επιχείρηση). Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων που πληρούν τους υγειονομικούς όρους και θα φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα. Τα δοχεία απορριμμάτων θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης που θα τηρεί η επιχείρηση στο αντίστοιχο αρχείο. Στην επιχείρηση υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε όλους τους χώρους. Η εγκατάσταση τεχνητού αερισμού εξασφαλίζει ικανοποιητική απαγωγή υδρατμών. Οι λαμπτήρες φωτισμού φέρουν προστατευτικά άθραυστα και διαφανή καλύμματα. Η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού με ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο είναι επιβεβλημένη. Βεβαιώνεται η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων αποχωρητηρίων με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων είναι στεγανές, μη απορροφητικές και τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα, η ύπαρξη επαρκούς αριθμού νιπτήρων, στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, εφοδιασμένων με τα απαραίτητα μέσα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών. Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Για τον τεχνητό αερισμό (όπου υπάρχει) βεβαιώνεται η ύπαρξη κατάλληλης εγκατάστασης αερισμού. Υπεύθυνος της Εγκατάστασης Αρτοποιίας: ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΗ ΑΦΜ 108 705 403 ΔΟΥ Κύμης Στοιχεία Αρτοκλιβάνου: Είδος Κλιβάνου: «Κλίβανος Επιφανείας» ΤΕΚΜΑ Εξωτερικές Διαστάσεις Κλιβάνου Μ 3,50 m x Π 1,830 m x Υ 2,30m Ενέργεια: Ηλεκτρική Όροφοι: 4 παραγωγικοί Επιφάνεια = Μ 2,00 m x Π 1,30m = 10,40 m² (Σ.Π.Δ) = 220 kg/m²/24ωρον Παραγωγικότητα: 220 (Kg /m² 24ωρον) x Ε (m²) = 2.288,00 Kg / 24ωρον Συνολική Παραγωγικότητα: = 2.288,00 Kg /

24ωρον. Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός: 1. Αρτοκλίβανος Temka Ηλεκτρικός 4ρων ορόφων, οκτατέλαρος Κινητήρια Ισχύς 3,30 KW Θερμική Ισχύς 58,00 Kwa, 2. Αυτόματη στόφα Κινητήρια Ισχύς 0,00 KW Θερμική Ισχύς 4,45 Kwa, 3. Φρυγανιέρα Κινητήρια Ισχύς 0,36 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 4. Ταχυζυμωτήριο ανατρεπόμενο 200 Lt Κινητήρια Ισχύς 6,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 5. Ταχυζυμωτήριο ανατρεπόμενο 60 Lt Κινητήρια Ισχύς 3,40 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 6. Μίξερ - Αναδευτήρας Κινητήρια Ισχύς 3,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 7. Σφολιατομηχανή Κινητήρια Ισχύς 0,75 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 8. Κουλουρομηχανή Κινητήρια Ισχύς 0,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 9. Μίξερ - Πάγκου Κινητήρια Ισχύς 0,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 10. Ψυγεία (Τεμ. Τέσσερα) Συν. Ισχύς $2 \times 0,75 = 1,50$ Kw (Εργαστηρίου) Κινητήρια Ισχύς 1,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 11. Ψυγεία (Τεμ. 5) Συν. Ισχύς $5 \times 0,75 = 1,5$ Kw (Πρατηρίου) Κινητήρια Ισχύς 3,75 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 12. Θερμοθάλαμος Τυροπιτοειδών (Πρατηρίου) Κινητήρια Ισχύς 0,00 KW Θερμική Ισχύς 6,00 Kwa. Μη παραγωγικός εξοπλισμός: Κλιματισμός 5,50 Kw, Εγκατάσταση Συσκευών (Ψυγεία, 2 Kw Θερμοσίφωνα 8,00 Kw κτλ.), Φωτισμού εσωτερικού 3,00 Kw, Φωτισμού εξωτερικού: 3,00 Kw. Εξοπλισμός Προστασίας περιβάλλοντος: Εγκατάσταση εξαερισμού 3,00 Kw. Συνολική Ισχύς Μηχανημάτων Παραγωγικού εξοπλισμού 23,56 Kw, Συνολική Θερμική Ισχύς Μηχανημάτων Παραγωγικού εξοπλισμού 68,45 Kwa. Συνολική Ηλεκτροδοτούμενη ισχύς 116,51 Kw, Ισχύς παραγομένη από καύσιμα 0,00 Kw. Διαθέσιμες Επιφάνειες Χώρων Αρτοποιείου: Ζυμωτήριο 58,00 m², Χώρος εκκλιβάνισης 9,00 m² Πρατήριο Άρτου 51,00 m², Αποθήκη Αλεύρων 19,00 m² Κλίβανος - Θερμοθάλαμος 7,00 m² Αποδυτήρια 17,50 m² Αποχωρητήριο - W.C 6,00 m² Αποθήκη Στερεών Καυσίμων 0,00 m²

★Αρ. παραβόλου

Παράβολο 100,00 € (Αριθμός Παραστατικού ΕΤΕ Νο 5 / 26-05-2014).

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

05.09.2020