



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Φίλωνος 35-39 / Λιβαδειά  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Κων/νίδης Μ.  
Τηλέφωνο : 22613 – 50335  
Τηλεομοιοτυπία: 22613 – 50337  
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λιβαδειά: 14-09-2020  
Α.Π.: οικ.3098

ΚΟΙΝΟΠ.:

1. Χ & Ν. ΝΑΤΣΑΚΟΣ ΑΕΒΕ VIOSPIRAL  
Θέση: Μαδαρό Δ.Ε. Οινοφύτων του Δ.  
Τανάγρας / τ.κ. 32011

2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3  
35100 – ΛΑΜΙΑ  
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr

Θέμα : Έκθεση Αυτοψίας για την μονάδα κατασκευής ειδών κρουνοποιίας (εργαστήριο).

Οι κάτωθι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Ποιητάρης Παναγιώτης

Κατ' εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143<sup>Α</sup>/17-06-11)  
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών  
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α.  
483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158B/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και  
διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  
Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία  
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»,  
και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενέργησαν την  
09-09-2020 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, με τα ανωτέρω στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Μονάδα εργαστηρίου κατασκευής ειδών κρουνοποιίας.

Τοποθεσία: Θέση "Μαδαρό" Αγ. Θωμά Οινοφύτων του Δ. Τανάγρας – Π.Ε. Βοιωτίας.

Επωνυμία: «Χ. & Ν. ΝΑΤΣΑΚΑΚΟΣ ΑΕΒΕ VIOSPIRAL».

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 28.14.  
- Κατατάσσεται στην κατηγορία Β και εξαιρείται Π.Ο.

ΑΦΜ : 094333261 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχετικά:

1. Η αριθμ. Πρωτ. 1099468/01-03-2019 γνωστοποίηση εγκατάστασης.
2. Το αριθμ. Πρωτ. 1643/24-04-2019 ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι του Ν.4549/18.
3. Το αριθμ. Πρωτ. 1643/21-05-2019 έγγραφό μας προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών της υπηρεσίας μας.
4. Η αριθμ. Πρωτ. 1153304/10-04-2020 γνωστοποίηση λειτουργίας.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- Υπάρχει καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο και την ληφθείσα βεβαίωση χρήσεων γης (με αρ. πρωτ. 82/22-01-2019).
- Η ορθότητα των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης και της γνωστοποίησης λειτουργίας με αριθμ. 1099468/01-03-2019 και 1153304/10-04-2020 αντίστοιχα όπως έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά από τον φορέα της μονάδας.
- Υπάρχει πλήρες φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αριθμ. 1153304/10-04-2020 γνωστοποίηση λειτουργίας στην εταιρεία, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 1643/21-05-2019 έγγραφό μας προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- Η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο, τεχνική περιγραφή και σχεδιαγράμματα.
- Οι κτιριακές υποδομές είναι σύμφωνα με τις αριθμ. 280/2001 και 150/2005 οικοδομικές άδειες και την αριθμ. 10517598 δήλωση και βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων<sup>1</sup>, επίσης έχει επισυναφθεί η από 03-03-2020 Υ.Δ. του πολιτικού Μηχ/κού περί στατικής επάρκειας και μη απαίτησης έκδοσης νέας οικοδομικής αδειάς.
- Έχει συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας από τον αρμόδιο. Έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος των πυροσβεστικών φωλεών – πυροσβεστήρων – σταθμών και πραγματοποιήθηκε εκκίνηση των αντλιών πυρόσβεσης με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τηρούνται τα προληπτικά μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. Α.Π.136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ6210Β/2018)

Η Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία αποστέλλεται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Μ. Κων/νίδης  
Τ.Ε. Μηχ/κων Α'

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.  
Η Αν Προϊσταμένη Δ/σης

Π. Ποιητάρης  
Π.Ε. Μηχ/κων Α'

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ  
Χημ. Μηχαν. Π.Ε. Α'