



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39
 Ταχ. Κώδικας : 32131
 Πληροφορίες : Μπατσούλης Στ. Παναγιώτης
 Τηλέφωνο : 2261350215
 Email : tperydroik-vio@pste.gov.gr
 : batsoulis@votia.pste.gov.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 07-05-2021
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 616/76966
 Σχετ.: 1996/226012/2020

ΠΡΟΣ : **SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT**
A.E.
 Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής
 15125 Μαρούσι Αττικής
 Email: info@schellas.gr

ΚΟΙΝ : **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ**
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,9136 MW του φορέα με την επωνυμία **SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.** στη θέση «Τέντερης» (μετεγκατάσταση από θέση Καμάρες) της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του **Π.Δ.148/10 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Την με **αρ. πρωτ. οικ. 26937/1403/20.05.2011 (ΦΕΚ 1282/Β/16.06.2011)** "Απόφαση Ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Άρθρο 1 παρ. Β".
4. Την με **αρ. πρωτ. οικ.195424/2932 (ΦΕΚ 773Υ.Ο.Δ.Δ./23.09.2019)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων».

5. Την αρ. πρωτ.οικ. **204072/3050/12.09.2019 (ΦΕΚ 3538/Β/201/)** (ΑΔΑ: **6ΩΧΕ7ΛΗ-ΝΑΚ**) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες».
6. Την αρ. πρωτ. οικ. **161321/2735/12.08.2020 (ΦΕΚ 640/ΥΟΔΔ/14-8-2020)** (ΑΔΑ: **ΩΖΥΗ7ΛΗ-4ΦΥ**) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ. 195424/2932/02.09.2019 Απόφασης ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων».
7. Την με αρ. πρωτ.:οικ. **22160/598/29.01.2020 (ΦΕΚ 316Β/06.02.2020)** απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας”.
8. Τις διατάξεις του **Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α)** για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του **Ν.3010/02 (Α91)** «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του **Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.09.2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
11. Το **Ν.4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α)** “Έκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
12. Την **Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012)**“Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011)”, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.
13. Την Υ.Α. με αριθμ. **ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (Φ.Ε.Κ. 2471 Β/10.08.2016)** Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Τον **Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45 Α)** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του **Ν. 4042/12 (ΦΕΚ.Α24)** «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
16. Τις διατάξεις του **Π.Δ.148/2009** «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/2009).
17. Τις διατάξεις της **ΥΑ 37111/2021/2003** «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/03).

18. Τις διατάξεις της **ΗΠ.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ.332Β/20.03.03)** περί Διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
19. Τις διατάξεις της **ΚΥΑ Αριθμ. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ 1077/Β'/09.04.2012)** "Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011" του ΥΠΕΚΑ.
20. Τις διατάξεις του **Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/04.06.2010)** «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.».
21. Τις διατάξεις του **Ν.3468/06 (ΦΕΚ.129Α/04.06.2010)** "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την **απόφαση – 49828/08 (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.08)** « Έγκριση ειδικού πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» όπως ισχύει.
23. Το **Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α)** «ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ...».
24. Τις διατάξεις της **ΥΑ.3791/13 (ΦΕΚ.104Β/24.01.2013)** "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9.
25. Το **Ν.3894/2010 (ΦΕΚ 204Α'/2010)** "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α'/2012).
26. Το **Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α/2019)** και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
27. Το **αρ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207/27-03-2020** έγγραφο της Δ/σης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υ.Π.ΕΝ. "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4643/2019".
28. Την **Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β'/30-07-2020)** Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των

αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α' 200) όπως τροποποιήθηκε και με τη παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α' 193) και ισχύει

29. Το γεγονός ότι η πράξη χαρακτηρισμού έκτασης του άρθρου 14 του **N.998/1979** (ΦΕΚ Α'279) για έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε έργα Α.Π.Ε., σύμφωνα με τη παράγραφο Α.2.β. του άρθρου 24 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α' 85), δεν χρειάζεται να έχει τελεσιδικήσει.
30. Την με αριθμ. **Πρωτ.:26298/2003** Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β'10.10.2003) «Για Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».
31. Τις διατάξεις της **ΚΥΑ 36259/1757 (ΦΕΚ 1312/Β/2010)** «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
32. Την Κ.Υ.Α. αρ. **οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β'19.09.2016)** «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει».
33. Την υπ. αριθμ. **ΥΠΕΝ/ΔΧΩΠΣ/76104/1176 (Φ.Ε.Κ. 299/ΑΑΠ/2018) Υ.Α.** Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.
34. Την με **αρ.πρωτ.131/31.01.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΛ7ΛΗ-ΠΦΚ)** Απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Β. "Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,9136MW της εταιρείας «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.» στη θέση «Καμάρες» της Τ.Κ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας".
35. Την με **αρ.πρωτ.645/20.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΣΕΘ7ΛΗ-ΟΟΒ)** απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Β. "Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. του έργου: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 131/31.01.2012 απόφασης έγκριση περιβαλλοντικών όρων του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,9136MW της εταιρείας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Καμάρες» της Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας".
36. Το **N.4146/2013 (ΦΕΚ Α'90/18.04.2013)** "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
37. Το με **αρ.πρωτ.196985/27.10.2020** (αρ. πρωτ. 1996/226012/06-11-2020 Υπηρεσίας)έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών για υπαγωγή σε ΠΠΔ Φ/Β σταθμού της εταιρείας "**SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.**" στη θέση «Τέντερης» με συνημμένα :
- i. Την από **16.10.2020** Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της 10^{ης} ομάδας.
 - ii. Την από **16.10.2020** Αίτηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ φωτοβολταϊκών σταθμών.
 - iii. Την από **16.10.2020** Τεχνική Έκθεση.

- iv. Το από **16.10.2020** Τεύχος συμβατότητας.
- v. Το από **Σεπτέμβριο 2020** τοπογραφικό διάγραμμα - χάρτης προσανατολισμού του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ1) κλίμακας 1:5.000.000.
- vi. Το από **Σεπτέμβριο 2020** τοπογραφικό διάγραμμα - χάρτης προσανατολισμού του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ2) κλίμακας 1:50.000 – Υπόβαθρο χάρτη ΓΥΣ (φύλλο "ΘΗΒΑΙ").
- vii. Το από **16.10.2020** τοπογραφικό διάγραμμα του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. MIL – PV001) κλίμακας 1:1.000.
- viii. Το από **16.10.2020** τοπογραφικό διάγραμμα – χάρτης περιοχών αποκλεισμού ΑΠΕ του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ5) κλίμακας 1:50.000.
- ix. Το από **16.10.2020** τοπογραφικό διάγραμμα – αρχική και τελική θέση του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ6) κλίμακας 1:40.000.
- x. Το από **16.10.2020** τοπογραφικό διάγραμμα – όδευση δικτύου Μ.Τ. του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ7) κλίμακας 1:25.000 και 1:5.000.
- xi. CD με τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον φωτοβολταϊκό σταθμό του προτεινόμενου έργου.
- xii. Την **υπ' αριθμ. 1223/2011 Απόφαση ΡΑΕ (ΑΔΑ: 45ΟΠΙΔΞ-ΦΒ3)** χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω έργου στη θέση "Καμάρες Δ.Δ. Μουρικίων".
- xiii. Την **αρ.7/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 2459/Β/ 03.11.2011)** «Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW», κυριότητας της «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει».
- xiv. Την με **αρ.πρωτ. 020231/17.06.2014** τροποποίηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ στη θέση "Καμάρες" (πίνακας 2, α/α 8).
- xv. Το με **αρ.πρωτ.553/02.06.2020** έγγραφο βεβαίωσης χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Θηβαίων για τη νέα θέση "Τένερης", η οποία εμπίπτει σε περιοχή Ορεινών χώρων και Τοπίων (ΠΕΠ3).
- xvi. Την με **αρ.πρωτ.104450/06.10.2020 Υ.Α.Έγκριση μεταφοράς θέσης** εγκατάστασης έξι (6) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT A.E.», οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 3894/02.10.2010 (ΦΕΚ 204, Α') δυνάμει του ν. 4146/2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- xvii. Το με **αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΒΟΙΩ/ 235515/ 164103/ 2319/ 26.05.2020** έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, με το αντίστοιχο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ.Σχ. ΧΑΡΤ.1), με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού στη νέα θέση "Τένερης" υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.

- xviii. Το με **αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/ 230750/ 27482/ 4596/ 15.06.2020** έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής Αν. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων, με το αντίστοιχο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ.Σχ. ΧΑΡΤ.1), με το οποίο δηλώνεται ότι ο χώρος του εν λόγω έργου στη νέα θέση "Τένερης" για την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως ιστορικός τόπος αρμοδιότητας ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ.
38. Την με **αρ. πρωτ. 616/76966/15-04-2021** αίτηση της εταιρείας "**SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.**" για επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. **1996/226012/06-11-2020** αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ Φ/Β σταθμού της εταιρείας "**SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.**" στη θέση «Τέντερης» με συνημμένα :
- i. Την από **07-04-2021** Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της 10^{ης} ομάδας.
 - ii. Την από **16.10.2020** Τεχνική Έκθεση.
 - iii. Το από **16.10.2020** Τεύχος συμβατότητας.
 - iv. Το από **Σεπτέμβριο 2020** τοπογραφικό διάγραμμα - χάρτης προσανατολισμού του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ1) κλίμακας 1:5.000.000.
 - v. Το από **Σεπτέμβριο 2020** τοπογραφικό διάγραμμα - χάρτης προσανατολισμού του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ2) κλίμακας 1:50.000 – Υπόβαθρο χάρτη ΓΥΣ (φύλλο "ΘΗΒΑΙ").
 - vi. Το από **ΜΑΡΤΙΟΣ 2021** τοπογραφικό διάγραμμα του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. MIL – PV001 Β) κλίμακας 1:1.000.
 - vii. Το από **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020** τοπογραφικό διάγραμμα – χάρτης περιοχών αποκλεισμού ΑΠΕ του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ5) κλίμακας 1:50.000.
 - viii. Το από **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020** τοπογραφικό διάγραμμα – αρχική και τελική θέση του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ6) κλίμακας 1:40.000.
 - ix. Το από **ΜΑΡΤΙΟΣ 2021** Τοπογραφικό διάγραμμα – Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκού σταθμού του προτεινόμενου έργου (Αρ. Σχεδ. MIL-PV001 Β) κλίμακας 1:1.000 .
 - x. Το από **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020** τοπογραφικό διάγραμμα – όδευση δικτύου Μ.Τ. του προτεινόμενου έργου (Αρ.Σχ. Σ7) κλίμακας 1:25.000 και 1:5.000.
 - xi. Την από 14-12-2020 Υ. Δ. μη χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή.
 - xii. Την με **αρ.πρωτ.170437/30-09-2020** πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θηβών της έκτασης 14.449,25 τ.μ. **ως μη δασικού χαρακτήρα** .
 - xiii. Την με **αρ.πρωτ.199002/30-10-2020** πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θηβών της έκτασης 21.132,82 τ.μ. **ως μη δασικού χαρακτήρα**.
 - xiv. Την με **αρ.πρωτ.4374/27-08-2007** πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θηβών της έκτασης 3.434,16 τ.μ. **ως μη δασικού χαρακτήρα**

χν. CD με τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον φωτοβολταϊκό σταθμό του προτεινόμενου έργου.

39. Το με αρ. **αρ.πρωτ.111838/22.10.2020** έγγραφο της Γενικής Δ/σης Στρατηγικών Επενδύσεων του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ

Και επειδή :

σύμφωνα με το αρ.πρωτ.111838/22.10.2020 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Στρατηγικών Επενδύσεων του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ που αναφέρει .:

“.....Το εν λόγω έργο έχει υπαχθεί στις προνομιακές διατάξεις του ν. 3894/02-12-2010 (ΦΕΚ 204,Α') «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», του οποίου πρωταρχικό σκοπό αποτελεί η επιτάχυνση των απαιτούμενων αδειοδοτικών διαδικασιών και η άμεση υλοποίηση των υπαχθέντων εντός των διατάξεων αυτού επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου φ/β σταθμών συνολικής ισχύος 297,216MW μετά από έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύτηκε στα υπ' αρ. φύλλου ΦΕΚ 2459/03-11-2011 & 1787/06-06-2012.

Σχετικά με τη επανέκδοση της απόφασης από άλλο φορέα θα σήμαινε μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους του θεσμικού πλαισίου για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων . Επιπλέον , πιθανή τροποποίηση μιάς διοικητικής πράξης γίνεται μόνο από το φορέα που την εξέδωσε αρχικά.

Δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο ΦΒ σταθμό, που είναι χαρακτηρισμένος ως στρατηγική επένδυση, παρακαλούμε για τη ενημέρωση του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου εγκατάστασης (μετεγκατάσταση) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1,9136 MW του φορέα με την επωνυμία **SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.** στη θέση «Τέντερης» (αρχική θέση «Καμάρες) της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ως εξής:

1. Στοιχεία του έργου.

Τα στοιχεία του έργου σύμφωνα με τη Δήλωση Υπαγωγής είναι :

Όνομασία του έργου	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,9136MW		
Θέση - Περιοχή	“ΤΕΝΤΕΡΗΣ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ	Τ.Κ.	32200
Δήμος	ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ		
Περιφερειακή ενότητα	ΒΟΙΩΤΙΑΣ		
Περιφέρεια	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		

Ενδεικτικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87	Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου εγκατάστασης			
	Κορυφές πολυγώνου γηπέδου εγκατάστασης	Χ		Υ
	Φ1	446764.10		4242025.06
	Φ2	446771.27		4242061.77
	Φ3	446774.67		4242096.23
	Φ4	446769.77		4242107.81
	Φ5	446756.69		4242131.70
	...			
	Φ10	446673.77		4242210.83
	...			
	Φ15	446596.64		4242260.61
	...			
	Φ20	446669.52		4242307.70
	...			
	Φ25	446690.11		4242373.73
	...			
	Φ30	446675.57		4242432.95
	...			
	Φ35	446710.25		4242465.53
	...			
	Φ40	446752.68		4242248.81
	...			
	Φ45	446799.11		4242184.84
	...			
	Φ50	446909.10		4242113.53
	...			
	Φ55	446887.95		4242029.31
	...			
Φ59	446785.97		4242015.81	
Εμβαδόν γηπέδου 39.465,31 τ.μ.				
Συντεταγμένες και υψόμετρο γηπέδου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης				
Κ: Κέντρο Βάρους Πολυγώνου Εγκατάστασης Υ/Σ «ΥΠΑΤΟ»	Χ	Υ	ΓΕΩΓ. ΠΛΑΤΟΣ (WGS 84)	ΓΕΩΓ. ΜΗΚΟΣ (WGS 84)
	452275.146	4247703.267	38.37884	23.45530

Το γήπεδο έχει συνολική έκταση 39.465,31.m²

Φορέας του έργου	SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.		
Διεύθυνση έδρας:	Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής		
Τηλ:	210 9595159	Fax:	210 9537618
E-mail:	info@schellas.gr		
Νόμιμος εκπρόσωπος:	Παναγάκος Λεωνίδας		
ΑΦΜ:	998808415	ΔΟΥ:	ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με τη Δήλωση Υπαγωγής είναι :

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου:

Ισχύς έργου (MW)	1,9136 MW
Συνολική επιφάνεια γηπέδου (m ²)	39.465,31
Συνολική επιφάνεια κάλυψης από φωτοβολταϊκά πάνελ (m ²)	13.904,62
Αριθμός φωτοβολταϊκών πάνελ	8.320
Ισχύς έκαστου φωτοβολταϊκού πάνελ (kW):	0,230
Μήκος οδού πρόσβασης στο έργο προς διάνοιξη (Km):	0

Διασύνδεση έργου με το Δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς

<u>Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης</u>			
Τάση λειτουργίας (Kv)	20		
Συνολικό μήκος (Km)	0,125	Εναέρια (Km):	0
		Υπόγεια (Km):	0,125
Στο συνοδευτικό σχέδιο οδούσης δικτύου Μέσης Τάσης (Αρ.Σχ. Σ7), το δίκτυο του εξεταζόμενου ΦΣΠΗΕ αναπτύσσεται υπογείως για 125μ. και στη συνέχεια ενώνεται σε κοινό δίκτυο μήκους 10,80χλμ. (το οποίο εξυπηρετεί γειτονικό ΦΣΠΗΕ ισχύος 5,37625MW ιδιοκτησίας του αιτούντος φορέα Spes Solaris – Solar Concept A.E.) και καταλήγει στον Υ/Σ «Υπατο».			
<u>Συνολικό μήκος: 10,80 + 0,125 = 10,925 χλμ.</u>			
<u>Υποσταθμός ανύψωσης τάσης του εξεταζόμενου έργου</u>			
Συνολική επιφάνεια περιοχής ενδιαφέροντος	-		
Πραγματική απαιτούμενη έκταση	-		
<u>Υφιστάμενος Υποσταθμός ανύψωσης τάσης</u>			
Τάση λειτουργίας (kV)	Υφιστάμενος Υ/Σ «ΥΠΑΤΟ» 150/ 20kV		
Ιδιοκτησιακό καθεστώς	Ιδιοκτησία της εταιρείας Πελοποννησιακός Ήλιος		
Υφιστάμενη χρήση Υποσταθμού	Εξυπηρέτηση σύνδεσης στο Σύστημα σταθμών ΑΠΕ		

3. Κατάταξη του έργου

Το έργο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της (12) σχετικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατάσσεται στην υποκατηγορία της 10ης Ομάδας του Παραρτήματος Χ "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" με α/α 2 "Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς".

Η δραστηριότητα εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με $1 < P = 1,9136 \text{ MW} \leq 10 \text{ MW}$ κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία **B** (Ομάδα 10^η α/α 2).

4. Υπαγωγή σε Π.Π.Δ

Η Δραστηριότητα υπό τα στοιχεία της παραγράφου 1 της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον υπεύθυνο στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στις διατάξεις της **ΥΑ.3791/13 (ΦΕΚ.104B)** "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9." και **ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2** αυτής (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής).

5. Πρόσθετοι όροι

- ✚ Η Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. του έργου της παρούσας Απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον **δεν επέρχεται μεταβολή** στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
- ✚ Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του έργου (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία, συνοδά έργα), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία του άρθρου 2 της **ΥΑ 3791/2013** (ΦΕΚ 104/Β/24.01.13), Αίτηση Τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτής. Η Τροποποίηση των ΠΠΔ χορηγείται από την υπηρεσία του άρθρου 2 εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 αυτής.
- ✚ Σε περίπτωση που από την τροποποίηση ή επέκταση του έργου, το έργο κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία Α1 ή Α2 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.
- ✚ Η παρούσα υπαγωγή σε ΠΠΔ χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες.

- ✚ Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην Δήλωση Υπαγωγής, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
- ✚ Η απόφαση αυτή δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση έκδοσης με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών κ.λ.π.
- ✚ Από τη υπογραφή της παρούσας Απόφασης **παύουν να ισχύουν** οι με **αρ.πρωτ.131/31.01.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΛ7ΛΗ-ΠΦΚ)** και με **αρ.πρωτ.645/20.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΣΕΘ7ΛΗ-ΟΟΒ)** Αποφάσεις του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Β. του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,9136MW της εταιρείας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E.» που βρίσκεται στη θέση «Καμάρες» της Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας”.
- ✚ Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:
 - Να εφαρμόζει πιστά όλους τους σχετικούς περιοριστικούς όρους που τίθενται από τα έγγραφα των υπηρεσιών που έχουν γνωμοδοτήσεις προκειμένου να εκδοθεί η παρούσα άδεια όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, η Δ/ση Δασών Π.Ε.Βοιωτίας, κ.λ.π.
 - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις πρότυπες περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 - Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 - Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- ✚ Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον:

- Του εκτελών Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε αποκλειστική προθεσμία 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευση της, ή, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή, από την κοινοποίησή της, ή, αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
- Και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97 / Α/ 17.05.1999)).

Μ.Ε.Π.

Ο Πρ/νος Δ/σης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού

Τερζής Κ. Αντώνιος
Π.Ε. Χημικών Μηχ. με Α' Βαθμό

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.20.482.007
2. Χ. Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. Καλυβίων 2, 35132 Λαμία
Email: drehos@pste.gov.gr
2. **ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας**
Θοδωράτου & Βέλλιου , 35100 ΛΑΜΙΑ
Email: dipexoster@apdthest.gov.gr
3. **Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
Αγ. Φωτεινής Μοσχοποδίου, 32200 Θήβα
4. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, 10555 ΑΘΗΝΑ
5. **ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
Μουσείο Θηβών 32200 Θήβα
Email: efavio@culture.gr
6. **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ Π.Σ.Ε.**
Λ. Καλυβίων Λαμία, 35132
(για ηλεκτρονική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας)
Email: ddhd@pste.gov.gr
7. **ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)**
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα
Email: info@rae.gr
8. **ΔΕΗ Α.Ε., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ)**
Αριστείδου 5-7, 105 59 Αθήνα
9. **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
Γεν. Δ.νση Στρατηγικών Επενδύσεων
Δ/νση Αδειοδοτήσεων – Τμήμα Πολεοδομίας
Κορνάρου 1 & Ερμού, 10563 Αθήνα
Email: a.tsekouras@mnec.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.2
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I.1 Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων και πριν την έναρξη της λειτουργίας του, ο κύριος του έργου οφείλει να έχει λάβει το σύνολο των κατά περίπτωση προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων και να ορισθεί υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).

I.2 Αν κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος επιπτώσεων, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή/και αποκατάστασης.

I.3 Η εφαρμογή των όρων της παρούσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας, η δε μη τήρηση των όρων ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται την επιβολή κυρώσεων με την κείμενη νομοθεσία.

II. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

II.1 Ο κύριος του έργου οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

II.2 Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κύριου του έργου, το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του κοινού.

II.3 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του έργου.

II.4 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της χλωρίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου.

Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ενώ η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν απ' αυτήν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Εν γένει, η κατασκευή του έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων εγκαθίσταται το έργο.

II.5 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της πανίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου.

- II.6 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων καθώς και αποπλύσεων υλικών.
- II.7 Στην περίπτωση που το έργο ΑΠΕ διαθέτει συνοδό έργο οδοποιίας (οδός πρόσβασης):
- (α) Κατά την κατασκευή της οδοποιίας να εξασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία και σύνδεση μεταξύ των κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. αποκατάσταση της κυκλοφορίας ή/και χρήση παρακαμπτηρίων οδών εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας).
- (β) Κατά τον σχεδιασμό και κατά την κατασκευή του έργου οδοποιίας, να τηρηθούν τα ακόλουθα:
- β.1 Το μέγιστο ύψος πρηνών – επιχωμάτων – ορυγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 2 m.
- β.2 Η μέγιστη διαμήκης κλίση θα είναι μικρότερη από 15%.
- β.3 Στις περιπτώσεις έργων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/2008 (Β' 2464), όπως εκάστοτε ισχύει, το συνολικό μήκος της νέας οδοποιίας (πρόσβασης και εσωτερική) δεν υπερβαίνει τα 3 Km. Στο μήκος αυτό προσμετρούνται και τα μήκη των τμημάτων υφιστάμενων οδών που υφίστανται διαπλατύνσεις.
- β.4 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου οδοποιίας θα είναι τέτοια ώστε να μην προκαλείται ενίσχυση πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας του έργου, μέσω της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής των επιφανειακών υδάτων, για περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής 25ετίας.
- (γ) Το έργο οδοποιίας δε θα ασφαλτοστρωθεί ή τσιμεντοστρωθεί και το πλάτος του θα περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο για την διέλευση του οχήματος μεταφοράς σε μια κατεύθυνση (μέγιστο ενδεικτικό πλάτος σε ευθυγραμμία 4m).
- (δ) Στην περίπτωση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ή των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων, το συνοδό έργο οδοποιίας, εφ' όσον εξυπηρετεί σκοπούς και δασικής προστασίας (ύστερα από έγγραφη προς τούτο γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας), τότε ακολουθεί τις προδιαγραφές των έργων της δασικής οδοποιίας.
- II.8 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων, κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται κατόπιν εγκρίσεων των αρμόδιων φορέων.
- II.9 Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων.
- II.10 (α) Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ιδίου του έργου, όπως ενδεικτικά γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρηνών κλπ., λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
- (β) Με ευθύνη του κύριου του έργου να γίνεται διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ΚΥΑ 50910/2003 (Β' 1909), Ν. 2939/2001 (Α' 179), ΚΥΑ 36259/2010 (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύουν].
- (γ) Η καρότσα των έμφορτων οχημάτων μεταφοράς αδρανών και χωματουργικών υλικών να είναι σκεπασμένη.

II.11 (α) Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός υδατορεμάτων (ποταμών, χειμάρρων κλπ), σε τάφρους και γενικά σε οποιαδήποτε θέση είναι δυνατόν να παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.

(β) Στις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων ή/και περιοχών του Δικτύου Natura 2000, απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου. Εξαιρείται η περίπτωση αξιοποίησης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κατόπιν λήψης σχετικής άδειας για την αποκατάσταση χώρων που έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση (λατομεία, δανειοθάλαμοι, κλπ), αφού υποβληθεί μελέτη αποκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία.

II.12 Για τα απόβλητα που τυχόν παραχθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, ισχύουν οι όροι του Κεφαλαίου III.2 της παρούσας Απόφασης.

II.13 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

II.14 Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σ' αυτό ή επξεργασίας αδρανών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών (σπαστηροτριβεία), μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλομίγματος.

II.15 Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά την φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.

II.16 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης (αντικατάσταση συσσωρευτών μολύβδου, λιπαντικών ελαίων, υδραυλικών ελαίων και υγρών φρένων) του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

II.17 Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του προμηθευτή του σκυροδέματος, είτε εντός σκάμματος κατάλληλων διαστάσεων εντός του εργοταξιακού χώρου του έργου.

II.18 Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (Β' 1418) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (Β' 286) όπως εκάστοτε ισχύουν.

II. 19 Η όψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου καθώς και τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι προσαρμοσμένα στην τοπική αρχιτεκτονική της περιοχής του έργου.

II.20 Για τη γραμμή Μέσης Τάσης μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το διασυνδεδεμένο Δίκτυο, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

(α) Η γραμμή θα πρέπει να ακολουθεί, κατά το δυνατόν, τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην γεωμορφολογία και στην βλάστηση της περιοχής.

(β) Να εξετάζεται η δυνατότητα υπογειοποίησης των καλωδίων κατά μήκος της συνοδής με το έργο οδοποιίας.

(γ) Σε περίπτωση που η γραμμή είναι εναέρια, να γίνει χρήση συνεστραμμένων καλωδίων.

II.21 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:

(α) Να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος.

(β) Να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909), στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στον Ν. 2939/2001 (Α' 179), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β' 287), στο ΠΔ 117/04 (Α' 82) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

(γ) Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του έργου.

(δ) Η αποψιλωμένη βλάστηση στις θέσεις επέμβασης του έργου να αποκατασταθεί μέσω φύτευσης των ιδίων ειδών ή λοιπών αυτόχθονων στην συγκεκριμένη περιοχή ειδών, σύμφωνα είτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας είτε μετά από ειδική φυτοτεχνική έκθεση, στις περιπτώσεις μεγάλης επέμβασης σε περιοχή δικτύου Natura.

III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

III.1 Γενικοί Όροι λειτουργίας έργου

III.1.1 Οι κάθε τύπου Μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων τους τα περιεχόμενα διηλεκτρικά έλαια να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου Μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων σ' αυτόν διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένος κατά 15%.

III.1.2 Στους Μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ κλπ. απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).

III.1.3 Ο Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων στον χώρο αυτό.

III.1.4 (α) Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου που περιέχουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης των εν λόγω εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/1981 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων και δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις του Πίνακα I της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981, η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 65 dBA.

(β) Ο θόρυβος από την λειτουργία υπαίθριων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/1981 (Α' 293) όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση έργων ΑΠΕ που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων και δεν καλύπτονται από τις

περιπτώσεις του Πίνακα Ι της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/1981, η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 65 dBA.

III.1.5 Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β' 512) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.1.6 Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, τα οποία να διαθέτουν την σχετική Έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

III.1.7 Ο περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών.

Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.

III.1.8 Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.

III.1.9 Προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος, ο νυκτερινός φωτισμός του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του καθώς και για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού.

III.2 Διαχείριση αποβλήτων

III.2.1 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.2.2 (α) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.) να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α' 179) και στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρροια του Νόμου αυτού, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

(β) Ειδικά όσον αφορά στα μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο του έργου ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας των εργασιών συντήρησης/ επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 117/2004 (Α' 82) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.2.3 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης/ επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β' 287) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.2.4 Όσον αφορά στα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α'179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει (συσσωρευτές μολύβδου-θειικού οξέος, συσσωρευτές ξηρού τύπου, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διηλεκτρικά υγρά μετασχηματιστών, λιπαντικά έλαια κλπ.), να διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α'179), στο ΠΔ 115/2004 (Α' 80), στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β'1625), στο ΠΔ 117/04 (Α'82) και στο ΠΔ 82/2004 (Α' 64) όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

III.2.5 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) όπως εκάστοτε ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Το χρονικό διάστημα προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων επί του χώρου του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία χρονικά διαστήματα (ΚΥΑ 13588/2006 και Ν. 4042/2012).

III.2.6 Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων, οι οποίες να συντάσσονται και να υποβάλλονται από τον κύριο του έργου στην αρμόδια αρχή κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383) και στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.3 Ειδικό Όροι λειτουργίας έργου

III.3.1 Η τοποθέτηση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων.

III.3.2 Να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

III.3.3 Το γήπεδο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού να οριοθετηθεί με κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, η οποία να διαθέτει κλειδωμένη θύρα εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων εντός αυτού.

IV. ΟΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει με ευθύνη του κύριου του έργου και εντός έτους:

IV.1 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'

1909), στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β' 287), στον Ν. 2939/2001 (Α' 179) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

IV.2 Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις από όπου θα απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι δομικές εγκαταστάσεις του έργου.

IV.3 Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις, σύμφωνα είτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, είτε μετά από φυτοτεχνική έκθεση σε περιπτώσεις μεγάλης επέμβασης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση στον χώρο του έργου και να επανέλθει κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση.

IV.4 Οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και οι δημόσιες χορτολιβαδικές, μετά την παύση λειτουργίας του έργου αποδίδονται αποκαταστημένες φυτοτεχνικώς, με τις εγκαταστάσεις επί αυτών να έχουν απομακρυνθεί πλήρως. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 71 νόμου 998/1979 κυρώσεις.