



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1223016

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

★ΑΦΜ

082716103

★Αριθμός ΓΕΜΗ

091986254000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

★Επώνυμο

ΠΑΛΛΑ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ978524

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2231023695

★Email

athanasiospallas18@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Φθιώτιδας

★Δήμος

Λαμιέων

Οδός/Θέση

3ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός

---

★Τ.Κ.

35100

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.86464

★Γεωγρ. μήκος

22.43953

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

Άλλο\* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΟΣΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΌΣΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

0

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Ναι

★Αποθηκευτική ικανότητα

7,339

★Επιλέξτε μονάδα κ.μ.

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

0

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

0,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

1792/Φ701.7/26-04-21

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

- Η αποθήκη λειτουργεί βάσει της με αρ. πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1189/1971/24-05-2018 θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης συνέχισης λειτουργίας. - Για τη μονάδα έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 13630/99/14-3-2000 /Π.Στ.Ε./Δ.Ε.Σ.Ε. Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση διάθεσης κυκλοφοριακής σύνδεσης

**★Αρ. παραβόλου**

1008346146/23-11-2021(i-bank)

**★Ποσό παραβόλου (€)**

60,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

24.11.2021