



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1220294 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

★ΑΦΜ

110401709

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΜ 987958

★Αριθμός ΓΕΜΗ

134482622000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α Χαλκίδος

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6977428072

★Email

greekbakersteam@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ευβοίας

★Δήμος

Χαλκιδέων

Οδός/Θέση

«Μπαρμαρέζους» Κτηματική Περιφέρεια Βασιλικού Τ.Κ.: 34002 Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Ευβοίας

Αριθμός

Ανευ

★Τ.Κ.

34002

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.42188

★Γεωγρ. μήκος

23.726045

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.11 Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επαγγελματικό Εργαστήριο - Αρτοποιείο - Παραγωγή Προϊόντων Ζύμης & Συναφών Προϊόντων - Είδη Ζαχαροπλαστικής μετά Πρατηρίου πώλησης ειδών ιδίας παραγωγής του αρτοποιείου και "ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ, ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ", "ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός Γνωστοποίησης 1220241 / 22.10.2021.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

34.55

★Θερμική

30

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

2.706

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

195.5

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

70.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Υφιστάμενη Λειτουργούσα Μονάδα Αρτοποιείου με Απαλλαγή Αδείας Εγκατάστασης Νο 2714 / 27-05-2011 της Δ.νησ Ανάπτυξης Τμήμα Α Αδειών ΠΕ Ευβοίας και με Άδεια Λειτουργίας την ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 Παρ. 1 του Ν. 3982 / 2011 Νο 5605/Φ17/430/03-10-2012 / Δ.νησ Ανάπτυξης Τμήμα Α Αδειών ΠΕ Ευβοίας (ΑΔΑ: Β4Τ87ΛΗ-ΑΟΡ με υπογραφή Θεώρησης του κου του κου Δημητρίου Γιαννάκου Μηχ.γού Ηλεκτ.γού με Α. Β.

Αρ. άδειας δόμησης

Βεβαίωση Χρήσης Γης Νο 1350 / 103-2011 της ΤΥ Πολεοδομίας Χαλκίδος, Άδεια Οικοδομής 1ον Νο 1319 / 15-06-2009 & 2ον Νο 4205 / 01-07-2011/ Πολ. Γραφείο Ευβοίας, 3ον ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4495/2017 Α/Α Αίτησης: 137718 Α/Α Πράξης 78387 Ημ/νία έκδοσης πράξης 1/11/2019 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Χαλκιδέων ΥΔΟΜ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Περιγραφή έργου: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο ισόγειο αρτοποιείο. Διαχειριστής Αίτησης: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. ΤΕΕ:8696), ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.[2000]

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Υπ' αριθμ Αρ. Πρωτ. : 1319 / Φ17 / 430 / 12-05-2011 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Δ.νσης Περιβάλλοντος Νομ. Αυτ. Ν. Ευβοίας Σύμφωνα με: • την υπ' αριθμόν 1958/13.01.2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209)», • την τροποποίησή της: ΦΕΚ 1565/Β/08-05-2012, • το ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11» και • το ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8 2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». Απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περιβαλλοντική αδειοδότηση και συγκεκριμένα από την έκδοση Π.Π.Δ. (Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων).

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Καταχωρημένη Μελέτη Πυροπροστασίας εις την ΠΥ Χαλκίδος ΦΑΑΜ: 2745 ΧΣΚ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας δεν Απαιτείται βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, (Έγγραφο / 12-02-2015 του ΑΠΣ Επιτελείο Νομική Υπηρεσία Γραφείο 3ου Έκδοσης και εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών). Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, της Π.Υ Χαλκίδος Στοιχεία Βιβλίου Ελέγχου των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. ΦΑΑΜΠΥ: 2506 Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 12997/145/Φ15/2014 (Β' 3284) και το άρθρο 12 της 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 1794) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται επιπροσθέτως από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας οι βιομηχανίες - βιοτεχνίες επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται την κατηγορία Ι της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Σε ότι αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων της ΚΥΑ 12997/145/Φ.15.2014 (Β' 3284) δεν υφίσταται εξαίρεση λόγω της χρήσης υγρών η αερίων καυσίμων. Κατά συνέπεια στις συντρέχουσες περιπτώσεις λαμβάνονται και εγκαθίστανται τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006, της ΚΥΑ της 28-06-1991 (Β' 158) μέτρα και μέσα πυροπροστασίας οπότε εφόσον λόγω της χρήσης υγρών η αερίων καυσίμων επιβάλετε η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, απαιτείται η σύνταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συμπληρωματικής μελέτης-τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο μηχανικό που ενσωματώνεται στην μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης-εγκατάστασης και θα είναι άμεση διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή δια την διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου, στην έδρα αυτής εξυπακουόμενης της μη έγκρισης αυτής η της χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. Βάσει της Απόφασης υπ' αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 (Αρ. φύλλου 6210 τεύχος Β' 31 Δεκεμβρίου 2018) που αφορά Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων η υπό εξέταση επιχείρηση έχει τις εξής δραστηριότητες: 1) ΚΑΔ: 10.71 & 10.72 "Αρτοποιία- παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής" & "Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής" Η επιχείρηση μας θα ενταχθεί από άποψη βαθμού κινδύνου στην κατηγορία Α1 η οποία αντιστοιχίζεται με την κατηγορία Χαμηλού Βαθμού Κινδύνου Ζ1.

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Απαιτείται: Έγκριση Εισόδου - Εξόδου Αριθμ. Πρωτ. Νο 61587 / 28-08-2012 / Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Εκτελέσεως Έργων Αρμοδιότητες Πρώην ΤΥΔΚ Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Ευβοίας με υπογραφή του κου Δ.ντου ΤΥΔΚ κου Νικολάου Μπάνου. Συναίνεση Εισόδου - Εξόδου Αριθμ. Πρωτ. Νο 65965 / 17-09-2012 / Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Υποστήριξης Εκτελέσεως Έργων και Μελετών Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Ευβοίας με υπογραφή του κου Δ.ντου ΤΥΔΚ κου Νικολάου Μπάνου.

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα Υποβολή Γνωστοποίησης Αναρτάται με σκοπό την καταχώρηση των μεταβολών λειτουργίας κατόπιν των εσωτερικών τροποποιήσεων των χώρων του αρτοποιείου και εκσυγχρονισμό του Μηχανολογικού εξοπλισμού καθ, επιταγή του Άρθρου 167 του ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Ν. 4512 ΦΕΚ 5α/17-01-2018, και την καταχώρηση πληρωμής του Νέου Παραβόλου. Υφιστάμενη Αδειοδότηση Λειτουργίας Αρτοποιείου: Αριθμός Αδείας Λειτουργίας ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 Παρ. 1 του Ν. 3982 / 2011 Νο 5605/Φ17/430/03-10-2012 / Δ.νση Ανάπτυξης Τμήμα Ά Αδειών ΠΕ Ευβοίας (ΑΔΑ: Β4Τ87ΛΗ-ΑΟΡ με υπογραφή Θεώρησης του κου του κου Δημητρίου Γιαννάκου Μηχ.γου Ηλεκτ.γου με Ά. Β, Υπάρχει Πλήρης Φάκελος Αδειοδότησης με όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία εντός του χώρου της επιχείρησης και εις την Δ.νση Υπ. Ανάπτυξης της ΠΕ Ευβοίας. Αρμόδια δια την Δικτυακή Ανάρτηση κατόπιν έγγραφης Εξουσιοδότησεως η Μηχανικός ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜ. ΚΟΡΟΖΗ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ 135 467 Εκδοθέντα Φορολογικό στοιχείο ΤΠΥ Νο 559 / 2021. Υπεύθυνος Αρτοποιείου με τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα προσόντα η κα Παπαγεωργίου Μαρία του Κωνσταντίνου & της Παναγιώτας γεννηθείσα εις Φύλλα Ευβοίας την 18-08-1973 και διαμένουσα εις Βασιλικό Δήμου Χαλκιδέων Οδός Αγίου Παντελεήμονος Νο 3 ΤΚ 34002 Αριθμ. Τηλεφώνου: 6977 428072 ΑΦΜ : 110 401 709 ΔΟΥ: Χαλκίδος. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες: Άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, το αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντοποιίας, λιπαρές ύλες, φυσικές γλυκαντικές ύλες, Άλευρα, πρόσθετα παραγωγής άρτου & αρτοποιημάτων. Διαδικασία παραγωγής: Η παραγωγή των ειδών αρτοποιίας βασίζεται στην ανάμιξη αλεύρων διαφόρων ποιοτήτων με νερό, αλάτι και μαγιά (σακχαρομύκητες) Τα άλευρα αναμιγνύονται και κοσκινίζονται για να απομακρυνθούν οι ξένες ουσίες. Μετά ζυγίζονται αυτόματα και προστίθεται μαγιά και αλάτι υπό συνεχή ανάδευση μέσα σε κατάλληλη ποσότητα νερού θερμοκρασία 22-26°C. Ακολουθως το μίγμα μαλάσσεται σε ζυμωτήρια και αφήνεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ζύμωσης (φούσκωμα ή ανέβασμα). Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης, πραγματοποιείται τεμαχισμός, πλάσιμο και μορφοποίηση της ζύμης (ζυμάρι). Τελικά, το μορφοποιημένο ζυμάρι ψήνεται σε κλίβανο (φούρνο).Υπάρχουν παραλλαγές της κλασσικής διαδικασίας παραγωγής άρτου, π.χ. παξιμάδια, φρυγανιές (διπυρίτης άρτος) όπου η υγρασία μειώνεται στο ελάχιστο. Για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων του εργαστηρίου είναι αναγκαία η ανάμιξη Ά υλών σε συγκεκριμένες δοσολογίες ανά ποιότητα παρασκευάσματος που καθορίζονται από τις παραγγελίες των πελατών. Η ζύγιση των ποσοτήτων γίνεται με μικρές ζυγιστικές μηχανές. με ηλεκτρομηχανική - ηλεκτρονική διάταξη. Οι απαιτούμενες ποσότητες υλικών ανά είδος οδηγούνται στους πάγκους εργασίας και στα μηχανήματα προς διαμόρφωση των τελικών προϊόντων. Τα συστατικά των διαφόρων προϊόντων με βάσει τα άλευρα στις κατάλληλες αναλογίες αναμιγνύονται και διαμορφώνονται στα κατάλληλα σχήματα. Ακολουθως ακολουθεί το στάδιο της συντήρησης η της έψησης. και της συσκευασίας εάν αυτή απαιτείται. Μετά την παραγωγή ελέγχεται η ποιότητα των παραχθέντων προϊόντων και αφού συσκευάζονται τοποθετούνται εντός των ψυκτικών θαλάμων η αφού ψηθούν είναι πλέον έτοιμα προς διάθεση στο καταναλωτικό κοινό σε χονδρική η λιανική πώληση. Η επιχείρηση ακολουθεί τις Οδηγίες Υγιεινής του Ε.Κ. 852/2004, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Υγιεινής για τις

Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ- ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003). Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα: α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης ΚΥΕ β) Αναλυτικό (επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται) διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας. γ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας (συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους) δ) Τα ακόλουθα αρχεία: - Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης - Αρχείο καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων - Αρχείο προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας και τεκμηρίωσης της εκπαίδευσής του) - Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών - Αρχείο ελέγχου νερού (όπου απαιτείται) - Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών (όπου απαιτείται). Το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι εφοδιασμένο α) με το πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797 (ΦΕΚ 1199/11-04-2012) και β) με πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης): Δεν θα έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που είναι σε ανοιχτές συσκευασίες όταν αισθανθούν αδιαθεσία Θα καλύπτουν τις πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις με κατάλληλο χρωματιστό αδιάβροχο Επίδεσμο Θα φορούν κατάλληλο, καθαρό ρουχισμό Θα χειρίζονται σωστά τα τρόφιμα και θα συνεργάζονται προς όφελος της υγιεινής και ασφάλειας αυτών Θα χρησιμοποιούν γάντια (όπου χρειάζεται) τα οποία ωστόσο δεν θα υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών και θα αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και όταν αλλάξει η εργασία ή το είδος του τροφίμου που χειρίζονται Θα τηρούν τους κανόνες σωστής ατομικής υγιεινής (π.χ. όχι κοσμήματα σε μέρος του σώματος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια κλπ). Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001- ΦΕΚ 892 Β' /11-07-01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα παράγεται από νερό το οποίο είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και παρασκευάζεται, διακινείται και αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση. Η εγκατάσταση αποχέτευσης της επιχείρησης είναι α) κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και β) σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο που αποκλείεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων (ισχύει στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης για την επιχείρηση). Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων που πληρούν τους υγειονομικούς όρους και θα φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα. Τα δοχεία απορριμμάτων θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης που θα τηρεί η επιχείρηση στο αντίστοιχο αρχείο. Στην επιχείρηση υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε όλους τους χώρους. Η εγκατάσταση τεχνητού αερισμού εξασφαλίζει ικανοποιητική απαγωγή υδρατμών. Οι λαμπτήρες φωτισμού φέρουν προστατευτικά άθραυστα και διαφανή καλύμματα. Η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού με ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο είναι επιβεβλημένη. Βεβαιώνεται η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων αποχωρητηρίων με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων είναι στεγανές, μη απορροφητικές και τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα, η ύπαρξη επαρκούς αριθμού νιπτήρων, στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, εφοδιασμένων με τα απαραίτητα μέσα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών. Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Για τον τεχνητό αερισμό (όπου υπάρχει) βεβαιώνεται η ύπαρξη κατάλληλης εγκατάστασης αερισμού. Παραγωγικός κατόπιν εκσυγχρονισμού μηχανολογικός εξοπλισμός σύμφωνα με την υφιστάμενη αδειοδότηση-δηλωθέντα μεγέθη: 1ον Αρτοκλιβάνος 1 (με ξύλα) Αμέσου θερμάνσεως - αερόθερμος Κινητήρια Ισχύς 1.00 KW Θερμική Ισχύς στερεών Καυσίμων (κλιβάνου): 15,00 Kwa 2ον Αρτοκλιβάνος 2 (με ξύλα) Αμέσου θερμάνσεως - αερόθερμος 1 Κινητήρια Ισχύς 1.00 KW Θερμική Ισχύς στερεών Καυσίμων (κλιβάνου): 15,00 Kwa Στοιχεία Αρτοκλιβάνων: Τύποι στοιχεία κλιβάνων: Αμέσου θερμάνσεως Κλιβάνος 1 & 2 - Είδος Κλιβάνου: «Κλιβάνος Επιφανείας» Διαστάσεις Κλιβάνου Κυκλικός D = 2,80 Καύσιμο: Ξύλα Όροφοι: 1 παραγωγικοί Επιφάνεια = $3,14 \times 2,80^2 / 4 = 6,15 \text{ m}^2$ (Σ.Π.Δ) = 220 kg/m²/24ωρον Παραγωγικότητα: 220 (Kg /m² 24ωρον) x E (m²) = 1.373,00 Kg / 24ωρον Συνολική Παραγωγικότητα: = 2.706,00 Kg / 24ωρον 3ον. Στόφα (Άνευ Μηχ.των Φυσικής Θέρμανσης) Κινητήρια Ισχύς 0,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa 4ον Ζυγοκοπτικό Πλήρες Κινητήρια Ισχύς 2,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 5ον. Πλαστική (Μηχανή Πλάσεως) Κινητήρια Ισχύς 3,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 6ον Μίξερ Κινητήρια Ισχύς 2,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 7ον Ζυμωτήριο 1 Κινητήρια Ισχύς 4,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 8ον Ψυγεία Συντήρησης τεμ 2 Ισχύς 3,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 9ον Κάταψύκτης Κινητήρια Ισχύς 2,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 10ον Στόφα Κινητήρια Ισχύς 1,50 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 11ον Απολυμαντήρας Ποδιών Κινητήρια Ισχύς 0,25 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Α) 12ον Θάλαμος κατάψυξης CF9-142-PP. Ελληνικής κατασκευής του οίκου Ginox.Κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Δύο πόρτες με λαβή και μαγνητικό λάστιχο. Εύρος τιμών θερμοκρασίας από 0 έως - 22 βαθμούς Κελσίου Εξωτερικές διαστάσεις θαλάμου σε mm. Πλάτος 1.420. Μήκος 900. Ύψος 2.040. Ψυκτικό μέσο R 404. Κινητήρια Ισχύς 0,1,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 13ον Κοπτοδιαιρετικό & στρογγυλοποιητικό μηχάνημα ζύμης SUPRA 30 W. Πολωνικής κατασκευής του οίκου Jeremy. Ημιαυτόματη λειτουργία. Επεξεργάζεται όλων των ειδών τις ζύμες. Πραγματοποιεί 30 διαιρέσεις σε κάθε κύκλο εργασίας. Πεδίο βάρους από 30 gr έως 115 gr και δυνατότητα παραγωγής έως και 4.000 τεμ/ώρα. Κινητήρια Ισχύς 2,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, Β) Στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ΜΜΕ» είναι τα μηχανήματα: 14ον ΚΟΦΤΗΣ ΨΩΜΙΟΥ ΡΟΝΙΜΑΚ PGM/01/13 mm S/N 132 Κινητήρια Ισχύς 0,25 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 15ον Θάλαμος σύνθετης λειτουργίας για ζύμη COPROVAA-180/2 Κινητήρια Ισχύς 3,00 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa Γ) Στο πρόγραμμα του LEADER είναι τα μηχανήματα: 16ον Ταχυζυμωτήριο F2 M 80 Unimix.Effedue 80 kg ζύμης Ιταλικής κατασκευής Κινητήρια Ισχύς 4,95 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, 17ον Ψύκτης & δοσομετρητής νερού CKD 200 litr Technomix200ltr Ελληνικής κατασκευής Κινητήρια Ισχύς 2,60 KW Θερμική Ισχύς 0,00 Kwa, Μη παραγωγικός εξοπλισμός: Κλιματισμός 4,50 Kw, Εγκατάσταση Συσκευών (Ψυγεία, Θερμοσίφωνα κτλ.), 6,00 Kw Φωτισμού εσωτερικού, Φωτισμού εξωτερικού, : 6,00 Kw. Εξοπλισμός Προστασίας περιβάλλοντος: 0,00 Kw. Συνολική Ισχύς Μηχανημάτων Παραγωγικού εξοπλισμού 34,55 Kw, Συνολική Θερμική Ισχύς Μηχανημάτων Παραγωγικού εξοπλισμού 30,00 Kwa. Συνολική Ηλεκτροδοτούμενη ισχύς 51,05 Kw, Ισχύς παραγομένη από στερεά καύσιμα 30,00 Kwa, Διαθέσιμες Γενικές Επιφάνειες παραγωγικών Χώρων Αρτοποιείου: Πρατήριο Συσκευαστήριο Άρτου 13,23 m², Ζυμωτήριο 34,58 m², Χώρος Αρτοκλιβάνων 31,60 m², Χώρος θερμοθαλάμου 5,45

m2, Χώρος Εκκλιβάνισης 18,96 m2, Αποθήκη Αλεύρων 7,07 m2, Αποδυτήρια 12,22 m2, Αποχωρητήριο + Προθάλαμος + W.C 6,44 m2, Πλυντήριο Σκευών 3,50 m2 Αποθήκη Στερεών Καυσίμων 4,20 m2

★Αρ. παραβόλου

Πληρωμή μέσω Internet Banking ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ (ΕΤΕ) Λογαριασμός Πίστωσης
GR9101107540000075454006273 Αριθμός συναλλαγής 1010191188 Δικαιούχος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Ε
ΕΥΒΟΙΑΣ Αιτιολογία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ 110 401 709 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Χρονοσφραγίδα Συναλλαγής 25/11/2021 12:41:27 μμ, Καθαρό Ποσό Εμβάσματος 100,00 EUR
Ημ/νία Εκτύπωσης 25/11/2021 12:41:34 μμ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

02.12.2021