

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1121037 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

CHIPITA GLOBAL ANΩNYMH ETAIPEIA

★ΑΦΜ

996688362

Αριθμός ΓΕΜΗ

009110001000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΑΝΤΩΝΗΣ / ΜΑΡΙΑ

★Επώνυμο

ΠΟΥΦΤΗΣ / ΒΩΡΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ046237/ΑΚ654748

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ / Τ.Α. ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2102885000

★Email

boubourisn@chipita.com

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Φθιώτιδας

★Δήμος

Λαμιών

Οδός

ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ

Αριθμός

Ο.Τ.8

★Τ.Κ.

35100

Θέση

ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ, Ο.Τ. 8

Γεωγραφικές συντεταγμένες**★Γεωγρ. πλάτος**

38.904372

★Γεωγρ. μήκος

22.50059699999997

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)**Τάξη NACE**

52.10 Αποθήκευση

Τάξη NACE

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΚΡΟΥΑΣΑΝ, ΒΑΚΕ ROLLS, ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας**★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³**

41715

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

68071.97

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός**★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

5793

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

0

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συnergieία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

126 (09-03-1999) , 08 (13-01-2010)

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

5793.36

★Όγκος (σε κ.μ.)

68071.97

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1401/1823/29-05-2019, ΑΔΑ: 6ΙΖ67ΛΗ-ΦΙΟ

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

948 Φ.701.4 (01-10-2018)

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η/Ζ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

95 (09-07-2019)

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

1823 (16-05-2019)

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

06.12.2021