



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.
Τηλέφωνο 22613 - 50329
FAX 22613 - 50337
Email :batsoulis@viotia.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 05 -09-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 4806/2016

ΠΡΟΣ

ΕΛΒΑΛ ΑΕ (Νότιο Τμήμα)
Θέση «61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας»
Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας
32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΚΟΙΝ. :

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 ΛΑΜΙΑ

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου του φορέα με την επωνυμία **ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ** στη θέση «61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΕΙΔΟΣ ΕΓ/ΣΗΣ: Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου .

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: θέση «61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας .

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: **ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (δ.τ. ΕΛΒΑΛ ΑΕ)**

ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ

Νομ. Λειτουργίας	: Κ.Ι. 10.274,17 HP & Θ.Ι. 1.080,00 KW
Εγκεκριμένης Επέκτασης	: Κ.Ι. 2.536,00 HP & Θ.Ι. 366,00 KW
Νομ. Επέκτασης (20%)	: Κ.Ι. 674,00 HP
Αλλαγή κιν/ρων	: Κ.Ι. - 374,50 HP & Θ.Ι. - 59,00 KW
Πραγμ. Επέκτασης	: Κ.Ι. 2.724,50 HP & Θ.Ι. 307,00 KW
Μη εγκατεστημένα	: Κ.Ι. 111,00 HP
Αποξηλωθέντα	: Κ.Ι. 563,20 HP
Αυθ/της επέκτασης	: Κ.Ι. 4.471,10 HP & Θ.Ι. 1.358,00 KW
Σύνολο Λειτουργίας	: Κ.Ι. 16.906,57 HP & Θ.Ι. 2.745,00 KW
Εγκ/νης Επέκτασης	: Κ.Ι. 10.970,00 HP & Θ.Ι. 800,00 KW

(για εγκατάσταση με την αρ. 1832/18-05-2017 άδεια)

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νομ. Λειτουργίας	: 19.239.358,08 €
Εγκεκριμένης Επέκτασης	: 6.540.000,00 €
Νομ. Επέκτασης (20%)	: 1.615.000,00 €
Πραγμ. Επέκτασης	: 6.985.000,00 €

Μη εγκατεστημένα : 1.170.000,00 €
Αποξηλωθέντα : 1.139.545,12 €
Αυθ/της επέκτασης : 24.939.000,00 €

Σύνολο Λειτουργίας : 50.023.812,96 €
Εγκνης επέκτασης : 18.180.000,00 €
(για εγκατάσταση με την αρ. 1832/18-05-2017 άδεια)

Α.Φ.Μ. : 094277688 Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Κ.Α.Δ: 24.24
ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με τις με αριθμό πρωτ. 764/28-03-2003 και 2408/21-10-2009 αποφάσεις μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .

Με την με αριθμό πρωτ. 2408/21-10-2009 , 2950/05-12-2011 και 3980/07-08-2012 αποφάσεις μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης στον φορέα με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ 094100416 .

Με το με αριθμό πρωτ.5093/24-10-2012 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση τεσσάρων (4) πτυσσόμενων λυόμενων αποθηκών για τις οποίες είχε υποβληθεί η με Α/Α 671436/27-09-2012 δήλωση ένταξης στο Ν. 4014/2011 .

Με την με αριθμό πρωτ. 226/22-02-2016 απόφασή μας χορηγήθηκε τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ως προς τον φορέα από ΕΛΒΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ 094100416 σε ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ με δ.τ. "ΕΛΒΑΛ ΑΕ" και ΑΦΜ 094277688 .

Με το με αριθμό πρωτ. 5746/24-11-2016 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων που είχαν καταγραφεί στην αριθμ. 497/26-04-2016 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης-αναθεώρηση της αριθμ. 21/2013 άδειας Δόμησης λόγω διαφοροποιήσεων και προσθήκης όμορου γηπέδου .

Με την από 25-08-2014 αίτησή της η εταιρεία μας ενημέρωσε για τροποποίηση εξοπλισμού στα πλαίσια του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 και του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 .

Με την από 24-09-2014 αίτησή της η εταιρεία μας ενημέρωσε για νέα τροποποίηση εξοπλισμού στα πλαίσια του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 και του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 .

Με την με αριθμό πρωτ. 5975/07-10-2014 αίτησή της η εταιρεία προσκόμισε δικαιολογητικά και ζήτησε άδεια λειτουργίας της εγκεκριμένης επέκτασης και άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Με το με αριθμό πρωτ. 5953/10-09-2015 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά .

Με τις με αριθμό πρωτ. 3745/09-08-2016 , 4806/30-09-2016 , 714/16-02-2017 και 1832/21-04-2017 αιτήσεις της η εταιρεία προσκόμισε δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επεκτάσεων και άδεια εγκατάστασης νέας κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Με την με αριθμό πρωτ. 1832/18-05-2017 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης διάρκειας τρία (3) χρόνια .

Με το με αριθμό πρωτ. 3321/14-07-2017 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων (υπόγεια δεξαμενή – πειραματικό σύστημα απορρύπανσης εδάφους) .

Με την με αριθμό πρωτ. 2443/29-05-2017 αίτησή της η εταιρεία μας ενημέρωσε για την αγορά του γηπέδου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων της PEPSICO – ΗΒΗ ΕΠΕ .

Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας (άδεια λειτουργίας επέκτασης) ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και των άρθρων 6 και 9 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Επιθεώρηση:

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από σχετικές εντολές ελέγχου μεταβήκαμε την 03-07-2017 , 07-07-2017 και 18-07-2017 στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας και προβήκαμε στον έλεγχο για την ζητούμενη λειτουργία κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Διαπιστώσεις

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Οι εγκεκριμένες κτιριακές επεκτάσεις πραγματοποιήθηκαν βάση της αριθμ. 19/2012 άδειας δόμησης που αναθεωρήθηκε με την αριθμ. 21/2013 άδεια δόμησης και που αναθεωρήθηκε νέου την 13-01-2017 . Έχει προσκομιστεί η από 17-01-2017 υπεύθυνη δήλωση της Αρχιτέκτων Μηχανικού Ιωάννας Γκιγκέλου του Σωτήρη για τρεις κτιριακές επεκτάσεις .
2. Ο μηχανολογικός για τον οποίο έχει γίνει ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3982/2011 και ο εγκεκριμένος μηχανολογικός εξοπλισμός έχουν εγκατασταθεί . Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ισχύ τους και τμήμα του ισχύος Κ.Ι. 111,00 HP δεν έχει εγκατασταθεί . Ο εγκεκριμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί και ζητείται η λειτουργία του έχει συνολική ισχύ Κ.Ι. 2.724,50 HP και Θ.Ι. 307,00 KW . Έχει εγκατασταθεί αυθαίρετα μηχανολογικός εξοπλισμός που μετέχει στην παραγωγική διαδικασία ισχύος Κ.Ι. 3.644,33 HP & Θ.Ι. 1.363,00 KW και προστασίας περιβάλλοντος ισχύος Κ.Ι. 1.008,00 HP . Έχει αποξηλωθεί μηχανολογικός εξοπλισμός ισχύος Κ.Ι. 563,20 HP . Ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι όπως απεικονίζεται στα υποβληθέντα σχεδ/τα για την χορήγηση άδειας λειτουργίας .
3. Υπάρχουν δύο εφεδρικά Η/Ζ ισχύος 500 KVA και 1128 KVA .
4. Υπάρχουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ελέγχου – επανελέγχου για τα ανυψωτικά μηχανήματα , τα δοχεία πίεσεως και τις δεξαμενές .
5. Υπάρχουν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β /3-02-2012) Υ.Α.
6. Υπάρχει το με αριθμό πρωτ. 3117 ΦΑΑΜΠΥ 217 / 16-02-2017 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ. Οικοφύτων ισχύος μέχρι 15-02-2025 .
7. Υπάρχουν εκθέσεις εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων , συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων, NOx της εταιρείας ENVIROMETRICS Τεχνικοί Σύμβουλοι ΕΠΕ και παραστατικά καταγραφής .
8. Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης διαλυτών έτους αναφοράς 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 36060/Ε.103/2013 ΚΥΑ το οποίο έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΝ .
9. Υπάρχουν παραστατικά διαχείρισης υγρών αποβλήτων (λύματα) .
10. Υπάρχουν παραστατικά μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και βεβαίωση αξιοποίησης(ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ ΑΕ – POLYECO ΑΕ) .
11. Υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία HDI Global SE .
12. Υπάρχει πρόγραμμα συμμόρφωσης για την διαχείριση ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων σύμφωνα με την αριθμ. Οικ. 13141/11-03-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ το οποίο έχει κατατεθεί στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (αρ. Πρωτ. 32956/30-06-2016) καθώς επίσης και στοιχεία για τη διαχείριση.
13. Υπάρχουν εκθέσεις αναλύσεων αστικών και υδατικών λυμάτων .
14. Υπάρχει απογραφικό δελτίο ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Ε ΜΕΜΡ) για το έτος αναφοράς 2016 σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 101111/17-02-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ η οποία έχει κατατεθεί στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ.
15. Υπήρχαν παραστατικά χαρακτηρισμού των ξαφρισμάτων αλουμινίου .

Τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί με την αριθμ. 171163/29-12-2011 ΑΕΠΟ της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και επαναδιατυπωθεί με την με αριθμό πρωτ. 23030/13-09-2016 απόφαση της ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι λειτουργίας της ανωτέρω μεταποιητικής δραστηριότητας (Ν. 3982/2011) και είναι δυνατή η λειτουργία της επέκτασης της μονάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Ο Πρ/νος Δ/σης

Μπατσούλης Παν.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Α' Βαθμό

Χαράλαμπος Ρουσέτης
ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α' Βαθμό

Κωνσταντίνιδης Μιχ.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Β' Βαθμό

Ε.Δ

1. Χ.Α

2. Φ. 795