



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης
Τηλέφωνο 22613 – 50340
FAX 22613 – 50337
e-mail : rpiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της
Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 13 / 10 2016
Αριθμός Πρωτ. 600

Προς
ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ
Θέση Κριεζώτου – Παναγιά Αλιάρτος

Κοινοποίηση

- 1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
(προκειμένου να αναρτηθεί στο Δικτυακό
τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)
- 2) Χ.Α

**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ
158 Β/03-02-2012.**

Σχετικά

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. 275/22-1-2016 νέο ερωτηματολόγιο.
- 2) Η με αριθμόν 1770/8-4-2016 αίτηση – γνωστοποίηση της Βιομηχανίας Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ντομάτας & Φρούτων ιδιοκτησίας ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ για την λειτουργίας Μεταποιητικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181Β /2014.
- 3) Η με αριθμόν ΚΥΑ 168496/22-10-2010 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ.3246/126840/02-08-2013 και την οικ. 4351/197162/27-10-2015 ΑΕΠΟ και παρατάθηκε έως την 22-10-2022 από την αριθμ. 5058/228839/28-11-2014 απόφαση.
- 4) Η με αριθμόν 4964/7-10-2016 Έκθεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς.

Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 15-9-2016 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησαν την 15^η Σεπτεμβρίου 2016 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά Στοιχεία : Πρόκειται για Βιομηχανία Επεξεργασίας & Τυποποίησης Ντομάτας & Φρούτων ιδιοκτησίας ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ η οποία λειτουργεί βάσει των με αριθμόν 40468/1999 και την 3015/2003 αδειών και βάσει της αριθμ.3476/8-7-2015 ενημέρωσης για την λειτουργία της επέκτασης. Με το από 8-4-2016 αίτημα του ενημέρωσε την Υπηρεσία για την απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης βάσει της παρ. 2β του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 επέκτασης μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικού με ισχύ Κ.Ι 119,99 KW και προστασίας περιβάλλοντος με ισχύ Κ.Ι 75 KW .

Είδος εγκατάστασης :	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ
Ιδιοκτήτης	ΚΩΠΑΙΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Τοποθεσία.	Θέση Κριεζώτου – Παναγιά Δ.Ε Αλιάρτου
ΑΦΜ: 094023690	Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑ.Δ: 10.32.11 10.39	Κατηγορία κινδύνου Αα (απαλλαγή από λήψη Πιστ/τικού Πυρ.)
Όχληση Μέση	Κατηγορία Α2

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μηχανολογικός Εξ.	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ €
Νομίμου Λειτουργίας	Κ.Ι 8.125,66 KW + Θ.Ι 702,40 KW	14.900.363,00
Νομίμου Λειτουργίας Παρ.	Κ.Ι 7.114,39 KW + Θ.Ι 702,40 KW	12.597.205,47
Αποξηλωθείς Παρ	Κ.Ι 147,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW	454.878,94
Επέκτασης βάσει αρ. 202β	Κ.Ι 119,99 KW + Θ.Ι 0,00 KW	120.000,00
Συνολικός Παραγωγικός	Κ.Ι 7.087,18 KW + Θ.Ι 702,40 KW	12.262.326,53
Νομίμου Λειτουργίας Προστ. Περιβάλλοντος	Κ.Ι 795,78 KW	1.201.728,51
Επέκταση Προστασίας Περ.	Κ.Ι 75,00 KW	80.000,00 €
Σύνολο Προστ. Περ/ντος	Κ.Ι 870,78 KW	1.281.728,51
Μη Παραγωγικός	Κ.Ι 226,36 KW	1.101.429,52 €
Σύνολο	Κ.Ι 8.184,32 KW + Θ.Ι 702,40 KW	14.645.484,56

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΛΗΘΟΣ 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου
1	A	No 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1628/15/8-7-2015
2	A	No 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1629/15/8-7-2015
3	A	No 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1622/15/23-06-2015
4	A	No 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1630/15/8-7-2015
5	A	No 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1623/15/23-06-2015
6	A	No 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1241/14/30-05-2015
7	A	No 7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1626/15/23-6-2015
8	A	No 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΥΛΩΤΟΣ	1243/14/26-06-2014

Συνοπτικά από τις δύο Επιθεωρήσεις

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

- 1) Τυχόν παρεκκλίσεων από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
- 2) Την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επέκτασης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα σχεδιαγράμματα.
- 3) Της Τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ σε κατάσταση Λειτουργίας.

Κατά την επιθεώρηση επεδείχθησαν τα παρακάτω έγγραφα

- 1) Η με αριθμόν Φ 41/7/375,498,667/27-05-2014 Σύμφωνη Γνώμη Υγειονομικής Καταλληλότητας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας.
- 2) Η με αριθμόν 168496/22-10-2010 ΚΥΑ ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ.3246/126840/02-08-2013 και την οικ. 4351/197162/27-10-2015 ΑΕΠΟ και παρατάθηκε από την αριθμ. 5058/228839/28-11-2014 απόφαση.
- 3) Υ.Δ στατικής επάρκειας κλπ του πολιτικού μηχανικού
- 4) Σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση του Μηχανικού Χρήστου Χρυσάφου.

Διαπιστώσεις

- 1)** Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου . Ο χώρος είναι κατάλληλος. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
- 2)** Κτιριακές εγκαταστάσεις .. Αμετάβλητες
- 3)** Μηχανολογικός εξοπλισμός. Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 . Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγικός (Γυάλινη Συσκευασία + Γραμμή Συσκευασίας) με ισχύ Κ.Ι 119,99 KW και προστασίας περιβάλλοντος με ισχύ Κ.Ι 75 KW. Υπάρχει αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στα υποδειχθέντα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση.
- 4)** Μετά από μερικό έλεγχο στους όρους της ΑΕΠΟ δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις.
- 5)** Ελήφθην δείγμα υγρών αποβλήτων από την έξοδο της μονάδας, τα οποία και εδόθησαν για Χημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του κράτους. Από τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι τιμές τους, για τις παραμέτρους BOD, COD, pH, Αιωρούμενα στερεά, Φαινόλες κλπ ευρέθησαν εντός των οριζομένων από την ΑΕΠΟ τιμές.

Η εν λόγω μονάδα Επεξεργασίας ντομάτας τηρεί τις προϋποθέσεις **χωρίς παρεκκλίσεις** του Ν. 3982/2011, **και δύναται να Λειτουργεί** .

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χ.Α**
- 2) Α.Φ 27**

Χαράλαμπος Ρουσέτης

Π.Ε Ηλλγος Μηχ/κός με Α βαθμό