



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα : 04-04-2016
Αριθ. Πρωτ. : 2890/Φ.14/3283

Ταχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34132
Πληροφορίες : Δ. Μανώλης - Ι. Γερογιάννης
Τηλέφωνο : 2221353410
Fax : 2221353451
email : danap-evo@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Σκύρου με φορέα εκμετάλλευσης τον Δήμο Σκύρου, που βρίσκονται στη θέση "Κόρακας Σκύρου" Δήμου Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

Θέση : «Κόρακας Σκύρου» Δήμου Σκύρου Π.Ε. Εύβοιας

ΚΑΔ 2008 : 10.11.99.01

Δ.Ο.Υ. : Κύμης

ΑΦΜ : 090183484

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

Εκπρόσωπος : Δήμαρχος Σκύρου

Επιβλέπων: Δημήτριος Γεννηματάς
Π.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α).
- β) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και».
- γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- δ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
- στ) Την υπ' αριθ. οικ. 100229/2885/9-9-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » (ΦΕΚ 2542 Β / 24-9-2014).
- ζ) Την υπ' αριθ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη" στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».
- η) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,».

- θ) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
- ι) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β'/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και
- ια) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας
- ιβ) Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...".
- ιγ) Την με αριθ. πρωτ. 6741/10-09-2015 αίτηση του Δήμου Σκύρου με συνημμένο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για έκδοση άδειας λειτουργίας Δημοτικών σφαγείων.
- ιδ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 6741/Φ14/3283/16-09-2015 Έγγραφο μας «Προσδιορισμός δικαιολογητικών».
- ιε) Το υπ' αριθ. πρωτ. 580/27-01-2016 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο.
- ιστ) Την με αριθ. πρωτ. 581/27-01-2016 αίτηση του Δήμου με συνημμένη την μελέτη επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων.
- ιζ) Την με αριθ. πρωτ. 2/Φ.14/3283/14-01-2009 Άδεια εγκατάστασης Δημοτικών σφαγείων.
- ιη) Την υπ' αριθ. πρωτ. 581/Φ14/3283/05-02-2016 Έγγραφο μας «Διαβίβαση μελέτης επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην Δνση Υδάτων Στ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
- ιθ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 918/Φ.14/3283/08-02-2016 απόφασή μας επιβολής κυρώσεων.
- κ) Την με αριθ. πρωτ. 1042/11-02-2016 αίτηση του Δήμου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
- κα) Τη μελέτη εγκατάστασης της μονάδας.
- κβ) Την υπ' αριθ. 119/2009/19-03-2009 άδεια οικοδομής.
- κγ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 3332/26-05-2008 χρήση γης.
- κδ) Την με αριθ. 5840/262342/28-12-2012 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Σκύρου (ΦΕΚ 7/ΤΑΑ&ΠΘ/2013).
- κε) Το υπ' αριθ. πρωτ. 1537 ΦΑΑΜΠΥ 3065/24-03-2011 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
- κστ) Την με αριθ. πρωτ. 476/02-04-2012 Άδεια λειτουργίας Δημοτικού σφαγείου Σκύρου από την Δ/νση Κτηνιατρικής/Τμήμα Κ.Δ.Υ./Π.Ε. Εύβοιας.
- κζ) Την Υ.Δ. του Γεωργίου Λαμπαθάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικού για την στατική επάρκεια του κτιρίου.
- κη) Την Υ.Δ. του Δημάρχου Σκύρου Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη για την ανάθεση και την επίβλεψη και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του σφαγείου.
- κθ) Την Υ.Δ. του Δημήτριου Γεννηματά Μηχ/γου Μηχανικού για την ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας του σφαγείου.
- λ) Την ΚΥΑ 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 354/Β/2011).
- λα) Την ΚΥΑ με αριθ. 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 192/Β/1997).
- λβ) Την με αριθ. πρωτ. 1279/44195/17-03-2016 θετική γνωμοδότηση στη μελέτη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού των Δημοτικών σφαγείων Σκύρου.
- λγ) Την με αριθ. πρωτ. 102732/17110/15-12-2008 έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων.
- λδ) Τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» και την Υ.Α. με αριθ. οικ. Κ1- 941/27-04-2012 (ΦΕΚ 1468/Β/2012) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο».
- λε) Την από 01/04/2016 Εισηγητική Έκθεση.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας **αόριστου διάρκειας**, στα Δημοτικά Σφαγεία Σκύρου με φορέα εκμετάλλευσης τον Δήμο Σκύρου, που βρίσκονται στη θέση

«Κόρακας Σκύρου» του Δήμου Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τα παρόντα σχεδιαγράμματα – τεχνική έκθεση και ειδικότερα στοιχεία :

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) **Θέση :** «Κόρακας Σκύρου» Δήμου Σκύρου Π.Ε : Εύβοιας

β) **Κάτοχος :** Δήμος Σκύρου.

γ) **Είδος Εγκατάστασης :** Συγκρότημα σφαγείου αιγοπροβάτων και χοίρων.

δ) **Πίνακας Μηχανολογικού Εξοπλισμού :**

Ισχύς	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KVA)	Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού (€)
Χορηγούμενη Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων	49,56	210,00	180.700,00
Αιτούμενη Ισχύς Μηχανημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος πυρόσβεσης κλπ	15,62		
Συνολική	65,18	210,00	180.700,00

Ατμολέβητες : Δεν υπάρχουν

Δεξαμενή Πετρελαίου (1) : 5τον.

ε) Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων :

Φορέας παροχής ανακτημένου νερού : «ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ»

Τελικός χρήσης ή φορέας διαχείρισης : «ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ»

Υδατικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ 07) , στη λεκάνη απορροής «ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (GR 35), στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα GR 0700370.

Δεν εμπίπτει σε περιοχή υφαλμύρισης (salination).

Δεν εμπίπτει σε περιοχή προστασίας πόσιμου ύδατος του άρθρου 7 του ΠΔ 51/07.

Είδος υγρών αποβλήτων : επεξεργασμένα υγρά του βιολογικού καθαρισμού των Δημοτικών Σφαγείων Σκύρου.

Ημερήσια παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων : 30 m³

Τύπος άρδευσης : Περιορισμένη επιφανειακή Άρδευση σε πεδίο διάθεσης έκτασης 5,21 στρ., όπου θα φυτευτούν 325 ευκάλυπτοι.

Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους – κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της (λ) σχετικής ΚΥΑ. Λόγω του ότι σύμφωνα με την μελέτη, οι ποσότητες υγρών αποβλήτων τους χειμερινούς μήνες πλεονάζει των απαιτήσεων των φυτών και κατεισδύει προς τον υπόγειο υδροφόρα, η επαναχρησιμοποίηση εμπίπτει και στις διατάξεις του άρθρου 5 της (λ) σχετικής ΚΥΑ (Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων).

Μέγεθος γηπέδου προς περιορισμένη άρδευση : 7.800 m³

2. ΟΡΟΙ :

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)

β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .

γ. Η παρούσα χορηγείται με τον όρο ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας. Τυχόν καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης του κτιρίου συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας αδείας.

δ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας.

ε. Η θεώρηση με την παρούσα απόφαση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

στ. Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την (ια) σχετική και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ I που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ II που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.1	Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6	E1-3, E2-7	Z1, Z2, Z3, Z12	H7

ζ. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας.

η. Όροι και περιορισμοί για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.

η1) Ο φορέας της δραστηριότητας (Δήμος Σκύρου) οφείλει να μεριμνήσει για τα παρακάτω:

- Να πραγματοποιεί στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα τις δειγματοληψίες και αναλύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I (Πίνακας I) και Παράρτημα III (Πίνακας 5) της (λ) σχετικής ΚΥΑ.
- Να τηρεί αρχείο με καταγραφή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Επίσης να καταχωρεί τυχόν συμβάντα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία.
- Να διακόπτει τη διάθεση και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της (λ) σχετικής ΚΥΑ.
- Να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και του συστήματος επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

η2) Ο φορέας της δραστηριότητας (Δήμος Σκύρου) υποχρεούται:

- Να αναρτά σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση επαναχρησιμοποιημένων αποβλήτων (ανακτημένου νερού), κατάλληλη σήμανση (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 12 της (λ) σχετικής ΚΥΑ.
- Οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού να έχουν χρώμα ιώδες.
- Η πρόσβαση σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση επαναχρησιμοποιημένων αποβλήτων απαγορεύεται. Οι χώροι να είναι κατάλληλα περιφραγμένοι.

η3) Εάν ο φορέας της δραστηριότητας (Δήμος Σκύρου) διαπιστώσει από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, να το γνωστοποιήσει αμέσως στην Διεύθυνση Υδάτων της ΑΔΘΣΤΕ, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

η4) Ο φορέας της δραστηριότητας (Δήμος Σκύρου) υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος, κατ' εφαρμογή του ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009).

η5) Σε περίπτωση περίσσειας των επεξεργασμένων λυμάτων που αποθηκεύονται στη δεξαμενή αποθήκευσης όγκου 10 m³ (σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων ή βλάβης) να οδηγούνται με βυτιοφόρο όχημα στην ΕΕΛ Δήμου Σκύρου.

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επέλευση αυτής της μεταβολής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
7. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

Μ.Ε.Α.

Ο Αν. προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Μαυρομματάκης

Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ' βαθμό.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

1.	Ε.Τ.Ε Ανάπτυξης	A/A 25 (Τ.Ε40521)/09-02-2016	€	650,00
----	-----------------	------------------------------	---	--------

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'
Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 10181
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονητών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 ΛΑΜΙΑ 35100
4. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας.
Βελισαρίου 2, Χαλκίδα, 34100
5. Δ.Ο.Υ Κύμης
6. Δήμος Σκύρου.
(Με συνημμένα σχέδια)
7. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Αλιβερίου
8. Αστυνομική Αρχή Σκύρου
9. Δήμος Σκύρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/σης
Αρχείο τμήματος (Φ14/3283)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δραστηριότητας.

(Συνοδεύει την υπ' αριθ. πρωτ. : 2890/Φ.14/3283/04-04-2016 Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Δημοτικών σφαγείων Σκύρου με φορέα εκμετάλλευσης τον Δήμο Σκύρου.

Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου

- καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ–293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Υγρά Απόβλητα

- E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
- E2-7 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για τα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8–3–2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργοστάσιο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα :
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται

προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
 2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
 3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της περιοχής,
 5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.
- Ειδικότερα:
- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
 - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις