



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση** : Λ. Χαϊνά 93  
**Ταχ. Κώδικας** : 34132  
**Πληροφορίες** : Δ. Μπουτσιούκης, Ι. Γερογιάννης  
**Τηλέφωνο** : 2221353809  
**Fax** : 2221353451  
**email** : danap-evo@ pste.gov.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Χαλκίδα : 12-05-2017

Αριθ. Πρωτ. : 2617 /Φ.14/ 2140

ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σε υφιστάμενη βιομηχανία χύτευσης και διέλασης καθαρού αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποβλήτων που προέρχονται από ηλεκτρικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΙΟ Α.Ε.», (παλαιά επωνυμία «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.»).

Θέση : "Μνήμα Κατή Ριτσώνας" Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας

ΣΤΑΚΟΔ 2008: 24.53, 25.99, Δ.Ο.Υ: Χαλκίδας ΑΦΜ: 095774064  
38.3

Όχληση : Μέση Κατάταξη Περιβαλλοντική: Κατηγορία Β «ομάδα 9, α/α 148 (18 τν/ημέρα ), α/α 225 (250 τν/έτος ), α/α 224 (< 12000 τν/ έτος σε χώρο 5,98 στρεμ.), α/α 149 (10 τν/μέρα).

Εκπρόσωπος : Κωνσταντίνος Αθυμαρίτης

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)
- 2) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β') «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και .....».
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
- 6) Την υπ' αριθ. Οικ. 100229 / 2885 / 2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί

- «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριάρχες Περιφ. Στερεάς Ελλάδας .....» (ΦΕΚ 2542 Β / 2014) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 142133 / 7023 / 2014 ( ΦΕΚ 3475 Β / 2014 ) και οικ. 161836/2016 (ΦΕΚ 3568 / Β/ 2016 ) αποφάσεις.
- 7) Τον Νόμο 4014 / 2011 ( ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011 ( «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, .....»).
  - 8) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ / οικ. 37674 / 2016 /2016 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες .....».
  - 9) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β'/2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και .....».
  - 10) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας .....».
  - 11) Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...»
  - 12) Την ΚΥΑ οικ. 12684/92 ( ΦΕΚ 3181 Β / 2014 ) «Απλούστευση της αδειοδότησης .....»
  - 13) Την ΚΥΑ Φ.15/οικ 1589 / 104/2006 και η υπ' αριθ. 8339 Φ.701.4/ 12-2-2015 Δγ/η ΑΠΣ.
  - 14) Το με αριθ πρωτ. 1968 / 22-3-2017 νέο ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή .
  - 15) Το υπ ' αριθ. 1968 /Φ14 / 2140 / 30-3-2017 έγγραφο μας απάντηση στο ερωτηματολόγιο - προσδιορισμός δικαιολογητικών.
  - 16) Την υπ' αριθ. 1804/Φ.14/2140/14-3-2014 Άδεια Λειτουργίας και οι Π.Π.Δ. που την συνοδεύουν.
  - 17) Την υπ' αριθ. οικ. 54330 / 5872 / 6-7-2010 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .
  - 18) Την με αριθ. πρωτ. 2617/13-4-2017 νέα αίτηση της εταιρείας «ΑΛΙΟ Α.Ε.» με την νέα τεχνική έκθεση – περιγραφή της λειτουργίας της δραστηριότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, του μελετητή Γ. Μπουραντά, την κάτοψη των μηχανημάτων και τα τεχνικά φυλλάδια του κλιβάνου τήξης αλουμινίου.
  - 19) Την με αριθ. πρωτ. 2616 /13-4-2017 αίτηση της εταιρίας ΑΛΙΟ Α.Ε. και η από 10-4-2016 υπεύθυνη δήλωση του Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ότι έχουν εγκατασταθεί και τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας και είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.15/οικ1589/2006.
  - 20) Την από 12/4/2017 υπεύθυνη δήλωση του Διπλ. Μηχ/κού Ι. Κασικογιάννη ότι τα κτίρια έχουν την απαιτούμενη στατική επάρκεια και ότι δεν απαιτείται νέα οικοδομική άδεια.
  - 21) Την από 12/4/2017 υπεύθυνη δήλωση του Διπλ. Μηχανικού Γεωργίου Μπουραντά ότι δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας και ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.15/οικ.1589/2006 (ΦΕΚ 90/Β'/2006 ) και την εγκεκριμένη από την πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη.
  - 22) Την από 14/03/2017 υπεύθυνη δήλωση του Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ότι στο γήπεδο της δραστηριότητας δεν υφίσταται υδρογέωση και ότι οι ανάγκες σε νερό της επιχείρησης καλύπτονται με την μεταφορά νερού με υδροφόρο όχημα.
  - 23) Την από 14 / 04 / 2017 υπεύθυνη δήλωση του Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη για δέσμευση συμμόρφωσης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που επισυνάπτονται.
  - 24) Την με αριθ. πρωτ.2040 / 24-1-2014 απόφαση του Δήμου Χαλκιδέων συναίνεση εισόδου -εξόδου.
  - 25) Την με αριθ. πρωτ. 5003/Φ14/2015/17-7-2015 απόφαση επιβολής κυρώσεων.
  - 26) Τις με αριθ. πρωτ. 39/89, 627/2000, 528/2004 οικοδομικές άδειες.
  - 27) Την από 11/ 5/ 2017 εισηγητική έκθεση.
  - 28) Το από 14/10/2016 πρακτικό της εταιρείας για την τροποποίηση της επωνυμίας.
  - 29) Την με αριθ. πρωτ. 2616/Φ.14/2140/8-5-2017 απόφαση επιβολής κυρώσεων.
  - 30) Την υπ' αριθ. πρωτ. 680350/29-10-2016 βεβαίωση του Βιοτεχν. Επιμελητηρίου Πειραιά Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθ. 46161922000.

### Αποφασίζουμε

Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σε υφιστάμενη βιομηχανία χύτευσης και διέλασης καθαρού αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποβλήτων που προέρχονται από ηλεκτρικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΙΟ Α.Ε.», (παλαιά επωνυμία «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.»), σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα, την τεχνική έκθεση και τα ειδικότερα στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα.

**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**

α) **Θέση :** “Μνήμα Κατή Ριτσώνας” Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας

β) **Κάτοχος :** «ΑΛΙΟ Α.Ε.»

γ) **Είδος Εγκατάστασης :** Βιομηχανία χύτευσης - διέλασης καθαρού αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποβλήτων που προέρχονται από ηλεκτρικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ).

δ) **Βαθμός όχλησης :** Μέση.

ε) **Πίνακας Ι:**

Ισχύς	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)	Άξια Εξοπλισμού (συνολική) (€)	Μηχ/κου
Ισχύς Υφιστάμενου Μηχανολογικού Εξοπλισμού	1.145,73	10,4	800.000,00	
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού επέκτασης	1.617,5	156,1	3.466.350,00	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ</b>	<b>2.763,23</b>	<b>166,5</b>	<b>4.266.350,00</b>	

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΗΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ : 18 τον./24h, ( εσωτερικών διαστάσεων του θαλάμου τήξης 3Χ3Χ0,65 m σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην τεχνική έκθεση φυλλάδιο προδιαγραφών του κλιβάνου ).

ΚΑΥΣΙΜΟ : Φυσικό αέριο.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ) : 5985,49 m<sup>2</sup>.

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: Όχι

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG : Όχι

**2. ΟΡΟΙ :**

- α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.).
- β. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .
- γ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας.
- δ. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται απο την Νομοθεσία και την εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας .
- ε. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος , να μην δημιουργείται πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, να τηρούνται οι προβλεπόμενες στον Πίνακα ΙΙ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, να τηρούνται οι όροι των παραγράφων Β), Γ), Δ) και Ε) της υπ' αριθ. οικ. 54330/5872/6-7-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς οι όροι και τα επίπεδα εκπομπών αερίων, στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.3.4 της ΕΕ 2016/1032/13-6-2016 εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα όρια εκπομπών αποβλήτων της οποίας, υπερισχύουν των ορίων εκπομπών της οικ. 54330/5872/6-7-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

## Πίνακας II : ΠΠΔ

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
24.5	Χύτευση μετάλλων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1, E2	Z1,Z3,Z7, Z12	
25.9	Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5 ,Δ8	E1, E2	Z1, Z3, Z7 ,Z12	H10
38	Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτησης υλικών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1,Γ2,Γ3, Γ4,Γ5	Δ1, Δ2, Δ5	E1, E2	Z1, Z2,Z3, Z4,Z5 ,Z12	

στ. Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανός, κλαρκ, κ.λπ.), εφόσον χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτών. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές με τα ανάλογα προσόντα.

ζ. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας.

η. Ο κυρίως κλίβανος τήξης αλουμινίου, οι βοηθητικοί κλίβανοι, οι εγκαταστάσεις θραύσης - τεμαχισμού μεταλλικών αποβλήτων, θα είναι εφοδιασμένες με τα κατάλληλα συστήματα φίλτρων τα οποία θα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα όρια συγκράτησης σκόνης και επιβλαβών αερίων. Πριν από την άδεια λειτουργίας η εταιρεία θα προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την συμμόρφωση της εγκατάστασης του συστήματος των φίλτρων με τις κοινοτικές οδηγίες αντιρρύπανσης (παράγραφο 1.3.4 της ΕΕ 2016 / 1032 / 13 -6-2016 εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όρια εκπομπών αποβλήτων.).

Στην έξοδο των απαερίων των κλιβάνων και των μηχανημάτων θραύσης θα τοποθετηθεί σύστημα δειγματοληψίας για έλεγχο και καταγραφή αερίων εκπομπών, μικροσωματιδίων, F, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, βαρέων μετάλλων, διοξινίων.

θ. Πριν από την άδεια λειτουργίας η εταιρεία θα προσκομίσει αποδεικτικό διακίνησης - απομάκρυνσης των στερεών αποβλήτων σκουριάς χαλκού (από την προηγούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης στον ίδιο χώρο) που έχουν δεσμευτεί με έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος καθώς και ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Στο γήπεδο των εγκαταστάσεων θα οριοθετηθεί ο χώρος των 5.85,49 m<sup>2</sup>, για την συγκέντρωση και διακίνηση των στερεών αποβλήτων και θα προσκομιστεί άδεια χρήσης νερού για την δεξαμενή αποθήκευσης νερού σύμφωνα με το υπ αρ 6237/Φ14/2140/13-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

ι. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η συλλογή των όμβριων υδάτων θα διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

ια. Δεν θα γίνεται συλλογή και επεξεργασία επικίνδυνων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως οθόνες τηλεοράσεων ( καθοδικοί σωλήνες , οθόνες TFT , οθόνες LCD ).

ιβ. Δεν θα γίνεται συλλογή και επεξεργασία σκουριών και ξαφρισμάτων αλουμινίου προερχόμενα από άλλους παραγωγούς τήξης αλουμινίου.

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο

που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. Επίσης να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ. επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της μηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας.

5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επέλευση αυτής της μεταβολής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αριθ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αριθ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

Φάνης Σπανός

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ**

Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

1.	<b>Alfa Bank</b>	Παράβολο, αρ. 20170424096066B753/24-4-2017	1102,91	€
2.	<b>ΓΓΠΣ TAXIS</b>	Αρ. 047535114909173239170013803380 / 2-5-2017	250	€

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας  
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας  
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών  
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'  
Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10200 Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ  
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Λ. Καλυβίων 2 - 35132 ΛΑΜΙΑ
4. Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας, Βέλιου & Θεοδωράτου , 35100 Λαμία. (Σχετ. Η υπ' αριθ. οικ. 54330/5872/6-7-2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υπηρεσίας σας. )
5. ΔΗΜΟΣ Χαλκιδέων.
6. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας.  
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα
7. Αστυνομικό Τμήμα Αυλίδας
8. ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας
9. « ΑΛΙΟ Α.Ε. .» Ριτσώνα Αυλίδας , Δήμου Χαλκιδέων .  
(Συνημμένα Σχέδια)
10. Δ.Ο.Υ Χαλκίδας
11. Πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/σης  
Αρχείο τμήματος

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΙΟ Α.Ε.»  
(ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2617 /Φ.14/ 2140 /12-05 – 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ).

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιοσδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 dB.
- Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή

- εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που –λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών– προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

#### Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο–Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ–293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

#### Υγρά Απόβλητα

- Ε1–3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
- Ε2–2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

#### Στερεά Απόβλητα

- Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργοστάσιο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:



- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών Μυλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
  - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
  - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
  - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
  - Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.
- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
- Z7 Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
  2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
  3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
  4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων .....
  5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
- Ειδικές Δεσμεύσεις
- H10 Τα άδεια δοχεία μελανιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.