



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της Π.Σ.Ε.

Λιβαδειά 29-06-2016  
Αριθμός Πρωτ. 2687

**Προς**  
COCA COLA 3E  
Θέση Ξερικιές Σχηματάρι Τκ. 32009

**Κοινοποίηση**  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
( προκειμένου να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας )

**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 5 & 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.**

Σχετικά

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. 1274/21-3-2016 κατατιθέμενο ερωτηματολόγιο.
- 2) Το από 21-3-2016 έγγραφο μας με το οποίο προσδιορίσαμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης της μονάδας και την 2η τροποποίηση της με αριθμόν 5656/21-10-2014 απόφαση της Υπηρεσίας
- 3) Η με αριθμόν 2687/08-06-2016 αίτηση της COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

**Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία**

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 28-06-2016 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησαν την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών Προπλασμάτων φιαλών από PET καθώς και την Εγκυτίωση και Εμφιάλωση Αναψυκτικών και Χυμών ιδιοκτησίας COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ για την οποία χορηγήθηκε η με αριθμόν 5656/21-10-2014 . άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και τροποποιήθηκε από την με αριθμόν 228/2-2-2016 απόφαση. Με την αριθμόν 1274/21-3-2016 αίτηση του αιτήθηκε την εγκατάσταση σε υφιστάμενα κτίρια( επέκταση ) μηχανολογικού εξοπλισμού Κινητήριας Ισχύος 800,22 Hp ( RGB Γραμμή Παραγωγής στο κτίριο Π1 και Κ.Ι 733,86 Hp + ΘΙ 150,00 KW ( CAN Γραμμή Παραγωγής ) στο κτίριο Π3

Είδος εγκατάστασης :	Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών Προπλασμάτων φιαλών από PET καθώς και την Εγκυτίωση και Εμφιάλωση Αναψυκτικών και Χυμών
<b>Ιδιοκτήτης</b>	COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ
Τοποθεσία.	Θέση Ξερικιές Δ.Ε Σχηματαρίου
ΑΦΜ: 094277965	Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑ.Δ: 11.07 - 22.22	
Όχληση Μέση	Κατηγορία Α2

## ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μηχανολογικός Εξ.	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ
Νομίμου Λειτουργίας	Κ.Ι 12.228,83 Hp + Θ.Ι. 3.690,95 KW	25.284.341,82 €
Διαρρύθμισης	Κ.Ι 145,23 Hp + Θ.Ι. 5,50 KW	88.664,41 €
<b>Επέκτασης ( Παραγωγικός)</b>	Κ.Ι 1534,08 Hp + Θ.Ι. 150,00 KW	2.820.168,33 €

### Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

1) Τυχόν παρεκκλίσεων από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή

### Διαπιστώσεις

1) Η μονάδα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181B /2014 και δεν απαλλάσσεται από άδεια λειτουργίας.

2) Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου . Ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση του Μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται η αλλαγή χρήσης του προκειμένου να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

3) Κτιριακές εγκαταστάσεις. Χωρίς μεταβολές – παρεκκλίσεις. Έχει γίνει έναρξη εργασιών των κτιρίων Π4 και ΣΤ 1.

Μηχανολογικός εξοπλισμός. Έπέκταση – εκσυγχρονισμός δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης *Μηχανολογικός εξοπλισμός Κ.Ι 1534,08 Hp + Θ.Ι. 150,00 KW και αξίας 2.820.168,33 € κατά παράβαση του Ν. 3982/2011.*

Η εγκατάσταση του στο κτίριο Π1 γίνεται σε χώρο με χρήση αποθήκης και όχι κύριας χρήσης, κατά παράβαση του Ν. 3982/2011. Η εταιρία οφείλει να προχωρήσει στην αλλαγή χρήσης του κτιρίου.

Η εν λόγω Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών Προπλασμάτων φιαλών από PET - Εγκυτίωσης και Εμφιάλωσης Αναψυκτικών και Χυμών, οφείλει να προσκομίσει εντός τριμήνου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λειτουργία της αιτούμενης επέκτασης.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

Εσωτερική Διανομή

1) Χ.Α

2) Α.Φ 903

**Χαράλαμπος Ρουσέτης**

**Π.Ε Ηλ/γων Μηχ/κων με Β βαθμό**