

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΝΕΡΩΝ)**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.



Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 3575
(*) Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ	(*) Ημερομηνία 04 - 08 - 2017

Ο/Η Όνομα	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Επώνυμο	ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	AH 788880	Εκδόσα Αρχή	Α.Τ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΑΦΜ	044308888	ΔΟΥ	ΤΟΥΜΠΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960	Τόπος γέννησης	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64, Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ.: 54352		
Τηλέφωνα	2310 799333		
e-mail	info@feri-tri.gr	Φαξ	2310 797488

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΝΕΡΩΝ, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FERI – TRI A.B.E.E.» που βρίσκεται στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΗ ή ΠΙΤΟΣ ή ΤΟΥΜΠΙ» (εκτός σχεδίου), στη Δ.Κ. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο υπ' αριθ. πρωτ. 2459/30-05-17 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Η ως άνω εγκατάσταση:
 - Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα, καθώς και τις Π.Π.Δ. ήτοι :



ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές δεσμεύσεις
20.1	Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H3, H4, H5, H6, H7, H10

Ανάλυση Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ								
A1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.							Ηλεκτροδότηση: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υδροδότηση από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
A2	Περιορισμός των τοπικοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.							Ο ακάλυπτος χώρος του γηπέδου που δεν χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία των οχημάτων, δεν είναι επικαλυμμένος.
A3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).							Ο ακάλυπτος χώρος δεν χρησιμοποιείται για αποθήκευση Α' Υλών, προϊόντων ή αποβλήτων. Η μόνη βοηθητική χρήση μικρού μέρους του ακάλυπτου χώρου είναι για στάθμευση των οχημάτων του προσωπικού.
A4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.							Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90 Β/30-01-06) η επιχείρηση κατατάσσεται την Κατηγορία Αα «Μικρού Κινδύνου» και στην υποκατηγορία Κ.Α.31 ΧΗΜΙΚΕΣ (Παρασκευή οξέων, βάσεων και αλάτων). Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ 3284 Β/08-12-14) η επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με Μελέτη και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αφού κατατάσσεται στην Κατηγορία Αα. Λαμβάνονται όλα τα προληπτικά και όλα τα καταστατικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες Κ.Υ.Α. και τα παραρτήματά τους.
A5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.							Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των οχημάτων καθαρίζονται και διαβρέχονται σε τακτά διαστήματα για τον περιορισμό της έκλυσης σκόνης. Τα βαρέως τύπου οχήματα είναι κυρίως βυτοφόρα οχήματα, οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον κάλυμμα με ύφασμα ή άλλο υλικό.
A6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους							Δεν πραγματοποιείται καύση αποβλήτων ή υλικών τόσο στον υπαίθριο, όσο και στο στεγασμένο χώρο της επιχείρησης.
A7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικινδύνα όσο και στα μη επικινδύνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.						Η επιχείρηση έχει αποστείλει τα τελευταία έτη Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης η επιχείρηση έχει εγγραφεί στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).	
A8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου							Εντός του γηπέδου της επιχείρησης δεν διέρχεται χειμάρρος, ποταμός, ρέμα ή υγροβιότοπος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B2

Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας που έχει οριστεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης.

B3

Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρρόφησεως και κατακράτησεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ καθώς δεν προκύπτει σκόνη κατά την παραγωγική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχουν εγκατασταθεί συστήματα αναρρόφησης ή/και κατακράτησης σκόνης.

B4

Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Πραγματοποιούνται εκπαίδευσεις των εργαζομένων σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης κατά την πρόσληψή τους και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Γ1

Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι οικοπέδους διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.

Έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις θορύβου στα όρια του γηπέδου και τα αποτελέσματα ευρέθησαν εντός των ορίων.

Γ2

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξόπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/EK και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεων τους.

Έχει ληφθεί υπόψη και τηρείται η Οδηγία 2005/88/EK και ο κανονισμός (ΕΚ) 219/2009 για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτό χώρο (γερανογέφυρα, αντλίες). Η στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανημάτων είναι μικρότερη της επιτρεπόμενης.

Γ3

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί σχήματα πάσσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Τα σχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των Α' Υλών θα είναι βυτιοφόρα σχήματα που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τα οποία συντηρούνται επαρκώς και κατ' επέκταση καλύπτεται η συγκεκριμένη δέσμευση.

Γ4

Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενές θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Οι εργασίες που θα γίνονται σε ανοιχτούς χώρους (παραλαβή Α' Υλών από βυτιοφόρα σχήματα) δεν προκαλούν συριγμούς θορύβους ή άλλες ηχητικές οχλήσεις.

Γ5

Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που - λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφέρομενου θορύβου.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υφίστανται μηχανολογικές εγκαταστάσεις που προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1

Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού.

Δ2

Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν καυστήρες, αγωγοί καπναερίων κλπ στην εγκατάσταση.

Δ3

Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτουν καυσαέρια στην εγκατάσταση.

Δ4

Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενήτριων, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζικούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζει ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν αέρια απόβλητα.

Δ5

Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν αέρια απόβλητα.

Δ6

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οισμών

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτουν δυσάρεστες οισμές.

Δ7

Τα μηχανήματα κοπτής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτουν δυσάρεστες οισμές.

Δ8

Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν στάδια της παραγωγής στα οποία δημιουργείται σκόνη.

Δ9

Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί

Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί η επιχείρηση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής

εκπομπών πιπητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πιπητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

της KYA 11641/1942.



ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

E1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης συγκεντρώνονται σε υφιστάμενο στεγανό βόθρο.
E2-1	Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.	Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Ενδεχόμενες διαρροές υδάτων διαλυμάτων των αλάτων, ανακτώνται και επιστρέφουν στις δεξαμενές.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Z1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται από τη χρήση του προσωπικού συλλέγονται σε κάδους οι οποίοι εκκενώνονται σε τακτά διαστήματα από δημοτικό απορριμματοφόρο όχημα.
Z2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/B/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία Δ ή Ρ) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτουν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
Z3	<p>Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/A/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/A) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/A) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/A) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/E103/10 (ΦΕΚ 1625/B) όπως ισχύουν. Τα Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/B) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/A) όπως ισχύει. Η διαχείριση των OTKZ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/A). Η διαχείριση των αποβλήτων από εκακαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/E103 (ΦΕΚ 1312/B/2010) όπως ισχύει. 	<ul style="list-style-type: none"> Οι συσκευασίες (πλαστική, χάρτινη και ξύλινη) θα παραδίδονται σε συνεργαζόμενο κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω επεξεργασία Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών θα γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία θα τοποθετούνται σε προκαθορισμένο στεγανό μέχρι τη συλλογή – μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη συνεργαζόμενη εταιρεία (ΕΛΤΕΠΕ) Η εταιρεία δε διαθέτει ιδιόκτητα οχήματα, οπότε δεν έχει εφαρμογή ο όρος περί διαχείρισης OTKZ Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προγραμματίζονται εκσκαφές – κατεδαφίσεις στην επιχείρηση. Σε τέτοια περίπτωση, η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από εκσκαφές και κατασκευές θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει η Κ.Υ.Α. 36259/1757/E103 (ΦΕΚ 1312/B/2010).
Z4	Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/B), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/B), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/B) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
Z5	Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά	Για οποιοδήποτε απόβλητο που θα παραδίδεται



	<p>παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Εντύπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.</p>	<p>σε τρίτους θα υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά. Δεν προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα.</p>
Z12	<p>Η ίδια που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β). 2. σε αειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost). 3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ίδιους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 	<p>Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ καθώς δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.</p>
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		
H3	<p>Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α).</p>	<p>Δεν θα εγκατασταθούν δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Θα εγκατασταθούν δεξαμενές αποθήκευσης χημικών (Α' Υλών), για την κατασκευή και λειτουργία των οποίων έχει ληφθεί υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.</p>
H4	<p>Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.</p>	<p>Η συγκεκριμένη νομοθεσία αναφέρεται σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Παρ' όλα αυτά έχει ληφθεί υπόψη και για την κατασκευή των δεξαμενών της εγκατάστασης.</p>
H5	<p>Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β).</p>	<p>Η συγκεκριμένη νομοθεσία αναφέρεται σε δεξαμενές αποθήκευσης βενζινών. Παρ' όλα αυτά έχει ληφθεί υπόψη και για την κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών της εγκατάστασης.</p>
H6	<p>Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.</p>	<p>Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν προκύπτει η χρήση υλικών αμιάντου ή αμιαντοτσιμέντου στην εγκατάσταση.</p>
H7	<p>Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατηθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 	<p>Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα τηρηθεί η συγκεκριμένη δέσμευση.</p>
H10	<p>Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.</p>	<p>Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες βαφής στην εγκατάσταση.</p>
H11	<p>Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν απυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.</p>	<p>Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών είναι εγκατεστημένες εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου, κατάλληλες να συγκρατούν απυχηματικές διαρροές.</p>

- Αναφορικά με την μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο ύψους 90,00 € προς την Π.Ε. Βοιωτίας
2. Υπ' αριθμ. πρωτ. 2459/21-07-17 Απάντηση Προσδιορισμού Δικαιολογητικών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
3. Ερωτηματολόγιο υπ' αριθμ. πρωτ. 2459/30-05-17 προς τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
4. Υπ' αριθμ. 855/18-02-13 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
5. Άδεια Οικοδομής 118/08 της Πολεοδομίας του Δήμου Θηβαίων (η οποία αναθεώρηθηκε στις 17-12-12)
6. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί τήρησης των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
7. Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια, βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση του κτιρίου κλπ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα όπου αναφέρονται οι τεχνικοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο
9. Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
10. Υπεύθυνες δηλώσεις φορέα και μηχανικού για ανάθεση – ανάληψη της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «*όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τημωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τημωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών*».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.


Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.


Η δηλούσα

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής



Βεβαιώνεται η κατάθεση της
παρούσας στην Υπηρεσία μας
Λιβαδειά, 25/09/2017
M.E.A.P.E.B.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ


ΡΟΥΖΕΤΗΣ ΧΑΡ.
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΚΟΣ Π.Ε. Γ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Πειραιώς 46 & Επονιτών
185 10 Πειραιάς Τ.Θ. 80847

2) **FERI TRI ABEE**
Θέση «Τούμπι η Χαραϊντίνη η Πίτος»
Δ.Ε Θηβαίων Δήμου Θηβαίων
32200 ΘΗΒΑ

3) Σ.Ε.Π.Ε.
Τμήμα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης
Σπυρίδωνος 7 32100 ΛΙΒΑΛΕΙΑ

4) Εσωτερική διανομή
Τμήμα Τεχνικό
5) Αστυνομική Αρχή Θηβών
32200 ΘΗΒΑ

6) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ