



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 4804	Σελ. : 3685 4237
(*) Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ	(*) Ημερομηνία 29-09-2016	4727

Ο/Η Όνομα	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Επώνυμο	ΚΥΡΤΣΟΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΤΣΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΒ 991814	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α. ΘΗΒΩΝ
ΑΦΜ	040203473	ΔΟΥ	ΘΗΒΩΝ
Ημερομηνία γέννησης	4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966	Τόπος γέννησης	ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΘΕΣΗ «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» ΤΑΧΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ), Δ.Κ. ΘΗΒΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.: 322 00		
Τηλέφωνα	22620 28545		
e-mail	kyrtsosscrap@yahoo.gr	Φαξ	22620 28034

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται στη θέση «Μεγάλη Ράχη» Ταχίου (εκτός σχεδίου) στη Δ.Κ. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο υπ' αριθ. πρωτ. 6023/01-12-15 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Η ως άνω εγκατάσταση:
 - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
 - ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα, καθώς και τις Π.Π.Δ, ήτοι :

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές δεσμεύσεις
38	Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων για ανάκτηση υλικών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ5	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	
52	Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1, E2	Z1, Z12	H11

Ανάλυση Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		
A1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.	Ηλεκτροδότηση: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υδροδότηση από δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.).
A2	Περιορισμός των τσιμεντοεπιβαλόμενων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.	Μεγάλο μέρος του ακάλυπτου χώρου της μονάδας είναι επιστρωμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα και προορίζεται για την προσωρινή αποθήκευση των μεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης. Τα όμβρια συλλέγονται με τη βοήθεια των κατάλληλων κλίσεων του επιστρωμένου εδάφους σε στεγανό βόθρο. Παρόλα αυτά, η μονάδα είναι περιορισμένη και κατ' επέκταση δεν προκύπτει αλλοίωση του ρυθμού απορρόφησης των ομβρίων.
A3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).	Ο ακάλυπτος χώρος θα χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση Α' Υλών (μεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης) όπως περιγράφεται στην μελέτη εγκατάστασης και στα σχεδιαγράμματα που έχουν κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή. Ο χώρος είναι επικαλυμμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων καθώς και περιμετρική εσχάρα συλλογής τους σε στεγανό βόθρο.
A4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.	Η επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1568 Φ.Μ.Π. 925 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Π.Υ. Θηβών.
A5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.	Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των οχημάτων καθαρίζονται και διαβρέχονται σε τακτά διαστήματα για τον περιορισμό της έκλυσης σκόνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
A6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους	Δεν πραγματοποιείται καμία καύση αποβλήτων ή υλικών τόσο στον υπαίθριο, όσο και στο στεγασμένο χώρο της επιχείρησης.
A7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.	Η επιχείρηση θα αποστέλλει εμπρόθεσμα Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
A8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου	Εντός του γηπέδου της επιχείρησης δεν διέρχεται χειμάρρος, ποταμός, ρέμα ή υγροβιότοπος.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ		
B2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.	Θα λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας που θα οριστεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης.
B3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.	Κατά τον τεμαχισμό των καλωδίων σε αλεστικό μηχάνημα καλωδίων, υπάρχει διάταξη συλλογής της σκόνης πλαστικού που προκύπτει. Το σύστημα συντηρείται και καθαρίζεται τακτικά.



B4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης	Θα πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις των εργαζομένων σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατά την πρόσληψή τους και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ		
G1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.	Θα πραγματοποιούνται μετρήσεις θορύβου στα όρια του γηπέδου ούτως ώστε ο θόρυβος να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.
G2	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.	Δεν έχει εφαρμογή η ΠΠΔ γιατί δεν χρησιμοποιούνται κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης.
G3	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.	Θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Κατά τη διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων τα οχήματα θα παραμένουν με σβηστή μηχανή. Επίσης θα συντηρούνται επαρκώς ούτως ώστε να έχουν ορθή λειτουργία.
G4	Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.	Θα πραγματοποιούνται εργασίες οι οποίες προκαλούν θορύβους (συμπύση των μεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης σε πρέσα). Οι εν λόγω εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται σε ώρες κοινής ησυχίας.
G5	Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που - λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.	Τα μηχανήματα της μονάδας που είναι εγκατεστημένα σε ανοιχτά υπόστεγα της επιχείρησης θα εδράζονται σε αντικραδασμική βάση φελοτάπητα η οποία θα απορροφά τις ηχητικές οχλήσεις.
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ		
Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.	Δεν έχει εφαρμογή η ΠΠΔ γιατί δεν θα υπάρχουν σταθερές εστίες καύσης για θέρμανση χώρων και νερού.
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).	Δεν έχει εφαρμογή η ΠΠΔ γιατί δεν θα υπάρχουν καυστήρες στην επιχείρηση.
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.	Δεν έχει εφαρμογή η ΠΠΔ γιατί δεν θα υπάρχουν καυστήρες στην επιχείρηση.
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων	Θα τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Δ6	Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ διότι δεν δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές κατά την παραγωγική διαδικασία.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ		
E1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης θα συγκεντρώνονται σε υφιστάμενο στεγανό βόθρο.
E2-2	Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.	Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων έχει πραγματοποιηθεί επίστρωση του αποθηκευτικού χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης κλίσης, έως τα όρια του γηπέδου. Εσωτερικά της περιμέτρου του γηπέδου, υπάρχει εσχάρα συλλογής των ομβρίων υδάτων, ούτως ώστε να μην υπάρχει διαφυγή τους προς το υπέδαφος. Η περιμετρική εσχάρα αποχέτευσης καταλήγει σε σύστημα βορβορο-ελαιοσυλλέκτη και στεγανού βόθρου στο πίσω μέρος του γηπέδου, χωρητικότητας 48,00 m ³ .
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ		
Z1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται από τη χρήση του προσωπικού θα συλλέγονται καθημερινά σε κάδο ο οποίος θα εκκενώνεται σε



		τακτά διαστήματα από δημόσιο απορριμματοφόρο όχημα
Z2	<p>H διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.</p>	<p>Θα τηρούνται όλες οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 και του Ν. 4042/2012. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα διαθέτουν εν ισχύ άδειες συλλογής και μεταφοράς για τους κωδικούς των μεταφερόμενων αποβλήτων καθώς και συμβάσεις συνεργασίας με τους τελικούς αποδέκτες των αποβλήτων. Θα τηρούνται όλα τα σχετικά παραστατικά.</p>
Z3	<ul style="list-style-type: none">• Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με κατάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.	<ul style="list-style-type: none">• Δεν θα προκύπτουν συσκευασίες διαφόρων υλικών, διότι οι Α΄ Ύλες θα προμηθεύονται χύδην στην επιχείρηση.• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών θα γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης• Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με κατάκι ασφαλείας, τα οποία θα τοποθετούνται σε προκαθορισμένο στεγασμένο χώρο μέχρι τη συλλογή – μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη συνεργαζόμενη εταιρεία (ΕΛΤΕΠΕ)• Η μονάδα δεν δραστηριοποιείται στη διαχείριση ΟΤΚΖ. Σε περίπτωση απόσυρσης ιδιόκτητου αυτοκινήτου η διαχείριση ΟΤΚΖ θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).• Δεν προκύπτουν απόβλητα από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η κτιριακή εγκατάσταση είναι περατωμένη και δεν υπάρχει ανάγκη κατεδαφίσεως κάποιου κτίσματος. Σε περίπτωση μελλοντικών κατασκευαστικών έργων θα ληφθεί υπόψη η κείμενη νομοθεσία και η σχετική ΠΠΔ.
Z4	<p>H διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.</p>	<p>H επιχείρηση δεν διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα και δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ.</p>
Z5	<p>Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06(ΦΕΚ383Β) και Η.Π.24944/1159/06(ΦΕΚ791Β) όπως ισχύουν.</p>	<p>Θα τηρούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους.</p>
Z12	<p>H ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.</p>	<p>H ιλύς που θα συλλέγεται κατά την πλήρωση του βορβοροσυλλέκτη θα παραδίδεται σε αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας αποβλήτων.</p>

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

H11	<p>Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.</p>	<p>Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ γιατί δεν υπάρχουν δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων.</p>
-----	--	--

- Τα μεταλλικά απόβλητα (κατηγοριοποιημένα κατά ΕΚΑ) που θα αποθηκεύονται, διαλέγονται, επεξεργάζονται υποσυσκευάζονται και διακινούνται στη εγκατάσταση, καθώς και οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της είναι:



ΕΚΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
02 01 10	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
12 01 01	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	R13	R4	R12
12 01 02	ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	R13	R4	R12
12 01 03	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	R13	R4	R12
12 01 04	ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	R13	R4	R12
15 01 04	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	R13	R4	R12
16 01 17	ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
16 02 14	ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 16 02 09 ΕΩΣ 16 02 13	R13	--	--
16 01 18	ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
17 04 01	ΧΑΛΚΟΣ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	R13	R4	R12
17 04 02	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	R13	R4	R12
17 04 03	ΜΟΛΥΒΔΟΣ	R13	R4	R12
17 04 04	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	R13	R4	R12
17 04 05	ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ	R13	R4	R12
17 04 06	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ	R13	R4	R12
17 04 07	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
17 04 11	ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 17 04 10	R13	R4	R12
19 10 01	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ή ΧΑΛΥΒΑ	R13	R4	R12
19 10 02	ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	R13	R4	R12
19 12 02	ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
19 12 03	ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12
20 01 40	ΜΕΤΑΛΛΑ	R13	R4	R12

- Αναφορικά με την μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο ύψους 400,00 € προς την Π.Ε. Βοιωτίας (Ε.Τ.Ε. Κατάστημα Θήβας, Α/Α Παραστατικού 45/27-09-16)
2. Παράβολο ύψους 120,00 € προς την Π.Ε. Βοιωτίας (Ε.Τ.Ε. Κατάστημα Θήβας, Α/Α Παραστατικού 46/27-09-16)
3. Υπ' αριθμ. πρωτ. 2005/07-06-16 Απάντηση Προσδιορισμού Δικαιολογητικών της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
4. Ερωτηματολόγιο υπ' αριθμ. πρωτ. 6023/01-12-15 προς τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας

5. Βεβαίωση Χρήσεων Γης υπ' αριθμ. πρωτ. 120614/2196/01-08-16 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας
6. Άδεια Οικοδομής 5/03 της Πολεοδομίας του Δήμου Θηβαίων
7. Δήλωση ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με Α/Α 2437274
8. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με αριθμ. πρωτ. 2491/07-07-05 από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α. Βοιωτίας και παράταση της με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5169/15-12-08
9. Σύμφωνη γνώμοδότηση της Διεύθυνσης Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. με αριθμ. πρωτ. 14703/29-09-16
10. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας με αριθμ. πρωτ. 1568 Φ.Μ.Π. 925/12-09-16
11. Βεβαίωση Δήμου Θηβαίων περί μη λειτουργίας παρακείμενου ορνιθοτροφείου – πτηνοτροφείου με αριθμ. πρωτ. 19542/16-09-16
12. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας περί μη λειτουργίας παρακείμενου ορνιθοτροφείου – πτηνοτροφείου με αριθμ. πρωτ. 11602/16-09-16
13. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αριθμ. πρωτ. 1858/70578/23-05-14 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας
14. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής με αριθμ. πρωτ. Φ6983/2352/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/30-06-14 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
15. Σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.» για τη διάθεση πλαστικών αποβλήτων (Κωδικός ΕΚΑ 19 12 04)
16. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί τήρησης των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
17. Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια, βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση του κτιρίου κλπ. – βιοτεχνική χρήση του κτιρίου κλπ.
18. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα όπου αναφέρονται οι τεχνικοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο
19. Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
20. Υπεύθυνες δηλώσεις φορέα και μηχανικού για ανάθεση – ανάληψη της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης



Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.


Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο δηλών

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

- 1) Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/ση Εθν. Στατ. Υπηρ. Ελλάδας
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επιοιτών ΤΚ 18510 Πειραιάς
Ταχ. Θυρ. 80847
- 2) ΣΕΠΕ Λιβαδειάς
Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σπυρίδωνος 7 Λιβαδειά
Τ.Κ 32100
- 3) Αστυνομικό Τμήμα Θηβών
- 4) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ
- 5) Εσωτερική Διανομή : Για τη Δ/ση Ανάπτυξης.