



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.
Τηλέφωνο 22613 - 50329
FAX 22613 - 50337
Email :batsoulis@viotia.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 01 -08-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1644

ΠΡΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
με δ.τ. "ΚΑΠΑ LOGISTICS ΟΕ"
Θέση "Κοντίτα" Οινόης
Δ.Ε. Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας
32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΚΟΙΝ. :

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας	Συσκευασία – ανασυσκευασία και αποθήκευση προϊόντων
Φορέας	Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. "ΚΑΠΑ LOGISTICS ΟΕ"
Θέση	Κοντίτα
Τ.Κ ή Δ.Ε	Δ.Ε. Σχηματαρίου
Δήμος	Τανάγρας
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ	800422905 / ΔΟΥ Αμαρουσίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Κινητήρια ισχύς (KW)	Θερμικής ισχύς (KW)	Αξία (ευρώ)
Αιτούμενης Λειτουργίας	12,50		35.000,00
Σύνολο Λειτουργίας	12,50		35.000,00

Κ.Α.Δ. : **52.10 & 82.92**

ΟΧΛΗΣΗ : **ΧΑΜΗΛΗ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : **B**

Πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο με τα ανωτέρω στοιχεία για το οποίο την 03-02-2017 ο φορέας κατέθεσε ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 502 για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απαλλαγή άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του επαγγελματικού εργαστηρίου .

Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε τμήμα υπάρχοντος βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας STEEL TECH ΑΕ για το οποίο είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης με την με αριθμό πρωτ. 2262/10-06-2002 απόφασή μας .

Την 10-03-2017 οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νέο ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 1075 σε αντικατάσταση του με αριθμό πρωτ. 502/03-02-2017 ερωτηματολογίου .

Με το με αριθμό πρωτ. 1075/17-03-2017 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός δικαιολογητικών .

Με την με αριθμό πρωτ. 1644/10-04-2017 έγγραφό τους οι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν δικαιολογητικά .

Έγινε κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου με αριθμό πρωτ. 1839/24-04-2017 .

Λόγω του ότι δεν γινόταν αναφορά στις Π.Π.Δ. δεν βεβαιώθηκε η κατάθεσή της και ζητήθηκε η αντικατάστασή της .

Την 02-05-2017 οι ενδιαφερόμενοι κατάθεσαν νέα Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011 με αριθμό πρωτ. 1925 (σε αντικατάσταση της αριθμ. 1839/24-04-2017 Υ.Δ.) και έχουν προσκομιστεί τα συνημμένα έγγραφα/ δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή .

Βεβαιώθηκε σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης η κατάθεσή αυτής την 16-05-2017 .

Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και του άρθρου 2 της αριθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Επιθεώρηση:

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από την από 26-07-2017 σχετική εντολή ελέγχου ο υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Μπατσούλης Παναγιώτης πραγματοποίησε αυτοψία την 27-07-2017 στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα του με αριθμό πρωτ. 1075/10-03-2017 ερωτηματολογίου, την καταλληλότητα του χώρου , όπου αυτός προϋπάρχει ,την ισχύ της εγκατάστασης καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Το επαγγελματικό Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί .
2. Η ορθότητα του ερωτηματολογίου και η καταλληλότητα τού χώρου .
3. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί .
4. Η συνολική ισχύ του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 12,50 KW .
5. Τηρούνται οι Π.Π.Δ.
6. Τηρούνται τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. Α & Β της ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104/27-01-2006 (ΦΕΚ 90 Β /2016).

Ο διενεργήσας την επιθεώρηση

Ο Πρ/νος Δ/σης

κ. α/α

Μπατσούλης Παν.

Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κών με Α' Βαθμό

Ζυγογιάννη Γεωργία

ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Α' Βαθμό

Ε.Δ

1. Χ.Α

2. Φ. Α 78