



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

#### Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	5455
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ	1/11/2016

Ο/Η Όνομα	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Επώνυμο	ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΜ 497173	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α. ΘΗΒΩΝ
ΑΦΜ	034511336	ΔΟΥ	ΘΗΒΩΝ
Ημερομηνία γέννησης	28 ΜΑΪΟΥ 1971	Τόπος γέννησης	ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	1 <sup>ο</sup> χλμ. ΘΗΒΩΝ – ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ, Δ.Κ. ΘΗΒΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ.: 322 00		
Τηλέφωνα	22620 24635		
e-mail	kaskoil@otenet.gr	Φαξ	22620 26969

#### Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο υπ' αριθ. πρωτ. 5042/13-10-15 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Η ως άνω εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης:
  - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

- ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα, καθώς και τις Π.Π.Δ, ήτοι :

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
52.10	Αποθήκευση Πετρελαίου Θέρμανσης	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1, E2	Z1, Z3, Z12	H2, H3, H11

### Ανάλυση Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		
A1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.	Ηλεκτροδότηση: Δ.Ε.Η., Υδροδότηση: Δήμος Θηβαίων
A2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.	Ο ακάλυπτος χώρος του γηπέδου που δεν χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία των οχημάτων, δεν είναι επικαλυμμένος.
A3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).	Ο ακάλυπτος χώρος δεν χρησιμοποιείται για αποθήκευση Α΄ Υλών, προϊόντων ή αποβλήτων. Η μόνη βοηθητική χρήση μικρού μέρους του ακάλυπτου χώρου είναι για στάθμευση των μεταφορικών οχημάτων.
A4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.	Η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία.
A5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.	Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των οχημάτων διαβρέχονται σε καθημερινή βάση για τον περιορισμό της έκλυσης σκόνης, πλην των βροχερών ή υγρών ημερών του έτους.
A6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους	Δεν πραγματοποιείται καμία καύση αποβλήτων ή υλικών τόσο στον υπαίθριο, όσο και στο στεγασμένο χώρο της επιχείρησης.
A7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://www.ypeka.gr">http://www.ypeka.gr</a> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.	Η επιχείρηση θα αποστέλλει εμπρόθεσμα Ετήσια Έκθεση Παραγωγού αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
A8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου	Η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Δεν υπάρχει ποταμός, χειμάρρος, ρέμα ή υγροβιότοπος εντός του περιφραγμένου οικοπέδου της εγκατάστασης.

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.	Λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τη νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων.
B4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης	Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις των εργαζομένων σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης κατά την πρόσληψή τους και στη συνέχεια μία φορά ανά έτος.

## ΘΟΡΥΒΟΣ

G1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 45 dB.	Έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις θορύβου στα όρια του γηπέδου και τα αποτελέσματα ευρέθησαν εντός των ορίων.
----	--	---

## ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.	Ο χώρος του γραφείου θερμαίνεται με κλιματιστικά σώματα, οπότε δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση χώρων και νερού.
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δέσμευση καθώς δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση χώρων και νερού.
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δέσμευση καθώς δεν υπάρχουν εστίες καύσης για θέρμανση χώρων και νερού.
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.	Δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δέσμευση καθώς δεν προκύπτουν αέριες εκπομπές.

## ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

E1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης συγκεντρώνονται σε υφιστάμενο στεγανό βόθρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης.
E2-2	Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.	Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Για τις ατυχηματικές διαρροές που μπορεί να προκύψουν έχει κατασκευαστεί σύστημα ελαιολασποσυλλέκτη.

## ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Z1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται συλλέγονται σε κάδο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων ο οποίος εκκενώνεται σε τακτά διαστήματα από απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου.
Z3	Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπíπτον στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα	• Δεν υπάρχουν συσκευασίες διαφόρων υλικών στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία.

	<p>Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.</li> <li>• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.</li> <li>• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.</li> <li>• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).</li> <li>• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού εξοπλισμού (παλαιοί λαμπτήρες) θα γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης</li> <li>• Δεν αναμένεται να προκύπτει ποσότητα Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων από τη λειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που προκύψουν ΑΛΕ θα συλλεχθούν σε στεγανό δοχείο με καπάκι και θα διατεθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισής τους (ΕΛΤΕΠΕ).</li> <li>• Η επιχείρηση διαθέτει οχήματα διανομής καυσίμων και δεσμεύεται να τα διαχειριστεί σύμφωνα με το ΠΔ 116/04(ΦΕΚ 81/Α) σε περίπτωση που καταστούν ΟΤΚΖ.</li> <li>• Δεν προκύπτουν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η κτιριακή εγκατάσταση είναι περατωμένη και δεν υπάρχει ανάγκη κατεδαφίσεως κάποιου κτίσματος.</li> </ul>
Z12	<p>Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.</p>	<p>Σε περίπτωση συλλογής ιλύος στο σύστημα του ελαιολασποσυλλέκτη θα διατεθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.</p>
<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ</b>		
H2	<p>Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.</p>	<p>Δεν χρησιμοποιούνται λιπαντικά - έλαια ή γαλακτώματα κατά την παραγωγική ή άλλη διαδικασία στην εγκατάσταση, επομένως δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη ΠΠΔ.</p>

H3	Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α).	Οι υπόγειες δεξαμενές είναι εγκατεστημένες εντός φανίων κατασκευασμένων από στεγανό οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις Άδειες Οικοδομής και την κείμενη νομοθεσία.
H11	Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.	Οι υπόγειες δεξαμενές είναι εγκατεστημένες εντός φανίων κατασκευασμένων από στεγανό οπλισμένο σκυρόδεμα, ικανού όγκου να συγκρατούν τις ατυχηματικές διαρροές, ούτως ώστε να μην προκύπτει καμία ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφορέα.

- Αναφορικά με την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

#### Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο ύψους 60,00 € προς την Π.Ε. Βοιωτίας (Πληρωμή μέσω Internet Banking E.T.E., Αριθμός Εμβάσματος 254170206/30-08-16)
2. Υπ' αριθμ. πρωτ. 5042/15-10-15 Απάντηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
3. Ερωτηματολόγιο υπ' αριθμ. πρωτ. 5042/13-10-15 προς τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
4. Υπεύθυνη Δήλωση φορέα όπου αναφέρονται οι τεχνικοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο στην εγκατάσταση
5. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
6. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια του κτιρίου
7. Υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη και μηχανικού για το σύστημα εισροών – εκροών, ογκομετρικοί πίνακες δεξαμενών πετρελαίου και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την ογκομέτρηση των δεξαμενών
8. Άδεια Οικοδομής υπ' αριθμ. 40/01 και υπαγωγή στο Ν.4178/2013 με Α/Α Δήλωσης 3431313
9. Άδεια Λειτουργίας υπ' αριθμ. πρωτ. 6202/06/22-03-07
10. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
11. Αριθμός Μητρώου Διακινητή Καυσίμων (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.) 0345113363071

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.


Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.


Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο δηλών



(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής



Βεβαιώνεται η κατάθεση της παρούσας στην Υπηρεσία μας  
Καβάλα, 1 / 11 / 2016  
Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β.  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡ.  
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ Π.Ε. 7



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

### 1) Σ.Ε.Π.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης  
Σπυρίδωνος 7 ΤΚ 32131 Λιβαδειά

### 2) Αστυνομικό Τμήμα Θήβας

Τκ 32200 Θήβα

### 3) Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Αδειών

### 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35131

### 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Θέση Παληαμπελα Αγ. Θεόδωροι  
Θήβα Τ.Κ 32200

### 6) Δ.Ο.Υ Θηβών

7) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(προκειμένου να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας )