



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
Τμήμα : ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα : 25-2-2016

Αρ. πρωτ. : 1.444/ Φ.14/165  
Σχετικά : 915

Ταχ. Δ/ση : Λ.Χαινά 93  
Ταχ. Κώδικας : 341 32  
Πληροφορίες : Δ. Γιαννάκος  
Τηλέφωνο : 22213-53409  
fax : 22210-36041  
e-mail. : giannakos@naevias.gr

Θέμα : **Άδεια λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης - παγοκύβων και αποθήκης - ψυκτικών θαλάμων – Logistics της εταιρείας «ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μετά από εκσυγχρονισμό και συγχώνευση – αλλαγή επωνυμίας**

Θέση : «Αλιβέρι» Δοκού Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας

ΚΑΔ : **22.21.30 - 22.12.13, 10.52.10, 52.10.19, 52.10.11, 52.10.19** Δ.Ο.Υ : Χαλκίδας ΑΦΜ : 9980852210  
Αριθμός ΓΕΜΗ : **124268222000**

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : **ΜΕΣΗ** ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : **Β΄**

Εκπρόσωπος : **Ανέστης Κάματζης**

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (Α' 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης.....» και Ν.3325/2005 (Α' 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί τις διατάξεις των Ν.4072/2012 (Α'86), Ν.4155/2013 (Α'120) και Ν. 4262/2014 (Α'114)
- β) Τις διατάξεις της Υ.Α. 483/35/Φ15/17-1-2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών ...» (158 Β')
- γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονισμού της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ...» (Α' 80).
- δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (Α' 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
- στ) Τις υπ' αρ. 802/126/20-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 139), υπ. αριθ.(οικ)98793/3222/11-11-2011 «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων... ..» (Β' 2768) και υπ' αριθ. Οικ.71364/1867 «Συμπλήρωση της....» (Β' 2069).
- ζ) Τις διατάξεις του Ν.4014/2001 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, .....
- η) Τις διατάξεις της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (Β' 21) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες .....
- θ) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (Β' 1048) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και .....

- ι) Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (Β' 1275) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π..Π.Δ.) κατά κλάδο δραστηριότητας .....».
- ια) Τά υπ' αριθμ. 8518/Φ.14/165/11-11-2015 και 1.444/23-2-2016 ερωτηματολόγια του ενδιαφερομένου.
- ιβ) Τις υπ' αριθμ. 1661/Φ.14/165 Α/2-5-2013 και 2725/Φ.14/165 /26-3-2014 άδειες λειτουργίας.
- ιγ) Την από 8-2-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου και τα σχέδια που υποβλήθηκαν συνημμένα με την αίτηση.
- ιδ) Την από 24-2-2016 Εισηγητική έκθεση.

### Αποφασίζουμε

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας μετά από εκσυγχρονισμό και συγχώνευση – αλλαγή επωνυμίας στην βιομηχανία παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης - παγοκύβων και αποθήκης - ψυκτικών θαλάμων – Logistics της εταιρείας «ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη (Τεχνική Περιγραφή και Σχέδιο Γενικής Διάταξης) που συνοδεύει την παρούσα.

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) Θέση : «Αλιβέρι» Δοκού Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε. : Εύβοιας

β) Εκπρόσωπος : Ανέστης Κάματζης

γ) Είδος Εγκατάστασης : βιομηχανία παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης - παγοκύβων και αποθήκης - ψυκτικών θαλάμων – Logistics

δ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός :

Ισχύς	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)	Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού (€)
Κάματζης Μονοπρόσωπη Α.Ε.	632,91	0,00	479.222,34
Μή παραγωγικός εξοπλισμός	29,87	31,00	
Ανέστης Κάματζης και ΣΙΑ Ο.Ε.	164,75	2.555,60	869.360,00
Αποξηλωθέντα	-97,96	-31,00	-78.000,00
Εκσυγχρονισμού	297,49		111.218,00
ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Σύνολο	1.027,06	2.555,60	1.381.800,34

Αποθήκες : Με ψύξη : 11.650,92 m<sup>3</sup> Χωρίς ψύξη : 11.947,00m

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ :

1. TALOS SF2000 TAM HELLAS ΕΠΕ ΠΠ-111/15-7-2013
2. MARK 1250 TAM HELLAS ΕΠΕ ΠΠ-112/15-7-2013

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : 1. Δεξαμενή LPG ANTONIO MERLONI των 5.000 lt.  
(EURO CERT 10.01.1975.01/28-8-2013)

2. Δεξαμενή LPG WALTER TOSTO SERBATOI των 5.000 lt.  
(EURO CERT 10.01.1975.02/28-8-2013)

3. Δεξαμενή LPG SALONICA CONSTRUCTIONS των 5.000 lt.  
(EURO CERT 10.01.1975.03/28-8-2013)

**2. ΟΡΟΙ :**

- α) Να υπάρχουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)
- β) Να υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και η παράβαση των όρων της, αποτελεί παράβαση της παρούσας.
- γ) **Υγραέρια** : Να τηρείται η **ΚΥΑ Δ3/14858/8-6-1993** (ΦΕΚ477/Β/1-7-1993) η παράβαση των όρων της οποίας, αποτελεί παράβαση της παρούσας.
- δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές υγειονομικές και του Υπουργείου εργασίας διατάξεις .
- ε) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο **ΕΛΟΤ HD 384** για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της μονάδας
- ς) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην (ιθ) σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (η) σχετική και όπως εκάστοτε ισχύει και η παράβαση των όρων της, αποτελεί παράβαση της παρούσας καθώς και οι κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- ζ) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) σύμφωνα με την (ιη) σχετική και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον **ΠΙΝΑΚΑ I** που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο **ΠΙΝΑΚΑ II** που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ I**

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
22.21.30, 22.12.13, 10.52.10, 52.10.19, 52.10.11, 52.10.19	παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης - παγοκύβων και αποθήκης - ψυκτικών θαλάμων - Logistics	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z12	H7, H11

**3.** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

**4.** Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της αδειοδοτούσας αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Κατά της παρούσης αυτής επιτρέπεται προσφυγή εντός (15) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α').

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.  
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ**

Για την έκδοση της απόφασης αυτής Εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια:

<b>1. Παράβολο Ανάπτυξης</b>	Αριθμός Εμβάσματος 203851150/9-2-2016 προς ΕΤΕ	<b>615,00 €</b>
<b>2. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.</b>	Αρ. Εγγραφής 30155638604830827531 Αρ. παραστ. 12 ΕΤΕ	<b>4,51 €</b>
<b>3. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.</b>	Αρ. Εγγραφής 30155638604830827531 Αρ. παραστ. 12 ΕΤΕ	<b>4,51 €</b>
<b>4. Προκαταβολή Φόρου</b>	367/12-2-2016 Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας	<b>50,00 €</b>

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.  
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών  
Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής  
Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 101 92
- Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ  
185 10 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
- Γενική Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Αρκαδίου 8 Λαμία 351 00
- Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας.
- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
- Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Χαλκίδας  
Δύο Δένδρα Χαλκίδα 341 00.
- Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας  
Δύο Δένδρα Χαλκίδα 341 00.
- «ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  
«Αλιβέρι Δοκού» 341 00 Χαλκίδα.
- Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας  
Βελισσαρίου 2 Χαλκίδα 341 33

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Δ/σης . -  
Αρχείο τμήματος .-

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**

(συνοδεύει την υπ' αριθ. 1.444/Φ.14/165/26-2-2016 απόφαση άδειας λειτουργίας)

A/A	Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
-----	----------------------------

**Γενικές Δεσμεύσεις**

A1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
A2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
A3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
A4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
A5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
A6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
A7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://www.ypeka.gr">http://www.ypeka.gr</a> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
A8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

**Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων**

B1	Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
B2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
B4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

**Θόρυβος**

Γ1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα <b>60 dB</b> .
----	--

**Αέρια Απόβλητα**

Δ1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4	Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Δ6	Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

**Υγρά Απόβλητα**

E1	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
E2	Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για γεωργική χρήση (άρδευση), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

**Στερεά Απόβλητα**

Z1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
Z2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Z3	<p>Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.</li> <li>• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.</li> <li>• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.</li> <li>• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).</li> <li>• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.</li> </ul>

Z12	<p>Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),</li> <li>2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),</li> <li>3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,</li> <li>4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χαλκίδας,</li> <li>5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.</li> </ol>
-----	---

### **Ειδικές Δεσμεύσεις**

H7	<p>Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.</p> <p>Ειδικότερα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.</li> <li>• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.</li> </ul>
H11	<p>Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.</p>